Содержание

№ СТР.

Многоступенчатые центробежные насосы

CDM, CDMF	вертикальные насосы	2
CHL	горизонтальные насосы	28
CHLF	горизонтальные насосы	31
CDLK, CDLKF	полупогружные насосы	36

Одноступенчатые центробежные насосы

TD	инлайн насосы	47
LLT(S)	инлайн насосы	56
CMS(L)	насосы мокрым ротором	57
CMS(L)-I	насосы мокрым ротором	58
NIS	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	59
NISF	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	66
NISO	консольные насосы по ISO 2858	72
ZS	консольно-моноблочные насосы для коррозионной среды	83
MS	консольно-моноблочные насосы	85
SZ	консольно-моноблочные насосы из фторпласта	87
NES	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	88
NESO	консольные центробежные насосы нормального всасывания	95
SMM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	103
WLT	консольно-моноблочные насосы с низким напором	110

Установки для повышения давления

PBS	насосные установки повышения давления (УПД)	111
PFFS	автоматические установки пожаротушения	114
HCM	однонасосные установки повышения давления	119

Скважинные насосы

SJ	насосы из нержавеющей стали	122
Принадлежности для насосов SJ		142
SM	насосы с пластиковыми рабочими колесами	144

Насосы для дренажа и водоотведения

SDS	погружные дренажные насосы	147
SP	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	149
WQ	погружные насосы для отвода сточных вод	152
Принадлежности для насосов WQ		186
NPW	канализационная установка	190
ZW	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	192

Вихревые насосы-флотаторы

QY	самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы	194

Дозирующие насосы

CK	механические электромагнитные мембранные дози	195

Запорная арматура Aikon 195

Системы автоматизации Aikon 203

Щиты управления 212

Двигатели 229

Опции для низковольтных электродвигателей 237

CDM, CDMF

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line»)

Технические данные:



Расход: до 240 м³/ч;

Напор: до 305 м;

Мощность: до 110 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +120 °C;

Максимальное рабочее давление: до 40 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса всех типов насосов из нержавеющей стали AISI 304;
CDM - входной/выходной патрубки из чугуна;
CDMF - входной/выходной патрубки из нерж. стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: до 0,55кВт - IE2, от 0,75 кВт - IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: фланцевое (CDM - фланец, CDMF - фланец на резьбе), резьбовое.



Примечание: *-для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65, 95, 125 и 155
**- количество уменьшенных рабочих колес для типоразмера CDM 200. Если отсутствует цифра перед «A» или «B», значит, что колесо 1.

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1							
CDM1-2	CDM1-2FSWPC	**381**	v	CDM1-2FSWPR	**400**		0.37
CDM1-3	CDM1-3FSWPC	**469**	v	CDM1-3FSWPR	**493**	v	0.37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-4	CDM1-4FSWPC	499	v	CDM1-4FSWPR	524		0.37
CDM1-5	CDM1-5FSWPC	552	v	CDM1-5FSWPR	579	v	0.37
CDM1-6	CDM1-6FSWPC	617	v	CDM1-6FSWPR	646		0.37
CDM1-7	CDM1-7FSWPC	659	v	CDM1-7FSWPR	691		0.37
CDM1-8	CDM1-8FSWPC	704	v	CDM1-8FSWPR	740		0.55
CDM1-9	CDM1-9FSWPC	729	v	CDM1-9FSWPR	764		0.55
CDM1-10	CDM1-10FSWPC	763	v	CDM1-10FSWPR	801		0.55
CDM1-11	CDM1-11FSWPC	816		CDM1-11FSWPR	857		0.55
CDM1-12	CDM1-12FSWPC	866		CDM1-12FSWPR	909		0.75
CDM1-13	CDM1-13FSWPC	883		CDM1-13FSWPR	927		0.75
CDM1-14	CDM1-14FSWPC	913		CDM1-14FSWPR	959		0.75
CDM1-15	CDM1-15FSWPC	931		CDM1-15FSWPR	977	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FSWPC	950		CDM1-16FSWPR	996		1.1
CDM1-17	CDM1-17FSWPC	956		CDM1-17FSWPR	1 005		1.1
CDM1-18	CDM1-18FSWPC	970		CDM1-18FSWPR	1 019	v	1.1
CDM1-19	CDM1-19FSWPC	1 034		CDM1-19FSWPR	1 086		1.1
CDM1-20	CDM1-20FSWPC	1 057		CDM1-20FSWPR	1 110		1.1
CDM1-21	CDM1-21FSWPC	1 081		CDM1-21FSWPR	1 135		1.1
CDM1-22	CDM1-22FSWPC	1 125		CDM1-22FSWPR	1 181		1.1
CDM1-23	CDM1-23FSWPC	1 228		CDM1-23FSWPR	1 289	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FSWPC	1 239		CDM1-24FSWPR	1 301		1.5
CDM1-25	CDM1-25FSWPC	1 250		CDM1-25FSWPR	1 313	v	1.5
CDM1-26	CDM1-26FSWPC	1 270		CDM1-26FSWPR	1 333		1.5
CDM1-27	CDM1-27FSWPC	1 289		CDM1-27FSWPR	1 353		1.5
CDM1-28	CDM1-28FSWPC	1 300		CDM1-28FSWPR	1 364	v	1.5
CDM1-29	CDM1-29FSWPC	1 308		CDM1-29FSWPR	1 373		1.5
CDM1-30	CDM1-30FSWPC	1 318		CDM1-30FSWPR	1 384		1.5
CDM1-31	CDM1-31FSWPC	1 443		CDM1-31FSWPR	1 515		2.2
CDM1-32	CDM1-32FSWPC	1 570		CDM1-32FSWPR	1 649		2.2
CDM1-33	CDM1-33FSWPC	1 697		CDM1-33FSWPR	1 781		2.2
CDM1-34	CDM1-34FSWPC	1 728		CDM1-34FSWPR	1 814		2.2
CDM1-35	CDM1-35FSWPC	1 760		CDM1-35FSWPR	1 848		2.2
CDM1-36	CDM1-36FSWPC	1 790		CDM1-36FSWPR	1 879		2.2
CDM1-37	CDM1-37FSWPC	1 821		CDM1-37FSWPR	1 911		2.2
CDM1-38	CDM1-38FSWPC	1 852		CDM1-38FSWPR	1 945		2.2
CDM1-39	CDM1-39FSWPC	1 882		CDM1-39FSWPR	1 976		2.2
CDM1-40	CDM1-40FSWPC	1 913		CDM1-40FSWPR	2 009		2.2
CDM3							
CDM3-2	CDM3-2FSWPC	420	v	CDM3-2FSWPR	440		0.37
CDM3-3	CDM3-3FSWPC	475	v	CDM3-3FSWPR	499		0.37
CDM3-4	CDM3-4FSWPC	532	v	CDM3-4FSWPR	558		0.37
CDM3-5	CDM3-5FSWPC	553	v	CDM3-5FSWPR	580		0.55
CDM3-6	CDM3-6FSWPC	583	v	CDM3-6FSWPR	613		0.55
CDM3-7	CDM3-7FSWPC	676	v	CDM3-7FSWPR	710		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM3-8	CDM3-8FSWPC	708	v	CDM3-8FSWPR	743		0.75
CDM3-9	CDM3-9FSWPC	743	v	CDM3-9FSWPR	780		1.1
CDM3-10	CDM3-10FSWPC	763	v	CDM3-10FSWPR	801		1.1
CDM3-11	CDM3-11FSWPC	813	v	CDM3-11FSWPR	855		1.1
CDM3-12	CDM3-12FSWPC	863	v	CDM3-12FSWPR	907		1.1
CDM3-13	CDM3-13FSWPC	918		CDM3-13FSWPR	965	v	1.5
CDM3-14	CDM3-14FSWPC	932	v	CDM3-14FSWPR	979		1.5
CDM3-15	CDM3-15FSWPC	954	v	CDM3-15FSWPR	1 003	v	1.5
CDM3-16	CDM3-16FSWPC	978	v	CDM3-16FSWPR	1 027	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FSWPC	998		CDM3-17FSWPR	1 049		2.2
CDM3-18	CDM3-18FSWPC	1 014	v	CDM3-18FSWPR	1 065	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FSWPC	1 030		CDM3-19FSWPR	1 082		2.2
CDM3-20	CDM3-20FSWPC	1 046		CDM3-20FSWPR	1 097		2.2
CDM3-21	CDM3-21FSWPC	1 097		CDM3-21FSWPR	1 152	v	2.2
CDM3-22	CDM3-22FSWPC	1 130		CDM3-22FSWPR	1 187		2.2
CDM3-23	CDM3-23FSWPC	1 161		CDM3-23FSWPR	1 219	v	2.2
CDM3-24	CDM3-24FSWPC	1 191		CDM3-24FSWPR	1 250	v	2.2
CDM3-25	CDM3-25FSWPC	1 229		CDM3-25FSWPR	1 290		3
CDM3-26	CDM3-26FSWPC	1 252		CDM3-26FSWPR	1 316	v	3
CDM3-27	CDM3-27FSWPC	1 275		CDM3-27FSWPR	1 339		3
CDM3-28	CDM3-28FSWPC	1 299		CDM3-28FSWPR	1 363		3
CDM3-29	CDM3-29FSWPC	1 321		CDM3-29FSWPR	1 387	v	3
CDM3-30	CDM3-30FSWPC	1 344		CDM3-30FSWPR	1 411		3
CDM3-31	CDM3-31FSWPC	1 367		CDM3-31FSWPR	1 435		3
CDM5							
CDM5-2	CDM5-2FSWPC	429	v	CDM5-2FSWPR	449		0.37
CDM5-3	CDM5-3FSWPC	487	v	CDM5-3FSWPR	512		0.55
CDM5-4	CDM5-4FSWPC	543	v	CDM5-4FSWPR	571		0.55
CDM5-5	CDM5-5FSWPC	590	v	CDM5-5FSWPR	619		0.75
CDM5-6	CDM5-6FSWPC	671	v	CDM5-6FSWPR	704		1.1
CDM5-7	CDM5-7FSWPC	693	v	CDM5-7FSWPR	728		1.1
CDM5-8	CDM5-8FSWPC	729	v	CDM5-8FSWPR	765		1.1
CDM5-9	CDM5-9FSWPC	767	v	CDM5-9FSWPR	804		1.5
CDM5-10	CDM5-10FSWPC	837	v	CDM5-10FSWPR	878		1.5
CDM5-11	CDM5-11FSWPC	871	v	CDM5-11FSWPR	915		1.5
CDM5-12	CDM5-12FSWPC	921	v	CDM5-12FSWPR	967		2.2
CDM5-13	CDM5-13FSWPC	935	v	CDM5-13FSWPR	982		2.2
CDM5-14	CDM5-14FSWPC	949	v	CDM5-14FSWPR	995		2.2
CDM5-15	CDM5-15FSWPC	963	v	CDM5-15FSWPR	1 010		2.2
CDM5-16	CDM5-16FSWPC	983	v	CDM5-16FSWPR	1 032		2.2
CDM5-17	CDM5-17FSWPC	1 124	v	CDM5-17FSWPR	1 180		3
CDM5-18	CDM5-18FSWPC	1 146	v	CDM5-18FSWPR	1 204		3
CDM5-19	CDM5-19FSWPC	1 167		CDM5-19FSWPR	1 226		3
CDM5-20	CDM5-20FSWPC	1 190	v	CDM5-20FSWPR	1 249	v	3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-21	CDM5-21FSWPC	1 296	v	CDM5-21FSWPR	1 360		3
CDM5-22	CDM5-22FSWPC	1 467		CDM5-22FSWPR	1 541		4
CDM5-23	CDM5-23FSWPC	1 515		CDM5-23FSWPR	1 591	v	4
CDM5-24	CDM5-24FSWPC	1 562		CDM5-24FSWPR	1 640		4
CDM5-25	CDM5-25FSWPC	1 611		CDM5-25FSWPR	1 692	v	4
CDM5-26	CDM5-26FSWPC	1 658		CDM5-26FSWPR	1 740		4
CDM5-27	CDM5-27FSWPC	1 705		CDM5-27FSWPR	1 791	v	4
CDM5-28	CDM5-28FSWPC	1 753		CDM5-28FSWPR	1 840		4
CDM5-29	CDM5-29FSWPC	1 983		CDM5-29FSWPR	2 082		5.5
CDM5-30	CDM5-30FSWPC	2 030		CDM5-30FSWPR	2 131		5.5
CDM5-31	CDM5-31FSWPC	2 077		CDM5-31FSWPR	2 182		5.5
CDM5-32	CDM5-32FSWPC	2 126		CDM5-32FSWPR	2 231		5.5
CDM5-33	CDM5-33FSWPC	2 172		CDM5-33FSWPR	2 282		5.5
CDM10							
CDM10-1	CDM10-1FSWPC	646		CDM10-1FSWPR	679		0.75
CDM10-2	CDM10-2FSWPC	677	v	CDM10-2FSWPR	712		0.75
CDM10-3	CDM10-3FSWPC	767	v	CDM10-3FSWPR	804		1.1
CDM10-4	CDM10-4FSWPC	893	v	CDM10-4FSWPR	938		1.5
CDM10-5	CDM10-5FSWPC	939	v	CDM10-5FSWPR	986		2.2
CDM10-6	CDM10-6FSWPC	1 010	v	CDM10-6FSWPR	1 061		2.2
CDM10-7	CDM10-7FSWPC	1 195	v	CDM10-7FSWPR	1 255		3
CDM10-8	CDM10-8FSWPC	1 322	v	CDM10-8FSWPR	1 388		3
CDM10-9	CDM10-9FSWPC	1 401	v	CDM10-9FSWPR	1 471		4
CDM10-10	CDM10-10FSWPC	1 732	v	CDM10-10FSWPR	1 818		4
CDM10-11	CDM10-11FSWPC	1 876	v	CDM10-11FSWPR	1 970		4
CDM10-12	CDM10-12FSWPC	2 065	v	CDM10-12FSWPR	2 169		4.5
CDM10-13	CDM10-13FSWPC	2 323	v	CDM10-13FSWPR	2 439		5.5
CDM10-14	CDM10-14FSWPC	2 360	v	CDM10-14FSWPR	2 478		5.5
CDM10-15	CDM10-15FSWPC	2 439	v	CDM10-15FSWPR	2 562	v	5.5
CDM10-16	CDM10-16FSWPC	2 595		CDM10-16FSWPR	2 725		7.5
CDM10-17	CDM10-17FSWPC	2 660		CDM10-17FSWPR	2 793		7.5
CDM10-18	CDM10-18FSWPC	2 733		CDM10-18FSWPR	2 871		7.5
CDM10-19	CDM10-19FSWPC	2 796		CDM10-19FSWPR	2 936	v	7.5
CDM10-20	CDM10-20FSWPC	2 862		CDM10-20FSWPR	3 006		7.5
CDM10-21	CDM10-21FSWPC	2 929		CDM10-21FSWPR	3 075		7.5
CDM10-22	CDM10-22FSWPC	3 417		CDM10-22FSWPR	3 586		11
CDM15							
CDM15-1	CDM15-1FSWPC	924		CDM15-1FSWPR	969		1.1
CDM15-2	CDM15-2FSWPC	1 039	v	CDM15-2FSWPR	1 092		2.2
CDM15-3	CDM15-3FSWPC	1 288	v	CDM15-3FSWPR	1 351		3
CDM15-4	CDM15-4FSWPC	1 488	v	CDM15-4FSWPR	1 562		4
CDM15-5	CDM15-5FSWPC	1 816	v	CDM15-5FSWPR	1 907		4
CDM15-6	CDM15-6FSWPC	1 925	v	CDM15-6FSWPR	2 021		5.5
CDM15-7	CDM15-7FSWPC	1 987	v	CDM15-7FSWPR	2 086		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM15-8	CDM15-8FSWPC	**2 162**	v	CDM15-8FSWPR	**2 269**		7.5
CDM15-9	CDM15-9FSWPC	**2 239**	v	CDM15-9FSWPR	**2 350**		7.5
CDM15-10	CDM15-10FSWPC	**2 578**		CDM15-10FSWPR	**2 708**		11
CDM15-11	CDM15-11FSWPC	**2 738**	v	CDM15-11FSWPR	**2 875**		11
CDM15-12	CDM15-12FSWPC	**3 003**	v	CDM15-12FSWPR	**3 152**		11
CDM15-13	CDM15-13FSWPC	**3 107**		CDM15-13FSWPR	**3 262**		11
CDM15-14	CDM15-14FSWPC	**3 210**		CDM15-14FSWPR	**3 371**		11
CDM15-15	CDM15-15FSWPC	**3 393**		CDM15-15FSWPR	**3 562**		15
CDM15-16	CDM15-16FSWPC	**3 594**		CDM15-16FSWPR	**3 774**		15
CDM15-17	CDM15-17FSWPC	**3 724**		CDM15-17FSWPR	**3 910**		15
CDM15-18	CDM15-18FSWPC	**3 854**		CDM15-18FSWPR	**4 047**		15
CDM20							
CDM20-1	CDM20-1FSWPC	**1 144**		CDM20-1FSWPR	**1 201**		1.1
CDM20-2	CDM20-2FSWPC	**1 329**	v	CDM20-2FSWPR	**1 396**		2.2
CDM20-3	CDM20-3FSWPC	**1 762**	v	CDM20-3FSWPR	**1 849**		4
CDM20-4	CDM20-4FSWPC	**2 120**	v	CDM20-4FSWPR	**2 226**		5.5
CDM20-5	CDM20-5FSWPC	**2 245**	v	CDM20-5FSWPR	**2 358**		5.5
CDM20-6	CDM20-6FSWPC	**2 545**	v	CDM20-6FSWPR	**2 673**		7.5
CDM20-7	CDM20-7FSWPC	**2 611**	v	CDM20-7FSWPR	**2 741**		7.5
CDM20-8	CDM20-8FSWPC	**2 988**	v	CDM20-8FSWPR	**3 137**		11
CDM20-9	CDM20-9FSWPC	**3 054**	v	CDM20-9FSWPR	**3 207**		11
CDM20-10	CDM20-10FSWPC	**3 110**	v	CDM20-10FSWPR	**3 265**		11
CDM20-11	CDM20-11FSWPC	**3 529**	v	CDM20-11FSWPR	**3 705**		15
CDM20-12	CDM20-12FSWPC	**3 628**	v	CDM20-12FSWPR	**3 809**		15
CDM20-13	CDM20-13FSWPC	**3 846**		CDM20-13FSWPR	**4 037**		15
CDM20-14	CDM20-14FSWPC	**4 043**		CDM20-14FSWPR	**4 244**		15
CDM20-15	CDM20-15FSWPC	**4 304**		CDM20-15FSWPR	**4 520**		18.5
CDM20-16	CDM20-16FSWPC	**4 417**		CDM20-16FSWPR	**4 638**		18.5
CDM20-17	CDM20-17FSWPC	**4 471**		CDM20-17FSWPR	**4 694**		18.5
CDMF, CDM32							
CDM32-1-1	CDM32-1-1FSWPC	**1 565**		CDM32-1-1FSWPR	**1 643**		1.5
CDM32-1	CDM32-1FSWPC	**1 600**		CDM32-1FSWPR	**1 681**		2.2
CDM32-2-2	CDM32-2-2FSWPC	**1 770**	v	CDM32-2-2FSWPR	**1 858**		3
CDM32-2	CDM32-2FSWPC	**2 007**	v	CDM32-2FSWPR	**2 107**		4
CDM32-3-2	CDM32-3-2FSWPC	**2 548**		CDM32-3-2FSWPR	**2 675**		5.5
CDM32-3	CDM32-3FSWPC	**2 548**	v	CDM32-3FSWPR	**2 675**		5.5
CDM32-4-2	CDM32-4-2FSWPC	**2 747**		CDM32-4-2FSWPR	**2 885**		7.5
CDM32-4	CDM32-4FSWPC	**2 747**	v	CDM32-4FSWPR	**2 885**		7.5
CDM32-5-2	CDM32-5-2FSWPC	**3 362**		CDM32-5-2FSWPR	**3 531**		11
CDM32-5	CDM32-5FSWPC	**3 362**	v	CDM32-5FSWPR	**3 531**		11
CDM32-6-2	CDM32-6-2FSWPC	**3 384**		CDM32-6-2FSWPR	**3 554**		11
CDM32-6	CDM32-6FSWPC	**3 384**	v	CDM32-6FSWPR	**3 554**		11
CDM32-7-2	CDM32-7-2FSWPC	**3 884**		CDM32-7-2FSWPR	**4 077**		15
CDM32-7	CDM32-7FSWPC	**3 884**	v	CDM32-7FSWPR	**4 077**		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM32-8-2	CDM32-8-2FSWPC	4 055		CDM32-8-2FSWPR	4 258		15
CDM32-8	CDM32-8FSWPC	4 055	v	CDM32-8FSWPR	4 258		15
CDM32-9-2	CDM32-9-2FSWPC	4 621		CDM32-9-2FSWPR	4 852		18.5
CDM32-9	CDM32-9FSWPC	4 621		CDM32-9FSWPR	4 852		18.5
CDM32-10-2	CDM32-10-2FSWPC	4 825		CDM32-10-2FSWPR	5 066		18.5
CDM32-10	CDM32-10FSWPC	4 825	v	CDM32-10FSWPR	5 066		18.5
CDM32-11-2	CDM32-11-2FSWPC	5 555		CDM32-11-2FSWPR	5 832		22
CDM32-11	CDM32-11FSWPC	5 555		CDM32-11FSWPR	5 832		22
CDM32-12-2	CDM32-12-2FSWPC	5 797		CDM32-12-2FSWPR	6 086		22
CDM32-12	CDM32-12FSWPC	5 797		CDM32-12FSWPR	6 086		22
CDM32-13-2	CDM32-13-2FSWPC	6 596		CDM32-13-2FSWPR	6 926		30
CDM32-13	CDM32-13FSWPC	6 596		CDM32-13FSWPR	6 926		30
CDM32-14-2	CDM32-14-2FSWPC	6 862		CDM32-14-2FSWPR	7 205		30
CDM32-14	CDM32-14FSWPC	6 862		CDM32-14FSWPR	7 205		30
CDM32-15-2	CDM32-15-2FSWPC	7 178		CDM32-15-2FSWPR	7 536		30
CDM32-15	CDM32-15FSWPC	7 178		CDM32-15FSWPR	7 536		30
CDM32-16-2	CDM32-16-2FSWPC	7 308		CDM32-16-2FSWPR	7 673		30
CDM32-16	CDM32-16FSWPC	7 308		CDM32-16FSWPR	7 673		30
CDM42							
CDM42-1-1	CDM42-1-1FSWPC	1 574		CDM42-1-1FSWPR	1 653		3
CDM42-1	CDM42-1FSWPC	1 855		CDM42-1FSWPR	1 948		4
CDM42-2-2	CDM42-2-2FSWPC	2 529	v	CDM42-2-2FSWPR	2 656		5.5
CDM42-2	CDM42-2FSWPC	2 931	v	CDM42-2FSWPR	3 077		7.5
CDM42-3-2	CDM42-3-2FSWPC	3 773		CDM42-3-2FSWPR	3 963		11
CDM42-3	CDM42-3FSWPC	3 785	v	CDM42-3FSWPR	3 974		11
CDM42-4-2	CDM42-4-2FSWPC	4 829		CDM42-4-2FSWPR	5 069		15
CDM42-4	CDM42-4FSWPC	4 839	v	CDM42-4FSWPR	5 082		15
CDM42-5-2	CDM42-5-2FSWPC	6 076		CDM42-5-2FSWPR	6 380		18.5
CDM42-5	CDM42-5FSWPC	6 087	v	CDM42-5FSWPR	6 392		18.5
CDM42-6-2	CDM42-6-2FSWPC	7 021		CDM42-6-2FSWPR	7 372		22
CDM42-6	CDM42-6FSWPC	7 031		CDM42-6FSWPR	7 382		22
CDM42-7-2	CDM42-7-2FSWPC	7 576		CDM42-7-2FSWPR	7 955		30
CDM42-7	CDM42-7FSWPC	7 589		CDM42-7FSWPR	7 967		30
CDM42-8-2	CDM42-8-2FSWPC	7 850		CDM42-8-2FSWPR	8 242		30
CDM42-8	CDM42-8FSWPC	7 860		CDM42-8FSWPR	8 254		30
CDM42-9-2	CDM42-9-2FSWPC	8 124		CDM42-9-2FSWPR	8 530		30
CDM42-9	CDM42-9FSWPC	9 182		CDM42-9FSWPR	9 640		37
CDM42-10-2	CDM42-10-2FSWPC	9 444		CDM42-10-2FSWPR	9 916		37
CDM42-10	CDM42-10FSWPC	9 454		CDM42-10FSWPR	9 927		37
CDM42-11-2	CDM42-11-2FSWPC	12 320		CDM42-11-2FSWPR	12 935		45
CDM42-11	CDM42-11FSWPC	12 329		CDM42-11FSWPR	12 946		45
CDM42-12-2	CDM42-12-2FSWPC	12 631		CDM42-12-2FSWPR	13 263		45
CDM42-12	CDM42-12FSWPC	12 642		CDM42-12FSWPR	13 274		45
CDM42-13-2	CDM42-13-2FSWPC	12 952		CDM42-13-2FSWPR	13 600		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM65							
CDM65-1-1	CDM65-1-1FSWPC	**1 830**		CDM65-1-1FSWPR	**1 920**		4
CDM65-1	CDM65-1FSWPC	**2 409**		CDM65-1FSWPR	**2 531**		5.5
CDM65-2-2	CDM65-2-2FSWPC	**2 855**		CDM65-2-2FSWPR	**2 997**		7.5
CDM65-2-1	CDM65-2-1FSWPC	**3 926**		CDM65-2-1FSWPR	**4 122**		11
CDM65-2	CDM65-2FSWPC	**3 932**	v	CDM65-2FSWPR	**4 128**		11
CDM65-3-2	CDM65-3-2FSWPC	**4 981**		CDM65-3-2FSWPR	**5 229**		15
CDM65-3-1	CDM65-3-1FSWPC	**4 991**	v	CDM65-3-1FSWPR	**5 240**		15
CDM65-3	CDM65-3FSWPC	**5 625**		CDM65-3FSWPR	**5 907**		18.5
CDM65-4-2	CDM65-4-2FSWPC	**5 675**	v	CDM65-4-2FSWPR	**5 958**		18.5
CDM65-4-1	CDM65-4-1FSWPC	**6 708**		CDM65-4-1FSWPR	**7 043**		22
CDM65-4	CDM65-4FSWPC	**6 715**	v	CDM65-4FSWPR	**7 050**		22
CDM65-5-2	CDM65-5-2FSWPC	**7 191**		CDM65-5-2FSWPR	**7 551**		30
CDM65-5-1	CDM65-5-1FSWPC	**7 197**		CDM65-5-1FSWPR	**7 557**		30
CDM65-5	CDM65-5FSWPC	**7 202**	v	CDM65-5FSWPR	**7 561**		30
CDM65-6-2	CDM65-6-2FSWPC	**7 493**		CDM65-6-2FSWPR	**7 868**		30
CDM65-6-1	CDM65-6-1FSWPC	**8 800**		CDM65-6-1FSWPR	**9 241**		37
CDM65-6	CDM65-6FSWPC	**8 805**	v	CDM65-6FSWPR	**9 245**		37
CDM65-7-2	CDM65-7-2FSWPC	**8 944**		CDM65-7-2FSWPR	**9 391**		37
CDM65-7-1	CDM65-7-1FSWPC	**8 949**		CDM65-7-1FSWPR	**9 396**		37
CDM65-7	CDM65-7FSWPC	**10 960**		CDM65-7FSWPR	**11 508**		45
CDM65-8-2	CDM65-8-2FSWPC	**12 413**		CDM65-8-2FSWPR	**13 033**		45
CDM65-8-1	CDM65-8-1FSWPC	**12 423**		CDM65-8-1FSWPR	**13 045**		45
CDM85							
CDM85-1-1	CDM85-1-1FSWPC	**3 269**		CDM85-1-1FSWPR	**3 433**		5.5
CDM85-1	CDM85-1FSWPC	**3 548**		CDM85-1FSWPR	**3 726**		7.5
CDM85-2-2	CDM85-2-2FSWPC	**3 932**		CDM85-2-2FSWPR	**4 128**		11
CDM85-2	CDM85-2FSWPC	**5 105**	v	CDM85-2FSWPR	**5 360**		15
CDM85-3-2	CDM85-3-2FSWPC	**5 928**	v	CDM85-3-2FSWPR	**6 224**		18.5
CDM85-3	CDM85-3FSWPC	**6 510**	v	CDM85-3FSWPR	**6 834**		22
CDM85-4-2	CDM85-4-2FSWPC	**7 328**		CDM85-4-2FSWPR	**7 695**		30
CDM85-4	CDM85-4FSWPC	**7 340**	v	CDM85-4FSWPR	**7 707**		30
CDM85-5-2	CDM85-5-2FSWPC	**8 811**		CDM85-5-2FSWPR	**9 251**		37
CDM85-5	CDM85-5FSWPC	**8 822**	v	CDM85-5FSWPR	**9 263**		37
CDM85-6-2	CDM85-6-2FSWPC	**11 225**		CDM85-6-2FSWPR	**11 787**		45
CDM85-6	CDM85-6FSWPC	**11 236**		CDM85-6FSWPR	**11 797**		45
CDM95							
CDM95-1-1	CDM95-1-1FSWPC	**по запросу**		CDM95-1-1FSWPR	**по запросу**		5.5
CDM95-1	CDM95-1FSWPC			CDM95-1FSWPR			7.5
CDM95-2-2	CDM95-2-2FSWPC			CDM95-2-2FSWPR			11
CDM95-2	CDM95-2FSWPC			CDM95-2FSWPR			15
CDM95-3-2	CDM95-3-2FSWPC			CDM95-3-2FSWPR			18.5
CDM95-3	CDM95-3FSWPC			CDM95-3FSWPR			22
CDM95-4	CDM95-4FSWPC			CDM95-4FSWPR			30
CDM95-5	CDM95-5FSWPC			CDM95-5FSWPR			37
CDM95-6	CDM95-6FSWPC			CDM95-6FSWPR			45
CDM95-7	CDM95-7FSWPC			CDM95-7FSWPR			55
CDM95-8-2	CDM95-8-2FSWPC			CDM95-8-2FSWPR			55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM120							
CDM120-1	CDM120-1FSWPC	по запросу		CDM120-1FSWPR	по запросу		11
CDM120-2-2	CDM120-2-2FSWPC			CDM120-2-2FSWPR			15
CDM120-2-1	CDM120-2-1FSWPC			CDM120-2-1FSWPR			18.5
CDM120-2	CDM120-2FSWPC			CDM120-2FSWPR			22
CDM120-3-2	CDM120-3-2FSWPC			CDM120-3-2FSWPR			30
CDM120-3-1	CDM120-3-1FSWPC			CDM120-3-1FSWPR			30
CDM120-3	CDM120-3FSWPC			CDM120-3FSWPR			30
CDM120-4-2	CDM120-4-2FSWPC			CDM120-4-2FSWPR			37
CDM120-4-1	CDM120-4-1FSWPC			CDM120-4-1FSWPR			37
CDM120-4	CDM120-4FSWPC			CDM120-4FSWPR			45
CDM120-5-2	CDM120-5-2FSWPC			CDM120-5-2FSWPR			45
CDM120-5-1	CDM120-5-1FSWPC			CDM120-5-1FSWPR			45
CDM120-5	CDM120-5FSWPC			CDM120-5FSWPR			55
CDM120-6-2	CDM120-6-2FSWPC			CDM120-6-2FSWPR			55
CDM120-6-1	CDM120-6-1FSWPC			CDM120-6-1FSWPR			55
CDM120-6	CDM120-6FSWPC			CDM120-6FSWPR			75
CDM120-7-2	CDM120-7-2FSWPC			CDM120-7-2FSWPR			75
CDM120-7-1	CDM120-7-1FSWPC			CDM120-7-1FSWPR			75
CDM120-7	CDM120-7FSWPC			CDM120-7FSWPR			75
CDM125							
CDM125-1	CDM125-1FSWPC	по запросу		CDM125-1FSWPR	по запросу		11
CDM125-2-2	CDM125-2-2FSWPC			CDM125-2-2FSWPR			15
CDM125-2-1	CDM125-2-1FSWPC			CDM125-2-1FSWPR			18.5
CDM125-2	CDM125-2FSWPC			CDM125-2FSWPR			22
CDM125-3-1	CDM125-3-1FSWPC			CDM125-3-1FSWPR			30
CDM125-3	CDM125-3FSWPC			CDM125-3FSWPR			37
CDM125-4-2	CDM125-4-2FSWPC			CDM125-4-2FSWPR			37
CDM125-4	CDM125-4FSWPC			CDM125-4FSWPR			45
CDM125-5	CDM125-5FSWPC			CDM125-5FSWPR			55
CDM150							
CDM150-1-1	CDM150-1-1FSWPC	по запросу		CDM150-1-1FSWPR	по запросу		11
CDM150-1	CDM150-1FSWPC			CDM150-1FSWPR			15
CDM150-2-2	CDM150-2-2FSWPC			CDM150-2-2FSWPR			18.5
CDM150-2-1	CDM150-2-1FSWPC			CDM150-2-1FSWPR			22
CDM150-2	CDM150-2FSWPC			CDM150-2FSWPR			30
CDM150-3-2	CDM150-3-2FSWPC			CDM150-3-2FSWPR			30
CDM150-3-1	CDM150-3-1FSWPC			CDM150-3-1FSWPR			37
CDM150-3	CDM150-3FSWPC			CDM150-3FSWPR			37
CDM150-4-2	CDM150-4-2FSWPC			CDM150-4-2FSWPR			45
CDM150-4-1	CDM150-4-1FSWPC			CDM150-4-1FSWPR			45
CDM150-4	CDM150-4FSWPC			CDM150-4FSWPR			55
CDM150-5-2	CDM150-5-2FSWPC			CDM150-5-2FSWPR			55
CDM150-5-1	CDM150-5-1FSWPC			CDM150-5-1FSWPR			75
CDM150-5	CDM150-5FSWPC			CDM150-5FSWPR			75
CDM150-6-2	CDM150-6-2FSWPC			CDM150-6-2FSWPR			75
CDM150-6-1	CDM150-6-1FSWPC			CDM150-6-1FSWPR			75
CDM150-6	CDM150-6FSWPC			CDM150-6FSWPR			75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM155							
CDM155-1-1	CDM155-1-1FSWPC	по запросу		CDM155-1-1FSWPR	по запросу		11
CDM155-1	CDM155-1FSWPC			CDM155-1FSWPR			15
CDM155-2-2	CDM155-2-2FSWPC			CDM155-2-2FSWPR			22
CDM155-2	CDM155-2FSWPC			CDM155-2FSWPR			30
CDM155-3-2	CDM155-3-2FSWPC			CDM155-3-2FSWPR			37
CDM155-3	CDM155-3FSWPC			CDM155-3FSWPR			45
CDM155-4-1	CDM155-4-1FSWPC			CDM155-4-1FSWPR			55
CDM155-5-2	CDM155-5-2FSWPC			CDM155-5-2FSWPR			75
CDM155-5	CDM155-5FSWPC			CDM155-5FSWPR			75
CDM155-6	CDM155-6FSWPC			CDM155-6FSWPR			90
CDM155-7	CDM155-7FSWPC			CDM155-7FSWPR			110
CDM155-8-2	CDM155-8-2FSWPC			CDM155-8-2FSWPR			110
CDM200							
CDM200-1-B	CDM200-1-BFSWPC	по запросу		CDM200-1-BFSWPR	по запросу		18.5
CDM200-1-A	CDM200-1-AFSWPC			CDM200-1-AFSWPR			22
CDM200-1	CDM200-1FSWPC			CDM200-1FSWPR			30
CDM200-2-2B	CDM200-2-2BFSWPC			CDM200-2-2BFSWPR			37
CDM200-2-2A	CDM200-2-2AFSWPC			CDM200-2-2AFSWPR			45
CDM200-2-A	CDM200-2-AFSWPC			CDM200-2-AFSWPR			55
CDM200-2	CDM200-2FSWPC			CDM200-2FSWPR			55
CDM200-3-2B	CDM200-3-2BFSWPC			CDM200-3-2BFSWPR			75
CDM200-3-A-B	CDM200-3-A-BFSWPC			CDM200-3-A-BFSWPR			75
CDM200-3-2A	CDM200-3-2AFSWPC			CDM200-3-2AFSWPR			75
CDM200-3-B	CDM200-3-BFSWPC			CDM200-3-BFSWPR			75
CDM200-3-A	CDM200-3-AFSWPC			CDM200-3-AFSWPR			75
CDM200-3	CDM200-3FSWPC			CDM200-3FSWPR			90
CDM200-4-2B	CDM200-4-2BFSWPC			CDM200-4-2BFSWPR			90
CDM200-4-2A	CDM200-4-2AFSWPC			CDM200-4-2AFSWPR			110
CDM200-4-A	CDM200-4-AFSWPC			CDM200-4-AFSWPR			110
CDM200-4	CDM200-4FSWPC			CDM200-4FSWPR			110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2FSWSC	**471**		CDMF1-2FSWSR	**495**		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3FSWSC	**560**		CDMF1-3FSWSR	**587**		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4FSWSC	**590**		CDMF1-4FSWSR	**619**		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5FSWSC	**643**		CDMF1-5FSWSR	**674**		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6FSWSC	**708**		CDMF1-6FSWSR	**743**		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7FSWSC	**748**		CDMF1-7FSWSR	**785**		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8FSWSC	**796**		CDMF1-8FSWSR	**835**		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9FSWSC	**819**		CDMF1-9FSWSR	**859**		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10FSWSC	**854**		CDMF1-10FSWSR	**897**		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11FSWSC	**907**		CDMF1-11FSWSR	**952**		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12FSWSC	**955**		CDMF1-12FSWSR	**1 004**		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13FSWSC	**974**		CDMF1-13FSWSR	**1 023**		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14FSWSC	**1 003**		CDMF1-14FSWSR	**1 053**		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15FSWSC	**1 020**		CDMF1-15FSWSR	**1 071**		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16FSWSC	**1 039**		CDMF1-16FSWSR	**1 092**		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17FSWSC	**1 048**		CDMF1-17FSWSR	**1 100**		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18FSWSC	**1 062**		CDMF1-18FSWSR	**1 114**		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19FSWSC	**1 124**		CDMF1-19FSWSR	**1 181**		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20FSWSC	**1 148**		CDMF1-20FSWSR	**1 205**		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21FSWSC	**1 171**		CDMF1-21FSWSR	**1 230**		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22FSWSC	**1 190**		CDMF1-22FSWSR	**1 249**		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23FSWSC	**1 318**		CDMF1-23FSWSR	**1 384**		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24FSWSC	**1 330**		CDMF1-24FSWSR	**1 397**		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25FSWSC	**1 342**		CDMF1-25FSWSR	**1 408**		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26FSWSC	**1 360**		CDMF1-26FSWSR	**1 428**		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27FSWSC	**1 380**		CDMF1-27FSWSR	**1 448**		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28FSWSC	**1 388**		CDMF1-28FSWSR	**1 458**		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29FSWSC	**1 398**		CDMF1-29FSWSR	**1 467**		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30FSWSC	**1 408**		CDMF1-30FSWSR	**1 479**		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31FSWSC	**1 533**		CDMF1-31FSWSR	**1 611**		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32FSWSC	**1 660**		CDMF1-32FSWSR	**1 742**		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33FSWSC	**1 787**		CDMF1-33FSWSR	**1 876**		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34FSWSC	**1 818**		CDMF1-34FSWSR	**1 909**		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35FSWSC	**1 849**		CDMF1-35FSWSR	**1 940**		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36FSWSC	**1 879**		CDMF1-36FSWSR	**1 974**		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37FSWSC	**1 911**		CDMF1-37FSWSR	**2 006**		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38FSWSC	**1 941**		CDMF1-38FSWSR	**2 038**		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39FSWSC	**1 973**		CDMF1-39FSWSR	**2 072**		2.2
CDMF1-40	CDMF1-40FSWSC	**2 003**		CDMF1-40FSWSR	**2 104**		2.2
CDMF3							
CDMF3-2	CDMF3-2FSWSC	**509**		CDMF3-2FSWSR	**535**		0.37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF3-3	CDMF3-3FSWSC	**565**		CDMF3-3FSWSR	**594**		0.37
CDMF3-4	CDMF3-4FSWSC	**621**		CDMF3-4FSWSR	**653**		0.37
CDMF3-5	CDMF3-5FSWSC	**643**		CDMF3-5FSWSR	**675**		0.55
CDMF3-6	CDMF3-6FSWSC	**674**		CDMF3-6FSWSR	**708**		0.55
CDMF3-7	CDMF3-7FSWSC	**768**		CDMF3-7FSWSR	**806**		0.75
CDMF3-8	CDMF3-8FSWSC	**798**		CDMF3-8FSWSR	**838**		0.75
CDMF3-9	CDMF3-9FSWSC	**833**		CDMF3-9FSWSR	**874**		1.1
CDMF3-10	CDMF3-10FSWSC	**855**		CDMF3-10FSWSR	**897**		1.1
CDMF3-11	CDMF3-11FSWSC	**904**		CDMF3-11FSWSR	**949**		1.1
CDMF3-12	CDMF3-12FSWSC	**953**		CDMF3-12FSWSR	**1 000**		1.1
CDMF3-13	CDMF3-13FSWSC	**1 009**		CDMF3-13FSWSR	**1 059**		1.5
CDMF3-14	CDMF3-14FSWSC	**1 022**		CDMF3-14FSWSR	**1 072**		1.5
CDMF3-15	CDMF3-15FSWSC	**1 045**		CDMF3-15FSWSR	**1 097**		1.5
CDMF3-16	CDMF3-16FSWSC	**1 068**		CDMF3-16FSWSR	**1 121**		1.5
CDMF3-17	CDMF3-17FSWSC	**1 089**		CDMF3-17FSWSR	**1 144**		2.2
CDMF3-18	CDMF3-18FSWSC	**1 105**		CDMF3-18FSWSR	**1 161**		2.2
CDMF3-19	CDMF3-19FSWSC	**1 121**		CDMF3-19FSWSR	**1 177**		2.2
CDMF3-20	CDMF3-20FSWSC	**1 135**		CDMF3-20FSWSR	**1 192**		2.2
CDMF3-21	CDMF3-21FSWSC	**1 189**		CDMF3-21FSWSR	**1 247**		2.2
CDMF3-22	CDMF3-22FSWSC	**1 219**		CDMF3-22FSWSR	**1 280**		2.2
CDMF3-23	CDMF3-23FSWSC	**1 250**		CDMF3-23FSWSR	**1 313**		2.2
CDMF3-24	CDMF3-24FSWSC	**1 281**		CDMF3-24FSWSR	**1 345**		2.2
CDMF3-25	CDMF3-25FSWSC	**1 319**		CDMF3-25FSWSR	**1 385**		3
CDMF3-26	CDMF3-26FSWSC	**1 342**		CDMF3-26FSWSR	**1 409**		3
CDMF3-27	CDMF3-27FSWSC	**1 365**		CDMF3-27FSWSR	**1 433**		3
CDMF3-28	CDMF3-28FSWSC	**1 387**		CDMF3-28FSWSR	**1 457**		3
CDMF3-29	CDMF3-29FSWSC	**1 411**		CDMF3-29FSWSR	**1 482**		3
CDMF3-30	CDMF3-30FSWSC	**1 434**		CDMF3-30FSWSR	**1 505**		3
CDMF3-31	CDMF3-31FSWSC	**1 457**		CDMF3-31FSWSR	**1 529**		3
CDMF5							
CDMF5-2	CDMF5-2FSWSC	**517**		CDMF5-2FSWSR	**543**		0.37
CDMF5-3	CDMF5-3FSWSC	**575**		CDMF5-3FSWSR	**603**		0.55
CDMF5-4	CDMF5-4FSWSC	**631**		CDMF5-4FSWSR	**662**		0.55
CDMF5-5	CDMF5-5FSWSC	**677**		CDMF5-5FSWSR	**712**		0.75
CDMF5-6	CDMF5-6FSWSC	**758**		CDMF5-6FSWSR	**797**		1.1
CDMF5-7	CDMF5-7FSWSC	**781**		CDMF5-7FSWSR	**820**		1.1
CDMF5-8	CDMF5-8FSWSC	**816**		CDMF5-8FSWSR	**857**		1.1
CDMF5-9	CDMF5-9FSWSC	**855**		CDMF5-9FSWSR	**897**		1.5
CDMF5-10	CDMF5-10FSWSC	**925**		CDMF5-10FSWSR	**971**		1.5
CDMF5-11	CDMF5-11FSWSC	**959**		CDMF5-11FSWSR	**1 008**		1.5
CDMF5-12	CDMF5-12FSWSC	**1 010**		CDMF5-12FSWSR	**1 061**		2.2
CDMF5-13	CDMF5-13FSWSC	**1 023**		CDMF5-13FSWSR	**1 074**		2.2
CDMF5-14	CDMF5-14FSWSC	**1 037**		CDMF5-14FSWSR	**1 089**		2.2
CDMF5-15	CDMF5-15FSWSC	**1 051**		CDMF5-15FSWSR	**1 104**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF5-16	CDMF5-16FSWSC	1 071		CDMF5-16FSWSR	1 125		2.2
CDMF5-17	CDMF5-17FSWSC	1 212		CDMF5-17FSWSR	1 273		3
CDMF5-18	CDMF5-18FSWSC	1 234		CDMF5-18FSWSR	1 297		3
CDMF5-19	CDMF5-19FSWSC	1 257		CDMF5-19FSWSR	1 319		3
CDMF5-20	CDMF5-20FSWSC	1 278		CDMF5-20FSWSR	1 342		3
CDMF5-21	CDMF5-21FSWSC	1 384		CDMF5-21FSWSR	1 453		3
CDMF5-22	CDMF5-22FSWSC	1 555		CDMF5-22FSWSR	1 633		4
CDMF5-23	CDMF5-23FSWSC	1 602		CDMF5-23FSWSR	1 682		4
CDMF5-24	CDMF5-24FSWSC	1 651		CDMF5-24FSWSR	1 733		4
CDMF5-25	CDMF5-25FSWSC	1 698		CDMF5-25FSWSR	1 782		4
CDMF5-26	CDMF5-26FSWSC	1 745		CDMF5-26FSWSR	1 834		4
CDMF5-27	CDMF5-27FSWSC	1 793		CDMF5-27FSWSR	1 882		4
CDMF5-28	CDMF5-28FSWSC	1 841		CDMF5-28FSWSR	1 933		4
CDMF5-29	CDMF5-29FSWSC	2 071		CDMF5-29FSWSR	2 173		5.5
CDMF5-30	CDMF5-30FSWSC	2 117		CDMF5-30FSWSR	2 224		5.5
CDMF5-31	CDMF5-31FSWSC	2 166		CDMF5-31FSWSR	2 273		5.5
CDMF5-32	CDMF5-32FSWSC	2 213		CDMF5-32FSWSR	2 325		5.5
CDMF5-33	CDMF5-33FSWSC	2 260		CDMF5-33FSWSR	2 374		5.5
CDMF10							
CDMF10-1	CDMF10-1FSWSC	818		CDMF10-1FSWSR	858		0.75
CDMF10-2	CDMF10-2FSWSC	849		CDMF10-2FSWSR	892		0.75
CDMF10-3	CDMF10-3FSWSC	937		CDMF10-3FSWSR	984		1.1
CDMF10-4	CDMF10-4FSWSC	1 065		CDMF10-4FSWSR	1 118		1.5
CDMF10-5	CDMF10-5FSWSC	1 110		CDMF10-5FSWSR	1 165		2.2
CDMF10-6	CDMF10-6FSWSC	1 180		CDMF10-6FSWSR	1 239		2.2
CDMF10-7	CDMF10-7FSWSC	1 367		CDMF10-7FSWSR	1 435		3
CDMF10-8	CDMF10-8FSWSC	1 494		CDMF10-8FSWSR	1 568		3
CDMF10-9	CDMF10-9FSWSC	1 572		CDMF10-9FSWSR	1 651		4
CDMF10-10	CDMF10-10FSWSC	1 904		CDMF10-10FSWSR	1 998		4
CDMF10-11	CDMF10-11FSWSC	2 047		CDMF10-11FSWSR	2 149		4
CDMF10-12	CDMF10-12FSWSC	2 237	v	CDMF10-12FSWSR	2 348		4.5
CDMF10-13	CDMF10-13FSWSC	2 494		CDMF10-13FSWSR	2 619		5.5
CDMF10-14	CDMF10-14FSWSC	2 529		CDMF10-14FSWSR	2 656		5.5
CDMF10-15	CDMF10-15FSWSC	2 611	v	CDMF10-15FSWSR	2 742		5.5
CDMF10-16	CDMF10-16FSWSC	2 766		CDMF10-16FSWSR	2 904		7.5
CDMF10-17	CDMF10-17FSWSC	2 831		CDMF10-17FSWSR	2 972		7.5
CDMF10-18	CDMF10-18FSWSC	2 905	v	CDMF10-18FSWSR	3 050		7.5
CDMF10-19	CDMF10-19FSWSC	2 967		CDMF10-19FSWSR	3 114		7.5
CDMF10-20	CDMF10-20FSWSC	3 033		CDMF10-20FSWSR	3 185		7.5
CDMF10-21	CDMF10-21FSWSC	3 100		CDMF10-21FSWSR	3 254		7.5
CDMF10-22	CDMF10-22FSWSC	3 586	v	CDMF10-22FSWSR	3 767		11
CDMF15							
CDMF15-1	CDMF15-1FSWSC	1 094		CDMF15-1FSWSR	1 149		1.1
CDMF15-2	CDMF15-2FSWSC	1 211		CDMF15-2FSWSR	1 272		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF15-3	CDMF15-3FSWSC	1 458		CDMF15-3FSWSR	1 532		3
CDMF15-4	CDMF15-4FSWSC	1 659		CDMF15-4FSWSR	1 741		4
CDMF15-5	CDMF15-5FSWSC	1 987		CDMF15-5FSWSR	2 087		4
CDMF15-6	CDMF15-6FSWSC	2 095		CDMF15-6FSWSR	2 200		5.5
CDMF15-7	CDMF15-7FSWSC	2 156		CDMF15-7FSWSR	2 264		5.5
CDMF15-8	CDMF15-8FSWSC	2 305		CDMF15-8FSWSR	2 420		7.5
CDMF15-9	CDMF15-9FSWSC	2 409		CDMF15-9FSWSR	2 529		7.5
CDMF15-10	CDMF15-10FSWSC	2 750		CDMF15-10FSWSR	2 887		11
CDMF15-11	CDMF15-11FSWSC	2 909		CDMF15-11FSWSR	3 053		11
CDMF15-12	CDMF15-12FSWSC	3 174		CDMF15-12FSWSR	3 332		11
CDMF15-13	CDMF15-13FSWSC	3 277		CDMF15-13FSWSR	3 442		11
CDMF15-14	CDMF15-14FSWSC	3 381		CDMF15-14FSWSR	3 551		11
CDMF15-15	CDMF15-15FSWSC	3 563		CDMF15-15FSWSR	3 741		15
CDMF15-16	CDMF15-16FSWSC	3 766		CDMF15-16FSWSR	3 953		15
CDMF15-17	CDMF15-17FSWSC	3 895		CDMF15-17FSWSR	4 090		15
CDMF15-18	CDMF15-18FSWSC	4 025		CDMF15-18FSWSR	4 227		15
CDMF20							
CDMF20-1	CDMF20-1FSWSC	1 317		CDMF20-1FSWSR	1 383		1.1
CDMF20-2	CDMF20-2FSWSC	1 557		CDMF20-2FSWSR	1 635		2.2
CDMF20-3	CDMF20-3FSWSC	1 962		CDMF20-3FSWSR	2 060		4
CDMF20-4	CDMF20-4FSWSC	2 321		CDMF20-4FSWSR	2 437		5.5
CDMF20-5	CDMF20-5FSWSC	2 446		CDMF20-5FSWSR	2 568		5.5
CDMF20-6	CDMF20-6FSWSC	2 747		CDMF20-6FSWSR	2 885		7.5
CDMF20-7	CDMF20-7FSWSC	2 813		CDMF20-7FSWSR	2 954		7.5
CDMF20-8	CDMF20-8FSWSC	3 178		CDMF20-8FSWSR	3 336		11
CDMF20-9	CDMF20-9FSWSC	3 245		CDMF20-9FSWSR	3 407		11
CDMF20-10	CDMF20-10FSWSC	3 311		CDMF20-10FSWSR	3 477		11
CDMF20-11	CDMF20-11FSWSC	3 720		CDMF20-11FSWSR	3 906		15
CDMF20-12	CDMF20-12FSWSC	3 829		CDMF20-12FSWSR	4 020		15
CDMF20-13	CDMF20-13FSWSC	4 035		CDMF20-13FSWSR	4 238		15
CDMF20-14	CDMF20-14FSWSC	4 243		CDMF20-14FSWSR	4 455		15
CDMF20-15	CDMF20-15FSWSC	4 515		CDMF20-15FSWSR	4 740		18.5
CDMF20-16	CDMF20-16FSWSC	4 611		CDMF20-16FSWSR	4 841		18.5
CDMF20-17	CDMF20-17FSWSC	4 665		CDMF20-17FSWSR	4 899		18.5
CDMF32							
CDMF32-1-1	CDMF32-1-1FSWSC	1 860		CDMF32-1-1FSWSR	1 953		1.5
CDMF32-1	CDMF32-1FSWSC	1 896		CDMF32-1FSWSR	1 990		2.2
CDMF32-2-2	CDMF32-2-2FSWSC	2 112		CDMF32-2-2FSWSR	2 217		3
CDMF32-2	CDMF32-2FSWSC	2 283		CDMF32-2FSWSR	2 397		4
CDMF32-3-2	CDMF32-3-2FSWSC	2 819		CDMF32-3-2FSWSR	2 960		5.5
CDMF32-3	CDMF32-3FSWSC	2 819		CDMF32-3FSWSR	2 960		5.5
CDMF32-4-2	CDMF32-4-2FSWSC	3 019		CDMF32-4-2FSWSR	3 170		7.5
CDMF32-4	CDMF32-4FSWSC	3 019		CDMF32-4FSWSR	3 170		7.5
CDMF32-5-2	CDMF32-5-2FSWSC	3 634		CDMF32-5-2FSWSR	3 815		11
CDMF32-6	CDMF32-6FSWSC	3 643		CDMF32-6FSWSR	3 826		11
CDMF32-6-2	CDMF32-6-2FSWSC	3 643		CDMF32-6-2FSWSR	3 826		11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF32-7-2	CDMF32-7-2FSWSC	**4 155**		CDMF32-7-2FSWSR	**4 363**		15
CDMF32-7	CDMF32-7FSWSC	**4 155**		CDMF32-7FSWSR	**4 363**		15
CDMF32-8-2	CDMF32-8-2FSWSC	**4 327**		CDMF32-8-2FSWSR	**4 544**		15
CDMF32-8	CDMF32-8FSWSC	**4 327**		CDMF32-8FSWSR	**4 544**		15
CDMF32-9-2	CDMF32-9-2FSWSC	**4 894**		CDMF32-9-2FSWSR	**5 139**		18.5
CDMF32-9	CDMF32-9FSWSC	**4 894**		CDMF32-9FSWSR	**5 139**		18.5
CDMF32-10-2	CDMF32-10-2FSWSC	**5 096**		CDMF32-10-2FSWSR	**5 350**		18.5
CDMF32-10	CDMF32-10FSWSC	**5 096**		CDMF32-10FSWSR	**5 350**		18.5
CDMF32-11-2	CDMF32-11-2FSWSC	**5 801**		CDMF32-11-2FSWSR	**6 091**		22
CDMF32-11	CDMF32-11FSWSC	**5 801**		CDMF32-11FSWSR	**6 091**		22
CDMF32-12-2	CDMF32-12-2FSWSC	**6 066**		CDMF32-12-2FSWSR	**6 370**		22
CDMF32-12	CDMF32-12FSWSC	**6 066**		CDMF32-12FSWSR	**6 370**		22
CDMF32-13-2	CDMF32-13-2FSWSC	**6 874**		CDMF32-13-2FSWSR	**7 218**		30
CDMF32-13	CDMF32-13FSWSC	**6 874**		CDMF32-13FSWSR	**7 218**		30
CDMF32-14-2	CDMF32-14-2FSWSC	**7 114**		CDMF32-14-2FSWSR	**7 471**		30
CDMF32-14	CDMF32-14FSWSC	**7 114**		CDMF32-14FSWSR	**7 471**		30
CDMF32-15-2	CDMF32-15-2FSWSC	**7 431**		CDMF32-15-2FSWSR	**7 801**		30
CDMF32-15	CDMF32-15FSWSC	**7 431**		CDMF32-15FSWSR	**7 801**		30
CDMF32-16-2	CDMF32-16-2FSWSC	**7 561**		CDMF32-16-2FSWSR	**7 939**		30
CDMF32-16	CDMF32-16FSWSC	**7 561**		CDMF32-16FSWSR	**7 939**		30
CDMF42							
CDMF42-1-1	CDMF42-1-1FSWSC	**2 326**		CDMF42-1-1FSWSR	**2 443**		3
CDMF42-1	CDMF42-1FSWSC	**2 532**		CDMF42-1FSWSR	**2 658**		4
CDMF42-2-2	CDMF42-2-2FSWSC	**2 944**		CDMF42-2-2FSWSR	**3 091**		5.5
CDMF42-2	CDMF42-2FSWSC	**3 356**		CDMF42-2FSWSR	**3 523**		7.5
CDMF42-3-2	CDMF42-3-2FSWSC	**4 307**		CDMF42-3-2FSWSR	**4 523**		11
CDMF42-3	CDMF42-3FSWSC	**4 317**		CDMF42-3FSWSR	**4 533**		11
CDMF42-4-2	CDMF42-4-2FSWSC	**5 937**		CDMF42-4-2FSWSR	**6 232**		15
CDMF42-4	CDMF42-4FSWSC	**5 947**		CDMF42-4FSWSR	**6 244**		15
CDMF42-5-2	CDMF42-5-2FSWSC	**6 883**		CDMF42-5-2FSWSR	**7 226**		18.5
CDMF42-5	CDMF42-5FSWSC	**6 894**		CDMF42-5FSWSR	**7 239**		18.5
CDMF42-6-2	CDMF42-6-2FSWSC	**8 013**		CDMF42-6-2FSWSR	**8 414**		22
CDMF42-6	CDMF42-6FSWSC	**8 024**		CDMF42-6FSWSR	**8 425**		22
CDMF42-7-2	CDMF42-7-2FSWSC	**8 866**		CDMF42-7-2FSWSR	**9 310**		30
CDMF42-7	CDMF42-7FSWSC	**8 877**		CDMF42-7FSWSR	**9 321**		30
CDMF42-8-2	CDMF42-8-2FSWSC	**9 130**		CDMF42-8-2FSWSR	**9 588**		30
CDMF42-8	CDMF42-8FSWSC	**9 179**		CDMF42-8FSWSR	**9 637**		30
CDMF42-9-2	CDMF42-9-2FSWSC	**9 328**		CDMF42-9-2FSWSR	**9 795**		30
CDMF42-9	CDMF42-9FSWSC	**9 905**		CDMF42-9FSWSR	**10 400**		37
CDMF42-10-2	CDMF42-10-2FSWSC	**10 324**		CDMF42-10-2FSWSR	**10 841**		37
CDMF42-10	CDMF42-10FSWSC	**10 334**		CDMF42-10FSWSR	**10 851**		37
CDMF42-11-2	CDMF42-11-2FSWSC	**13 622**		CDMF42-11-2FSWSR	**14 303**		45
CDMF42-11	CDMF42-11FSWSC	**13 633**		CDMF42-11FSWSR	**14 315**		45
CDMF42-12-2	CDMF42-12-2FSWSC	**13 962**		CDMF42-12-2FSWSR	**14 660**		45
CDMF42-12	CDM42-12FSWSC	**13 973**		CDM42-12FSWSR	**14 672**		45
CDMF42-13-2	CDM42-13-2FSWSC	**14 310**		CDM42-13-2FSWSR	**15 026**		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF65-1-1	CDMF65-1-1FSWSC	**2 781**		CDMF65-1-1FSWSR	**2 920**		4
CDMF65-1	CDMF65-1FSWSC	**2 934**		CDMF65-1FSWSR	**3 081**		5.5
CDMF65-2-2	CDMF65-2-2FSWSC	**3 366**		CDMF65-2-2FSWSR	**3 535**		7.5
CDMF65-2-1	CDMF65-2-1FSWSC	**4 226**		CDMF65-2-1FSWSR	**4 438**		11
CDMF65-2	CDMF65-2FSWSC	**4 231**		CDMF65-2FSWSR	**4 443**		11
CDMF65-3-2	CDMF65-3-2FSWSC	**5 704**		CDMF65-3-2FSWSR	**5 990**		15
CDMF65-3-1	CDMF65-3-1FSWSC	**5 715**		CDMF65-3-1FSWSR	**6 002**		15
CDMF65-3	CDMF65-3FSWSC	**6 340**		CDMF65-3FSWSR	**6 656**		18.5
CDMF65-4-2	CDMF65-4-2FSWSC	**6 625**		CDMF65-4-2FSWSR	**6 957**		18.5
CDMF65-4-1	CDMF65-4-1FSWSC	**7 657**		CDMF65-4-1FSWSR	**8 040**		22
CDMF65-4	CDMF65-4FSWSC	**7 660**		CDMF65-4FSWSR	**8 044**		22
CDMF65-5-2	CDMF65-5-2FSWSC	**8 177**		CDMF65-5-2FSWSR	**8 584**		30
CDMF65-5-1	CDMF65-5-1FSWSC	**8 181**		CDMF65-5-1FSWSR	**8 590**		30
CDMF65-5	CDMF65-5FSWSC	**8 186**		CDMF65-5FSWSR	**8 596**		30
CDMF65-6-2	CDMF65-6-2FSWSC	**8 475**		CDMF65-6-2FSWSR	**8 898**		30
CDMF65-6-1	CDMF65-6-1FSWSC	**9 205**		CDMF65-6-1FSWSR	**9 666**		37
CDMF65-6	CDMF65-6FSWSC	**9 211**		CDMF65-6FSWSR	**9 672**		37
CDMF65-7-2	CDMF65-7-2FSWSC	**9 506**		CDMF65-7-2FSWSR	**9 982**		37
CDMF65-7-1	CDMF65-7-1FSWSC	**9 512**		CDMF65-7-1FSWSR	**9 987**		37
CDMF65-7	CDMF65-7FSWSC	**11 699**		CDMF65-7FSWSR	**12 284**		45
CDMF65-8-2	CDMF65-8-2FSWSC	**13 113**		CDMF65-8-2FSWSR	**13 770**		45
CDMF65-8-1	CDMF65-8-1FSWSC	**13 120**		CDMF65-8-1FSWSR	**13 776**		45
CDMF85							
CDMF85-1-1	CDMF85-1-1FSWSC	**4 195**		CDMF85-1-1FSWSR	**4 405**		5.5
CDMF85-1	CDMF85-1FSWSC	**4 473**		CDMF85-1FSWSR	**4 696**		7.5
CDMF85-2-2	CDMF85-2-2FSWSC	**4 957**		CDMF85-2-2FSWSR	**5 206**		11
CDMF85-2	CDMF85-2FSWSC	**6 049**		CDMF85-2FSWSR	**6 353**		15
CDMF85-3-2	CDMF85-3-2FSWSC	**7 043**		CDMF85-3-2FSWSR	**7 395**		18.5
CDMF85-3	CDMF85-3FSWSC	**7 639**		CDMF85-3FSWSR	**8 021**		22
CDMF85-4-2	CDMF85-4-2FSWSC	**8 485**		CDMF85-4-2FSWSR	**8 909**		30
CDMF85-4	CDMF85-4FSWSC	**8 496**		CDMF85-4FSWSR	**8 921**		30
CDMF85-5-2	CDMF85-5-2FSWSC	**9 245**		CDMF85-5-2FSWSR	**9 707**		37
CDMF85-5	CDMF85-5FSWSC	**9 256**		CDMF85-5FSWSR	**9 718**		37
CDMF85-6-2	CDMF85-6-2FSWSC	**11 991**		CDMF85-6-2FSWSR	**12 591**		45
CDMF85-6	CDMF85-6FSWSC	**12 002**		CDMF85-6FSWSR	**12 601**		45
CDM95							
CDMF95-1-1	CDMF95-1-1FSWSC	**по запросу**		CDMF95-1-1FSWSR	**по запросу**		5.5
CDMF95-1	CDMF95-1FSWSC			CDMF95-1FSWSR			7.5
CDMF95-2-2	CDMF95-2-2FSWSC			CDMF95-2-2FSWSR			11
CDMF95-2	CDMF95-2FSWSC			CDMF95-2FSWSR			15
CDMF95-3-2	CDMF95-3-2FSWSC			CDMF95-3-2FSWSR			18.5
CDMF95-3	CDMF95-3FSWSC			CDMF95-3FSWSR			22
CDMF95-4	CDMF95-4FSWSC			CDMF95-4FSWSR			30
CDMF95-5	CDMF95-5FSWSC			CDMF95-5FSWSR			37
CDMF95-6	CDMF95-6FSWSC			CDMF95-6FSWSR			45
CDMF95-7	CDMF95-7FSWSC			CDMF95-7FSWSR			55
CDMF95-8-2	CDMF95-8-2FSWSC			CDMF95-8-2FSWSR			55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF120							
CDMF120-1	CDMF120-1FSWSC	по запросу		CDMF120-1FSWSR	по запросу		11
CDMF120-2-2	CDMF120-2-2FSWSC			CDMF120-2-2FSWSR			15
CDMF120-2-1	CDMF120-2-1FSWSC			CDMF120-2-1FSWSR			18.5
CDMF120-2	CDMF120-2FSWSC	по запросу		CDMF120-2FSWSR	по запросу		22
CDMF120-3-2	CDMF120-3-2FSWSC			CDMF120-3-2FSWSR			30
CDMF120-3-1	CDMF120-3-1FSWSC			CDMF120-3-1FSWSR			30
CDMF120-3	CDMF120-3FSWSC			CDMF120-3FSWSR			30
CDMF120-4-2	CDMF120-4-2FSWSC			CDMF120-4-2FSWSR			37
CDMF120-4-1	CDMF120-4-1FSWSC			CDMF120-4-1FSWSR			37
CDMF120-4	CDMF120-4FSWSC			CDMF120-4FSWSR			45
CDMF120-5-2	CDMF120-5-2FSWSC			CDMF120-5-2FSWSR			45
CDMF120-5-1	CDMF120-5-1FSWSC			CDMF120-5-1FSWSR			45
CDMF120-5	CDMF120-5FSWSC			CDMF120-5FSWSR			55
CDMF120-6-2	CDMF120-6-2FSWSC			CDMF120-6-2FSWSR			55
CDMF120-6-1	CDMF120-6-1FSWSC			CDMF120-6-1FSWSR			55
CDMF120-6	CDMF120-6FSWSC			CDMF120-6FSWSR			75
CDMF120-7-2	CDMF120-7-2FSWSC			CDMF120-7-2FSWSR			75
CDMF120-7-1	CDMF120-7-1FSWSC			CDMF120-7-1FSWSR			75
CDMF120-7	CDMF120-7FSWSC			CDMF120-7FSWSR			75
CDMF125							
CDMF125-1	CDMF125-1FSWSC	по запросу		CDMF125-1FSWSR	по запросу		11
CDMF125-2-2	CDMF125-2-2FSWSC			CDMF125-2-2FSWSR			15
CDMF125-2-1	CDMF125-2-1FSWSC			CDMF125-2-1FSWSR			18.5
CDMF125-2	CDMF125-2FSWSC			CDMF125-2FSWSR			22
CDMF125-3-1	CDMF125-3-1FSWSC			CDMF125-3-1FSWSR			30
CDMF125-3	CDMF125-3FSWSC			CDMF125-3FSWSR			37
CDMF125-4-2	CDMF125-4-2FSWSC			CDMF125-4-2FSWSR			37
CDMF125-4	CDMF125-4FSWSC			CDMF125-4FSWSR			45
CDMF125-5	CDMF125-5FSWSC			CDMF125-5FSWSR			55
CDMF125-6	CDMF125-6FSWSC			CDMF125-6FSWSR			75
CDMF125-7	CDMF125-7FSWSC			CDMF125-7FSWSR			75
CDMF125-8	CDMF125-8FSWSC			CDMF125-8FSWSR			90
CDMF125-9-2	CDMF125-9-2FSWSC			CDMF125-9-2FSWSR			90
CDMF125-9	CDMF125-9FSWSC			CDMF125-9FSWSR			110
CDMF125-10	CDMF125-10FSWSC			CDMF125-10FSWSR			110
CDMF, CDM150							
CDMF150-1-1	CDMF150-1-1FSWSC	по запросу		CDMF150-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF150-1	CDMF150-1FSWSC			CDMF150-1FSWSR			15
CDMF150-2-2	CDMF150-2-2FSWSC			CDMF150-2-2FSWSR			18.5
CDMF150-2-1	CDMF150-2-1FSWSC			CDMF150-2-1FSWSR			22
CDMF150-2	CDMF150-2FSWSC			CDMF150-2FSWSR			30
CDMF150-3-2	CDMF150-3-2FSWSC			CDMF150-3-2FSWSR			30
CDMF150-3-1	CDMF150-3-1FSWSC			CDMF150-3-1FSWSR			37
CDMF150-3	CDMF150-3FSWSC			CDMF150-3FSWSR			37
CDMF150-4-2	CDMF150-4-2FSWSC			CDMF150-4-2FSWSR			45
CDMF150-4-1	CDMF150-4-1FSWSC			CDMF150-4-1FSWSR			45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM150							
CDMF150-4	CDMF150-4FSWSC	по запросу		CDMF150-4FSWSR	по запросу		55
CDMF150-5-2	CDMF150-5-2FSWSC			CDMF150-5-2FSWSR			55
CDMF150-5-1	CDMF150-5-1FSWSC			CDMF150-5-1FSWSR			75
CDMF150-5	CDMF150-5FSWSC			CDMF150-5FSWSR			75
CDMF150-6-2	CDMF150-6-2FSWSC			CDMF150-6-2FSWSR			75
CDMF150-6-1	CDMF150-6-1FSWSC			CDMF150-6-1FSWSR			75
CDMF150-6	CDMF150-6FSWSC			CDMF150-6FSWSR			75
CDM155							
CDMF155-1-1	CDMF155-1-1FSWSC	по запросу		CDMF155-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF155-1	CDMF155-1FSWSC			CDMF155-1FSWSR			15
CDMF155-2-2	CDMF155-2-2FSWSC			CDMF155-2-2FSWSR			22
CDMF155-2	CDMF155-2FSWSC			CDMF155-2FSWSR			30
CDMF155-3-2	CDMF155-3-2FSWSC			CDMF155-3-2FSWSR			37
CDMF155-3	CDMF155-3FSWSC			CDMF155-3FSWSR			45
CDMF155-4-1	CDMF155-4-1FSWSC			CDMF155-4-1FSWSR			55
CDMF155-5-2	CDMF155-5-2FSWSC			CDMF155-5-2FSWSR			75
CDMF155-5	CDMF155-5FSWSC			CDMF155-5FSWSR			75
CDMF155-6	CDMF155-6FSWSC			CDMF155-6FSWSR			90
CDMF155-7	CDMF155-7FSWSC			CDMF155-7FSWSR			110
CDMF155-8-2	CDMF155-8-2FSWSC			CDMF155-8-2FSWSR			110
CDMF200							
CDMF200-1-B	CDMF200-1-BFSWSC	по запросу		CDMF200-1-BFSWSR	по запросу		18.5
CDMF200-1-A	CDMF200-1-AFSWSC			CDMF200-1-AFSWSR			22
CDMF200-1	CDMF200-1FSWSC			CDMF200-1FSWSR			30
CDMF200-2-2B	CDMF200-2-2BFSWSC			CDMF200-2-2BFSWSR			37
CDMF200-2-2A	CDMF200-2-2AFSWSC			CDMF200-2-2AFSWSR			45
CDMF200-2-A	CDMF200-2-AFSWSC			CDMF200-2-AFSWSR			55
CDMF200-2	CDMF200-2FSWSC			CDMF200-2FSWSR			55
CDMF200-3-2B	CDMF200-3-2BFSWSC			CDMF200-3-2BFSWSR			75
CDMF200-3-A-B	CDMF200-3-A-BFSWSC			CDMF200-3-A-BFSWSR			75
CDMF200-3-2A	CDMF200-3-2AFSWSC			CDMF200-3-2AFSWSR			75
CDMF200-3-B	CDMF200-3-BFSWSC			CDMF200-3-BFSWSR			75
CDMF200-3-A	CDMF200-3-AFSWSC			CDMF200-3-AFSWSR			75
CDMF200-3	CDMF200-3FSWSC			CDMF200-3FSWSR			90
CDMF200-4-2B	CDMF200-4-2BFSWSC			CDMF200-4-2BFSWSR			90
CDMF200-4-2A	CDMF200-4-2AFSWSC			CDMF200-4-2AFSWSR			110
CDMF200-4-A	CDMF200-4-AFSWSC			CDMF200-4-AFSWSR			110
CDMF200-4	CDMF200-4FSWSC			CDMF200-4FSWSR			110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; резьбовое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2LSWSC	471		CDMF1-2LSWSR	495		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3LSWSC	560		CDMF1-3LSWSR	587		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4LSWSC	590		CDMF1-4LSWSR	619		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5LSWSC	643		CDMF1-5LSWSR	674		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6LSWSC	708		CDMF1-6LSWSR	743		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7LSWSC	748		CDMF1-7LSWSR	785		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8LSWSC	796		CDMF1-8LSWSR	835		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9LSWSC	819		CDMF1-9LSWSR	859		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10LSWSC	854		CDMF1-10LSWSR	897		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11LSWSC	907		CDMF1-11LSWSR	952		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12LSWSC	955		CDMF1-12LSWSR	1 004		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13LSWSC	974		CDMF1-13LSWSR	1 023		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14LSWSC	1 003		CDMF1-14LSWSR	1 053		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15LSWSC	1 020	v	CDMF1-15LSWSR	1 071		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16LSWSC	1 039		CDMF1-16LSWSR	1 092		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17LSWSC	1 048		CDMF1-17LSWSR	1 100		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18LSWSC	1 062		CDMF1-18LSWSR	1 114		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19LSWSC	1 124	v	CDMF1-19LSWSR	1 181		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20LSWSC	1 148		CDMF1-20LSWSR	1 205		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21LSWSC	1 171		CDMF1-21LSWSR	1 230		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22LSWSC	1 190		CDMF1-22LSWSR	1 249		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23LSWSC	1 318	v	CDMF1-23LSWSR	1 384		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24LSWSC	1 330		CDMF1-24LSWSR	1 397		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25LSWSC	1 342		CDMF1-25LSWSR	1 408		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26LSWSC	1 360		CDMF1-26LSWSR	1 428		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27LSWSC	1 380	v	CDMF1-27LSWSR	1 448		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28LSWSC	1 388		CDMF1-28LSWSR	1 458		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29LSWSC	1 398		CDMF1-29LSWSR	1 467		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30LSWSC	1 408	v	CDMF1-30LSWSR	1 479		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31LSWSC	1 533		CDMF1-31LSWSR	1 611		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32LSWSC	1 660		CDMF1-32LSWSR	1 742		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33LSWSC	1 787		CDMF1-33LSWSR	1 876		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34LSWSC	1 818		CDMF1-34LSWSR	1 909		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35LSWSC	1 849		CDMF1-35LSWSR	1 940		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36LSWSC	1 879		CDMF1-36LSWSR	1 974		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37LSWSC	1 911		CDMF1-37LSWSR	2 006		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38LSWSC	1 941		CDMF1-38LSWSR	2 038		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39LSWSC	1 973		CDMF1-39LSWSR	2 072		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1-40	CDMF1-40LSWSC	**2 003**		CDMF1-40LSWSR	**2 104**		2.2
CDMF, CDM3							
CDM3-2	CDMF3-2LSWSC	**509**		CDMF3-2LSWSR	**535**		0.37
CDM3-3	CDMF3-3LSWSC	**565**		CDMF3-3LSWSR	**594**		0.37
CDM3-4	CDMF3-4LSWSC	**621**		CDMF3-4LSWSR	**653**		0.37
CDM3-5	CDMF3-5LSWSC	**643**		CDMF3-5LSWSR	**675**		0.55
CDM3-6	CDMF3-6LSWSC	**674**		CDMF3-6LSWSR	**708**		0.55
CDM3-7	CDMF3-7LSWSC	**768**		CDMF3-7LSWSR	**806**		0.75
CDM3-8	CDMF3-8LSWSC	**798**		CDMF3-8LSWSR	**838**		0.75
CDM3-9	CDMF3-9LSWSC	**833**		CDMF3-9LSWSR	**874**		1.1
CDM3-10	CDMF3-10LSWSC	**855**		CDMF3-10LSWSR	**897**		1.1
CDM3-11	CDMF3-11LSWSC	**904**		CDMF3-11LSWSR	**949**		1.1
CDM3-12	CDMF3-12LSWSC	**953**	v	CDMF3-12LSWSR	**1 000**		1.1
CDM3-13	CDMF3-13LSWSC	**1 009**		CDMF3-13LSWSR	**1 059**		1.5
CDM3-14	CDMF3-14LSWSC	**1 022**		CDMF3-14LSWSR	**1 072**		1.5
CDM3-15	CDMF3-15LSWSC	**1 045**		CDMF3-15LSWSR	**1 097**		1.5
CDM3-16	CDMF3-16LSWSC	**1 068**	v	CDMF3-16LSWSR	**1 121**		1.5
CDM3-17	CDMF3-17LSWSC	**1 089**	v	CDMF3-17LSWSR	**1 144**		2.2
CDM3-18	CDMF3-18LSWSC	**1 105**		CDMF3-18LSWSR	**1 161**		2.2
CDM3-19	CDMF3-19LSWSC	**1 121**		CDMF3-19LSWSR	**1 177**		2.2
CDM3-20	CDMF3-20LSWSC	**1 135**		CDMF3-20LSWSR	**1 192**		2.2
CDM3-21	CDMF3-21LSWSC	**1 189**		CDMF3-21LSWSR	**1 247**		2.2
CDM3-22	CDMF3-22LSWSC	**1 219**	v	CDMF3-22LSWSR	**1 280**		2.2
CDM3-23	CDMF3-23LSWSC	**1 250**		CDMF3-23LSWSR	**1 313**		2.2
CDM3-24	CDMF3-24LSWSC	**1 281**		CDMF3-24LSWSR	**1 345**		2.2
CDM3-25	CDMF3-25LSWSC	**1 319**	v	CDMF3-25LSWSR	**1 385**		3
CDM3-26	CDMF3-26LSWSC	**1 342**		CDMF3-26LSWSR	**1 409**		3
CDM3-27	CDMF3-27LSWSC	**1 365**		CDMF3-27LSWSR	**1 433**		3
CDM3-28	CDMF3-28LSWSC	**1 387**		CDMF3-28LSWSR	**1 457**		3
CDM3-29	CDMF3-29LSWSC	**1 411**		CDMF3-29LSWSR	**1 482**		3
CDM3-30	CDMF3-30LSWSC	**1 434**		CDMF3-30LSWSR	**1 505**		3
CDM3-31	CDMF3-31LSWSC	**1 457**		CDMF3-31LSWSR	**1 529**		3
CDMF, CDM5							
CDM5-2	CDMF5-2LSWSC	**517**		CDMF5-2LSWSR	**543**		0.37
CDM5-3	CDMF5-3LSWSC	**575**		CDMF5-3LSWSR	**603**		0.55
CDM5-4	CDMF5-4LSWSC	**631**		CDMF5-4LSWSR	**662**		0.55
CDM5-5	CDMF5-5LSWSC	**677**		CDMF5-5LSWSR	**712**		0.75
CDM5-6	CDMF5-6LSWSC	**758**		CDMF5-6LSWSR	**797**		1.1
CDM5-7	CDMF5-7LSWSC	**781**		CDMF5-7LSWSR	**820**		1.1
CDM5-8	CDMF5-8LSWSC	**816**		CDMF5-8LSWSR	**857**		1.1
CDM5-9	CDMF5-9LSWSC	**855**		CDMF5-9LSWSR	**897**		1.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-10	CDMF5-10LSWSC	**925**		CDMF5-10LSWSR	**971**		1.5
CDM5-11	CDMF5-11LSWSC	**959**		CDMF5-11LSWSR	**1 008**		1.5
CDM5-12	CDMF5-12LSWSC	**1 010**		CDMF5-12LSWSR	**1 061**		2.2
CDM5-13	CDMF5-13LSWSC	**1 023**		CDMF5-13LSWSR	**1 074**		2.2
CDM5-14	CDMF5-14LSWSC	**1 037**		CDMF5-14LSWSR	**1 089**		2.2
CDM5-15	CDMF5-15LSWSC	**1 051**		CDMF5-15LSWSR	**1 104**		2.2
CDM5-16	CDMF5-16LSWSC	**1 071**	v	CDMF5-16LSWSR	**1 125**		2.2
CDM5-17	CDMF5-17LSWSC	**1 212**		CDMF5-17LSWSR	**1 273**		3
CDM5-18	CDMF5-18LSWSC	**1 234**		CDMF5-18LSWSR	**1 297**		3
CDM5-19	CDMF5-19LSWSC	**1 257**		CDMF5-19LSWSR	**1 319**		3
CDM5-20	CDMF5-20LSWSC	**1 278**	v	CDMF5-20LSWSR	**1 342**		3
CDM5-21	CDMF5-21LSWSC	**1 384**	v	CDMF5-21LSWSR	**1 453**		3
CDM5-22	CDMF5-22LSWSC	**1 555**		CDMF5-22LSWSR	**1 633**		4
CDM5-23	CDMF5-23LSWSC	**1 602**		CDMF5-23LSWSR	**1 682**		4
CDM5-24	CDMF5-24LSWSC	**1 651**		CDMF5-24LSWSR	**1 733**		4
CDM5-25	CDMF5-25LSWSC	**1 698**		CDMF5-25LSWSR	**1 782**		4
CDM5-26	CDMF5-26LSWSC	**1 745**	v	CDMF5-26LSWSR	**1 834**		4
CDM5-27	CDMF5-27LSWSC	**1 793**		CDMF5-27LSWSR	**1 882**		4
CDM5-28	CDMF5-28LSWSC	**1 841**		CDMF5-28LSWSR	**1 933**		4
CDM5-29	CDMF5-29LSWSC	**2 071**		CDMF5-29LSWSR	**2 173**		5.5
CDM5-30	CDMF5-30LSWSC	**2 117**		CDMF5-30LSWSR	**2 224**		5.5
CDM5-31	CDMF5-31LSWSC	**2 166**		CDMF5-31LSWSR	**2 273**		5.5
CDM5-32	CDMF5-32LSWSC	**2 213**		CDMF5-32LSWSR	**2 325**		5.5
CDM5-33	CDMF5-33LSWSC	**2 260**		CDMF5-33LSWSR	**2 374**		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPC	389		CDMF1-2FDWSC	478		CDMF1-2LDWSC	478		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPC	477		CDMF1-3FDWSC	567		CDMF1-3LDWSC	567		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPC	506		CDMF1-4FDWSC	597		CDMF1-4LDWSC	597		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPC	560		CDMF1-5FDWSC	650		CDMF1-5LDWSC	650		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPC	624		CDMF1-6FDWSC	715		CDMF1-6LDWSC	715		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPC	666		CDMF1-7FDWSC	756		CDMF1-7LDWSC	756		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPC	743		CDMF1-8FDWSC	835		CDMF1-8LDWSC	835		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPC	767		CDMF1-9FDWSC	858		CDMF1-9LDWSC	858		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPC	802		CDMF1-10FDWSC	893		CDMF1-10LDWSC	893		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPC	855		CDMF1-11FDWSC	945		CDMF1-11LDWSC	945	v	0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPC	919		CDMF1-12FDWSC	1 009		CDMF1-12LDWSC	1 009		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPC	937		CDMF1-13FDWSC	1 027		CDMF1-13LDWSC	1 027		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPC	967		CDMF1-14FDWSC	1 056		CDMF1-14LDWSC	1 056		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPC	984		CDMF1-15FDWSC	1 074		CDMF1-15LDWSC	1 074	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPC	1 003		CDMF1-16FDWSC	1 093		CDMF1-16LDWSC	1 093		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPC	1 010		CDMF1-17FDWSC	1 101		CDMF1-17LDWSC	1 101		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPC	1 023		CDMF1-18FDWSC	1 115		CDMF1-18LDWSC	1 115		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPC	1 087		CDMF1-19FDWSC	1 177		CDMF1-19LDWSC	1 177	v	1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPC	1 111		CDMF1-20FDWSC	1 201		CDMF1-20LDWSC	1 201		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPC	1 135		CDMF1-21FDWSC	1 224		CDMF1-21LDWSC	1 224	v	1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPC	1 178		CDMF1-22FDWSC	1 243		CDMF1-22LDWSC	1 243		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPC	1 306		CDMF1-23FDWSC	1 396		CDMF1-23LDWSC	1 396	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPC	1 317		CDMF1-24FDWSC	1 408		CDMF1-24LDWSC	1 408		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPC	1 329		CDMF1-25FDWSC	1 419		CDMF1-25LDWSC	1 419		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPC	1 348		CDMF1-26FDWSC	1 438		CDMF1-26LDWSC	1 438		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPC	1 367		CDMF1-27FDWSC	1 457		CDMF1-27LDWSC	1 457	v	1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPC	1 377		CDMF1-28FDWSC	1 467		CDMF1-28LDWSC	1 467		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPC	1 387		CDMF1-29FDWSC	1 475		CDMF1-29LDWSC	1 475		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPC	1 396		CDMF1-30FDWSC	1 486		CDMF1-30LDWSC	1 486	v	1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPC	1 541		CDMF1-31FDWSC	1 630		CDMF1-31LDWSC	1 630		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPC	1 667		CDMF1-32FDWSC	1 758		CDMF1-32LDWSC	1 758		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPC	1 795		CDMF1-33FDWSC	1 884		CDMF1-33LDWSC	1 884		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPC	1 825		CDMF1-34FDWSC	1 916		CDMF1-34LDWSC	1 916		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPC	1 858		CDMF1-35FDWSC	1 946		CDMF1-35LDWSC	1 946		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPC	1 887		CDMF1-36FDWSC	1 977		CDMF1-36LDWSC	1 977		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPC	1 919		CDMF1-37FDWSC	2 008		CDMF1-37LDWSC	2 008		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPC	1 851		CDMF1-38FDWSC	1 941		CDMF1-38LDWSC	1 941		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPC	1 882		CDMF1-39FDWSC	1 973		CDMF1-39LDWSC	1 973		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPC	1 913		CDMF1-40FDWSC	2 003		CDMF1-40LDWSC	2 003		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPC	427		CDMF3-2FDWSC	517		CDMF3-2LDWSC	517		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPC	482		CDMF3-3FDWSC	573		CDMF3-3LDWSC	573		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPC	538		CDMF3-4FDWSC	629		CDMF3-4LDWSC	629		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPC	591		CDMF3-5FDWSC	682		CDMF3-5LDWSC	682		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPC	622		CDMF3-6FDWSC	713		CDMF3-6LDWSC	713		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPC	729		CDMF3-7FDWSC	821		CDMF3-7LDWSC	821		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPC	761		CDMF3-8FDWSC	851		CDMF3-8LDWSC	851		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPC	797		CDMF3-9FDWSC	886		CDMF3-9LDWSC	886		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPC	817		CDMF3-10FDWSC	908		CDMF3-10LDWSC	908		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPC	867		CDMF3-11FDWSC	957		CDMF3-11LDWSC	957		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPC	917		CDMF3-12FDWSC	1 007		CDMF3-12LDWSC	1 007	v	1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPC	996		CDMF3-13FDWSC	1 086		CDMF3-13LDWSC	1 086		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPC	1 010		CDMF3-14FDWSC	1 099		CDMF3-14LDWSC	1 099		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPC	1 033		CDMF3-15FDWSC	1 122		CDMF3-15LDWSC	1 122		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPC	1 056		CDMF3-16FDWSC	1 146		CDMF3-16LDWSC	1 146	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPC	1 096		CDMF3-17FDWSC	1 187		CDMF3-17LDWSC	1 187		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPC	1 112		CDMF3-18FDWSC	1 202		CDMF3-18LDWSC	1 202	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPC	1 128		CDMF3-19FDWSC	1 219		CDMF3-19LDWSC	1 219		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPC	1 143		CDMF3-20FDWSC	1 233		CDMF3-20LDWSC	1 233		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPC	1 195		CDMF3-21FDWSC	1 287		CDMF3-21LDWSC	1 287		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPC	1 228		CDMF3-22FDWSC	1 317		CDMF3-22LDWSC	1 317	v	2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPC	1 258		CDMF3-23FDWSC	1 348		CDMF3-23LDWSC	1 348		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPC	1 289		CDMF3-24FDWSC	1 378		CDMF3-24LDWSC	1 378		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPC	436		CDMF5-2FDWSC	524		CDMF5-2LDWSC	524		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPC	526		CDMF5-3FDWSC	613		CDMF5-3LDWSC	613		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPC	582		CDMF5-4FDWSC	670		CDMF5-4LDWSC	670		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPC	644		CDMF5-5FDWSC	730		CDMF5-5LDWSC	730		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPC	724		CDMF5-6FDWSC	812		CDMF5-6LDWSC	812		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPC	746		CDMF5-7FDWSC	835		CDMF5-7LDWSC	835		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPC	782		CDMF5-8FDWSC	869		CDMF5-8LDWSC	869		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPC	844		CDMF5-9FDWSC	934		CDMF5-9LDWSC	934		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPC	915		CDMF5-10FDWSC	1 003		CDMF5-10LDWSC	1 003		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPC	949		CDMF5-11FDWSC	1 037		CDMF5-11LDWSC	1 037		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPC	1 019		CDMF5-12FDWSC	1 108		CDMF5-12LDWSC	1 108		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPC	**1 033**		CDMF5-13FDWSC	**1 121**		CDMF5-13LDWSC	**1 121**		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPC	**1 046**		CDMF5-14FDWSC	**1 135**		CDMF5-14LDWSC	**1 135**		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPC	**1 060**		CDMF5-15FDWSC	**1 149**		CDMF5-15LDWSC	**1 149**		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPC	**1 080**		CDMF5-16FDWSC	**1 169**		CDMF5-16LDWSC	**1 169**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPR	408		CDMF1-2FDWSR	504		CDMF1-2LDWSR	504		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPR	502		CDMF1-3FDWSR	596		CDMF1-3LDWSR	596		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPR	533		CDMF1-4FDWSR	628		CDMF1-4LDWSR	628		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPR	588		CDMF1-5FDWSR	684		CDMF1-5LDWSR	684		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPR	656		CDMF1-6FDWSR	752		CDMF1-6LDWSR	752		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPR	700		CDMF1-7FDWSR	794		CDMF1-7LDWSR	794		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPR	781		CDMF1-8FDWSR	877		CDMF1-8LDWSR	877		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPR	807		CDMF1-9FDWSR	901		CDMF1-9LDWSR	901		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPR	842		CDMF1-10FDWSR	938		CDMF1-10LDWSR	938		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPR	898		CDMF1-11FDWSR	994		CDMF1-11LDWSR	994		0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPR	966		CDMF1-12FDWSR	1 061		CDMF1-12LDWSR	1 061		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPR	984		CDMF1-13FDWSR	1 080		CDMF1-13LDWSR	1 080		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPR	1 016		CDMF1-14FDWSR	1 109		CDMF1-14LDWSR	1 109		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPR	1 035		CDMF1-15FDWSR	1 128		CDMF1-15LDWSR	1 128		0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPR	1 054		CDMF1-16FDWSR	1 149		CDMF1-16LDWSR	1 149		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPR	1 062		CDMF1-17FDWSR	1 157		CDMF1-17LDWSR	1 157		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPR	1 076		CDMF1-18FDWSR	1 171		CDMF1-18LDWSR	1 171		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPR	1 143		CDMF1-19FDWSR	1 238		CDMF1-19LDWSR	1 238		1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPR	1 167		CDMF1-20FDWSR	1 262		CDMF1-20LDWSR	1 262		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPR	1 191		CDMF1-21FDWSR	1 287		CDMF1-21LDWSR	1 287		1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPR	1 239		CDMF1-22FDWSR	1 306		CDMF1-22LDWSR	1 306		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPR	1 372		CDMF1-23FDWSR	1 467		CDMF1-23LDWSR	1 467		1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPR	1 384		CDMF1-24FDWSR	1 479		CDMF1-24LDWSR	1 479		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPR	1 396		CDMF1-25FDWSR	1 492		CDMF1-25LDWSR	1 492		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPR	1 416		CDMF1-26FDWSR	1 512		CDMF1-26LDWSR	1 512		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPR	1 436		CDMF1-27FDWSR	1 532		CDMF1-27LDWSR	1 532		1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPR	1 447		CDMF1-28FDWSR	1 541		CDMF1-28LDWSR	1 541		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPR	1 457		CDMF1-29FDWSR	1 551		CDMF1-29LDWSR	1 551		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPR	1 467		CDMF1-30FDWSR	1 561		CDMF1-30LDWSR	1 561		1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPR	1 619		CDMF1-31FDWSR	1 713		CDMF1-31LDWSR	1 713		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPR	1 752		CDMF1-32FDWSR	1 847		CDMF1-32LDWSR	1 847		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPR	1 886		CDMF1-33FDWSR	1 979		CDMF1-33LDWSR	1 979		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPR	1 918		CDMF1-34FDWSR	2 012		CDMF1-34LDWSR	2 012		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPR	1 951		CDMF1-35FDWSR	2 045		CDMF1-35LDWSR	2 045		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPR	1 983		CDMF1-36FDWSR	2 076		CDMF1-36LDWSR	2 076		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPR	2 015		CDMF1-37FDWSR	2 110		CDMF1-37LDWSR	2 110		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPR	1 946		CDMF1-38FDWSR	2 038		CDMF1-38LDWSR	2 038		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPR	1 976		CDMF1-39FDWSR	2 072		CDMF1-39LDWSR	2 072		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPR	2 009		CDMF1-40FDWSR	2 104		CDMF1-40LDWSR	2 104		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPR	449		CDMF3-2FDWSR	544		CDMF3-2LDWSR	544		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPR	506		CDMF3-3FDWSR	603		CDMF3-3LDWSR	603		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPR	566		CDMF3-4FDWSR	661		CDMF3-4LDWSR	661		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPR	622		CDMF3-5FDWSR	716		CDMF3-5LDWSR	716		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPR	654		CDMF3-6FDWSR	750		CDMF3-6LDWSR	750		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPR	768		CDMF3-7FDWSR	862		CDMF3-7LDWSR	862		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPR	799		CDMF3-8FDWSR	895		CDMF3-8LDWSR	895		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPR	837		CDMF3-9FDWSR	932		CDMF3-9LDWSR	932		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPR	858		CDMF3-10FDWSR	954		CDMF3-10LDWSR	954		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPR	911		CDMF3-11FDWSR	1 006		CDMF3-11LDWSR	1 006		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPR	964		CDMF3-12FDWSR	1 058		CDMF3-12LDWSR	1 058		1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPR	1 047		CDMF3-13FDWSR	1 142		CDMF3-13LDWSR	1 142		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPR	1 062		CDMF3-14FDWSR	1 155		CDMF3-14LDWSR	1 155		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPR	1 085		CDMF3-15FDWSR	1 180		CDMF3-15LDWSR	1 180		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPR	1 109		CDMF3-16FDWSR	1 205		CDMF3-16LDWSR	1 205		1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPR	1 151		CDMF3-17FDWSR	1 247		CDMF3-17LDWSR	1 247		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPR	1 168		CDMF3-18FDWSR	1 263		CDMF3-18LDWSR	1 263		2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPR	1 185		CDMF3-19FDWSR	1 281		CDMF3-19LDWSR	1 281		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPR	1 202		CDMF3-20FDWSR	1 296		CDMF3-20LDWSR	1 296		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPR	1 255		CDMF3-21FDWSR	1 351		CDMF3-21LDWSR	1 351		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPR	1 289		CDMF3-22FDWSR	1 384		CDMF3-22LDWSR	1 384		2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPR	1 322		CDMF3-23FDWSR	1 416		CDMF3-23LDWSR	1 416		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPR	1 353		CDMF3-24FDWSR	1 448		CDMF3-24LDWSR	1 448		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPR	459		CDMF5-2FDWSR	551		CDMF5-2LDWSR	551		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPR	553		CDMF5-3FDWSR	645		CDMF5-3LDWSR	645		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPR	612		CDMF5-4FDWSR	704		CDMF5-4LDWSR	704		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPR	676		CDMF5-5FDWSR	769		CDMF5-5LDWSR	769		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPR	760		CDMF5-6FDWSR	854		CDMF5-6LDWSR	854		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPR	785		CDMF5-7FDWSR	877		CDMF5-7LDWSR	877		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPR	821		CDMF5-8FDWSR	914		CDMF5-8LDWSR	914		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPR	888		CDMF5-9FDWSR	981		CDMF5-9LDWSR	981		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPR	961		CDMF5-10FDWSR	1 054		CDMF5-10LDWSR	1 054		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPR	997		CDMF5-11FDWSR	1 090		CDMF5-11LDWSR	1 090		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPR	1 070		CDMF5-12FDWSR	1 164		CDMF5-12LDWSR	1 164		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPR	**1 085**		CDMF5-13FDWSR	**1 178**		CDMF5-13LDWSR	**1 178**		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPR	**1 100**		CDMF5-14FDWSR	**1 191**		CDMF5-14LDWSR	**1 191**		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPR	**1 114**		CDMF5-15FDWSR	**1 206**		CDMF5-15LDWSR	**1 206**		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPR	**1 135**		CDMF5-16FDWSR	**1 228**		CDMF5-16LDWSR	**1 228**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHL

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы


Технические данные:



Расход: до 28 м³/ч;
Напор: до 60 м;
Мощность: до 4 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP55.



Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSC	**252**		CHL2-10LDWSC	**278**		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSC	**292**	v	CHL2-20LDWSC	**323**		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSC	**304**	v	CHL2-30LDWSC	**334**		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSC	**357**	v	CHL2-40LDWSC	**393**	v	0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSC	**429**	v	CHL2-50LDWSC	**473**	v	0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSC	**440**	v	CHL2-60LDWSC	**485**	v	0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSC	**297**		CHL4-10LDWSC	**327**		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSC	**301**	v	CHL4-20LDWSC	**331**		0.37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL4-30	CHL4-30LSWSC	337	v	CHL4-30LDWSC	370	v	0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSC	409	v	CHL4-40LDWSC	450	v	0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSC	641		CHL8-10LDWSC	705		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSC	667		CHL8-20LDWSC	735		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSC	719	v	CHL8-30LDWSC	791		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSC	751	v	CHL8-40LDWSC	827		1.5
CHL8-50	CHL8-50LSWSC	890	v	CHL8-50LDWSC	980		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSC	679		CHL12-10LDWSC	747		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSC	720		CHL12-20LDWSC	792		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSC	901		CHL12-30LDWSC	992		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSC	990	v	CHL12-40LDWSC	1 089		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSC	1 162	v	-			3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSC	804		CHL15-10LDWSC	886		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSC	873	v	CHL15-20LDWSC	961		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSC	1 066	v	-			3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSC	829		CHL20-10LDWSC	912		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSC	913		CHL20-20LDWSC	1 006		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSC	1 280		-			4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSR	266		CHL2-10LDWSR	292		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSR	308		CHL2-20LDWSR	338		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSR	319		CHL2-30LDWSR	351		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSR	376		CHL2-40LDWSR	414		0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSR	450		CHL2-50LDWSR	496		0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSR	463		CHL2-60LDWSR	509		0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSR	312		CHL4-10LDWSR	345		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSR	316		CHL4-20LDWSR	348		0.37
CHL4-30	CHL4-30LSWSR	353		CHL4-30LDWSR	390		0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSR	430		CHL4-40LDWSR	474		0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSR	674		CHL8-10LDWSR	742		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSR	701		CHL8-20LDWSR	773		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSR	756		CHL8-30LDWSR	831		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSR	789		CHL8-40LDWSR	869		1.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL8-50	CHL8-50LSWSR	**935**		CHL8-50LDWSR	**1 029**		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSR	**714**		CHL12-10LDWSR	**785**		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSR	**757**		CHL12-20LDWSR	**832**		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSR	**947**		CHL12-30LDWSR	**1 042**		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSR	**1 041**		CHL12-40LDWSR	**1 146**		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSR	**1 220**					3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSR	**846**		CHL15-10LDWSR	**931**		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSR	**918**		CHL15-20LDWSR	**1 010**		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSR	**1 120**					3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSR	**871**		CHL20-10LDWSR	**959**		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSR	**960**		CHL20-20LDWSR	**1 056**		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSR	**1 345**					4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHLF

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы



Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304,
CHLF - входной/выходной патрубки из нержавеющей стали AISI 304,
CHLFT - входной/выходной патрубки из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSC	261		CHLF2-20LDWSC	287		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSC	284		CHLF2-30LDWSC	312		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSC	319		CHLF2-40LDWSC	351		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSC	421		CHLF2-50LDWSC	464		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSC	432		CHLF2-60LDWSC	476		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSC	283		CHLF4-20LDWSC	311		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSC	370		CHLF4-30LDWSC	407		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSC	387		CHLF4-40LDWSC	426		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSC	456		CHLF4-50LDWSC	502		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSC	476	v	CHLF4-60LDWSC	523		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSC	660		CHLF8-10LDWSC	728		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSC	686		CHLF8-20LDWSC	756		0.75
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSC	741		CHLF8-30LDWSC	815		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSC	838		CHLF8-40LDWSC	922		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSC	917		CHLF8-50LDWSC	1 009		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSC	673		CHLF12-10LDWSC	740		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSC	728		CHLF12-20LDWSC	800		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSC	953		CHLF12-30LDWSC	1 050		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSC	1 058		CHLF12-40LDWSC	1 164		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSC	1 269		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSC	859		CHLF15-10LDWSC	946		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSC	902		CHLF15-20LDWSC	993		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSC	1 101		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSC	1 340					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSC	906		CHLF20-10LDWSC	995		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSC	943		CHLF20-20LDWSC	1 037		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSC	1 242		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSC	1 480					4.4

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSR	273		CHLF2-20LDWSR	302		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSR	298		CHLF2-30LDWSR	328		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSR	336		CHLF2-40LDWSR	369		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSR	444		CHLF2-50LDWSR	488		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSR	454		CHLF2-60LDWSR	499		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSR	297		CHLF4-20LDWSR	327		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSR	389		CHLF4-30LDWSR	428		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSR	407		CHLF4-40LDWSR	448		0.75
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSR	479		CHLF4-50LDWSR	528		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSR	500		CHLF4-60LDWSR	551		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSR	695		CHLF8-10LDWSR	764		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSR	721		CHLF8-20LDWSR	794		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSR	**778**		CHLF8-30LDWSR	**856**		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSR	**880**		CHLF8-40LDWSR	**968**		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSR	**964**		CHLF8-50LDWSR	**1 059**		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSR	**705**		CHLF12-10LDWSR	**777**		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSR	**764**		CHLF12-20LDWSR	**841**		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSR	**1 003**		CHLF12-30LDWSR	**1 104**		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSR	**1 112**		CHLF12-40LDWSR	**1 224**		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSR	**1 332**		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSR	**902**		CHLF15-10LDWSR	**993**		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSR	**948**		CHLF15-20LDWSR	**1 043**		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSR	**1 156**		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSR	**1 407**					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSR	**951**		CHLF20-10LDWSR	**1 047**		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSR	**990**		CHLF20-20LDWSR	**1 090**		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSR	**1 304**		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSR	**1 554**					4.4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPC	241	v	CHLFT2-20LDWPC	266		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPC	253	v	CHLFT2-30LDWPC	280		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPC	294	v	CHLFT2-40LDWPC	324	v	0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPC	385	v	CHLFT2-50LDWPC	424	v	0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPC	396	v	CHLFT2-60LDWPC	436	v	0.75
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPC	267	v	CHLFT4-20LDWPC	293		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPC	326	v	CHLFT4-30LDWPC	359		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPC	352	v	CHLFT4-40LDWPC	389	v	0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPC	444	v	CHLFT4-50LDWPC	488	v	1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPC	467	v	CHLFT4-60LDWPC	515	v	1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPC	551		CHLFT8-10LDWPC	605		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPC	578		CHLFT8-20LDWPC	637		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPC	633	v	CHLFT8-30LDWPC	697		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPC	729	v	CHLFT8-40LDWPC	801		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPC	808	v	CHLFT8-50LDWPC	889		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPC	561		CHLFT12-10LDWPC	618		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPC	616		CHLFT12-20LDWPC	677		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPC	846	v	CHLFT12-30LDWPC	931		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPC	949	v	CHLFT12-40LDWPC	1 045		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPC	1 161	v	-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPC	750		CHLFT15-10LDWPC	826		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPC	794		CHLFT15-20LDWPC	872		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPC	991	v	-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPC	1 231	v				4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPC	796		CHLFT20-10LDWPC	876		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPC	831		CHLFT20-20LDWPC	914		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPC	1 133	v	-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPC	1 370	v				4.4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPR	253		CHLFT2-20LDWPR	279		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPR	266		CHLFT2-30LDWPR	293		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPR	309		CHLFT2-40LDWPR	340		0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPR	404		CHLFT2-50LDWPR	445		0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPR	416		CHLFT2-60LDWPR	458		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPR	**280**		CHLFT4-20LDWPR	**308**		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPR	**342**		CHLFT4-30LDWPR	**378**		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPR	**370**		CHLFT4-40LDWPR	**408**		0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPR	**465**		CHLFT4-50LDWPR	**512**		1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPR	**490**		CHLFT4-60LDWPR	**540**		1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPR	**578**		CHLFT8-10LDWPR	**636**		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPR	**607**		CHLFT8-20LDWPR	**669**		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPR	**664**		CHLFT8-30LDWPR	**731**		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPR	**764**		CHLFT8-40LDWPR	**841**		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPR	**848**		CHLFT8-50LDWPR	**933**		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPR	**590**		CHLFT12-10LDWPR	**650**		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPR	**645**		CHLFT12-20LDWPR	**711**		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPR	**888**		CHLFT12-30LDWPR	**978**		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPR	**995**		CHLFT12-40LDWPR	**1 096**		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPR	**1 219**		-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPR	**788**		CHLFT15-10LDWPR	**867**		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPR	**833**		CHLFT15-20LDWPR	**916**		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPR	**1 041**		-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPR	**1 291**					4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPR	**835**		CHLFT20-10LDWPR	**919**		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPR	**873**		CHLFT20-20LDWPR	**960**		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPR	**1 190**		-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPR	**1 438**					4.4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDLK, CDLKF

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы



Технические данные:

Расход: до 55 м³/ч;

Напор: до 300 м;

Мощность: до 45 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;

Максимальное рабочее давление: до 30 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса всех типов насосов из нерж. стали AISI 304;
CDLK - выходной патрубок из чугуна;
CDLKF - выходной патрубок из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: CDLK/CDLKF 1-20 - резьбовое, CDLK/CDLKF 32-42 - фланцевое.



3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPC	**459**		CDLKF1-20/2SWSC	**571**		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPC	**499**		CDLKF1-30/3SWSC	**611**		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPC	**533**		CDLKF1-40/4SWSC	**642**		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPC	**590**		CDLKF1-50/5SWSC	**701**		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPC	**659**		CDLKF1-60/6SWSC	**771**		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPC	**704**		CDLKF1-70/7SWSC	**816**		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPC	**757**		CDLKF1-80/8SWSC	**868**		0.55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPC	**782**		CDLKF1-90/9SWSC	**893**		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPC	**820**		CDLKF1-100/10SWSC	**931**		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPC	**841**		CDLKF1-110/11SWSC	**953**		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPC	**915**		CDLKF1-120/12SWSC	**1 027**		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPC	**935**		CDLKF1-130/13SWSC	**1 047**		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPC	**967**		CDLKF1-140/14SWSC	**1 078**		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPC	**987**		CDLKF1-150/15SWSC	**1 097**		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPC	**996**		CDLKF1-160/16SWSC	**1 108**		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPC	**1 007**		CDLKF1-170/17SWSC	**1 116**		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPC	**1 049**		CDLKF1-180/18SWSC	**1 159**		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPC	**1 090**		CDLKF1-190/19SWSC	**1 201**		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPC	**1 115**		CDLKF1-200/20SWSC	**1 227**		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPC	**1 155**		CDLKF1-210/21SWSC	**1 267**		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPC	**1 231**		CDLKF1-220/22SWSC	**1 342**		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPC	**1 240**		CDLKF1-230/23SWSC	**1 351**		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPC	**1 303**		CDLKF1-240/24SWSC	**1 415**		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPC	**1 316**		CDLKF1-250/25SWSC	**1 426**		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPC	**1 337**		CDLKF1-260/26SWSC	**1 447**		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPC	**1 375**		CDLKF1-270/27SWSC	**1 485**		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPC	**1 385**		CDLKF1-280/28SWSC	**1 497**		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPC	**1 397**		CDLKF1-290/29SWSC	**1 506**		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPC	**1 406**		CDLKF1-300/30SWSC	**1 517**		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPC	**1 525**		CDLKF1-310/31SWSC	**1 636**		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPC	**1 663**		CDLKF1-320/32SWSC	**1 774**		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPC	**1 799**		CDLKF1-330/33SWSC	**1 911**		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPC	**1 833**		CDLKF1-340/34SWSC	**1 944**		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPC	**1 867**		CDLKF1-350/35SWSC	**1 977**		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPC	**1 900**		CDLKF1-360/36SWSC	**2 012**		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPC	**445**		CDLKF2-20/2SWSC	**556**		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPC	**505**		CDLKF2-30/3SWSC	**617**		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPC	**591**		CDLKF2-40/4SWSC	**701**		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPC	**623**		CDLKF2-50/5SWSC	**735**		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPC	**710**		CDLKF2-60/6SWSC	**821**		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPC	**743**		CDLKF2-70/7SWSC	**855**		0.75
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPC	**770**		CDLKF2-80/8SWSC	**881**		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPC	**796**		CDLKF2-90/9SWSC	**907**		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPC	**860**		CDLKF2-100/10SWSC	**971**		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPC	**882**		CDLKF2-110/11SWSC	**993**		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPC	**952**		CDLKF2-120/12SWSC	**1 064**		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPC	**967**		CDLKF2-130/13SWSC	**1 078**		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPC	**993**		CDLKF2-140/14SWSC	**1 105**		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPC	**1 035**		CDLKF2-150/15SWSC	**1 147**		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPC	**1 065**		CDLKF2-160/16SWSC	**1 175**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPC	**1 093**		CDLKF2-170/17SWSC	**1 205**		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPC	**1 106**		CDLKF2-180/18SWSC	**1 215**		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPC	**1 147**		CDLKF2-190/19SWSC	**1 258**		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPC	**1 181**		CDLKF2-200/20SWSC	**1 292**		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPC	**1 209**		CDLKF2-210/21SWSC	**1 319**		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPC	**1 237**		CDLKF2-220/22SWSC	**1 347**		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPC	**1 337**		CDLKF2-230/23SWSC	**1 446**		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPC	**1 364**		CDLKF2-240/24SWSC	**1 476**		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPC	**1 376**		CDLKF2-250/25SWSC	**1 486**		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPC	**1 387**		CDLKF2-260/26SWSC	**1 499**		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPC	**487**		CDLKF3-20/2SWSC	**598**		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPC	**533**		CDLKF3-30/3SWSC	**642**		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPC	**582**		CDLKF3-40/4SWSC	**694**		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPC	**627**		CDLKF3-50/5SWSC	**739**		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPC	**712**		CDLKF3-60/6SWSC	**822**		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPC	**737**		CDLKF3-70/7SWSC	**848**		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPC	**820**		CDLKF3-80/8SWSC	**931**		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPC	**852**		CDLKF3-90/9SWSC	**964**		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPC	**904**		CDLKF3-100/10SWSC	**1 014**		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPC	**949**		CDLKF3-110/11SWSC	**1 059**		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPC	**981**		CDLKF3-120/12SWSC	**1 092**		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPC	**1 012**		CDLKF3-130/13SWSC	**1 124**		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPC	**1 050**		CDLKF3-140/14SWSC	**1 160**		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPC	**1 101**		CDLKF3-150/15SWSC	**1 212**		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPC	**1 174**		CDLKF3-160/16SWSC	**1 285**		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPC	**1 193**		CDLKF3-170/17SWSC	**1 304**		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPC	**1 228**		CDLKF3-180/18SWSC	**1 339**		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPC	**1 278**		CDLKF3-190/19SWSC	**1 388**		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPC	**1 325**		CDLKF3-200/20SWSC	**1 437**		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPC	**1 352**		CDLKF3-210/21SWSC	**1 463**		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPC	**1 391**		CDLKF3-220/22SWSC	**1 502**		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPC	**1 429**		CDLKF3-230/23SWSC	**1 541**		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPC	**1 470**		CDLKF3-240/24SWSC	**1 582**		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPC	**1 510**		CDLKF3-250/25SWSC	**1 621**		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPC	**1 559**		CDLKF3-260/26SWSC	**1 670**		2.2
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPC	**1 632**		CDLKF3-270/27SWSC	**1 743**		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPC	**1 720**		CDLKF3-280/28SWSC	**1 830**		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPC	**1 807**		CDLKF3-290/29SWSC	**1 916**		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPC	**1 923**		CDLKF3-300/30SWSC	**2 034**		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPC	**1 949**		CDLKF3-310/31SWSC	**2 060**		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPC	**2 003**		CDLKF3-320/32SWSC	**2 115**		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPC	**2 058**		CDLKF3-330/33SWSC	**2 169**		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPC	**2 116**		CDLKF3-340/34SWSC	**2 227**		3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPC	**2 174**		CDLKF3-350/35SWSC	**2 285**		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPC	**2 231**		CDLKF3-360/36SWSC	**2 343**		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPC	**500**		CDLKF4-20/2SWSC	**612**		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPC	**533**		CDLKF4-30/3SWSC	**642**		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPC	**631**		CDLKF4-40/4SWSC	**741**		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPC	**710**		CDLKF4-50/5SWSC	**821**		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPC	**758**		CDLKF4-60/6SWSC	**869**		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPC	**870**		CDLKF4-70/7SWSC	**981**		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPC	**885**		CDLKF4-80/8SWSC	**995**		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPC	**952**		CDLKF4-90/9SWSC	**1 064**		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPC	**975**		CDLKF4-100/10SWSC	**1 087**		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPC	**999**		CDLKF4-110/11SWSC	**1 110**		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPC	**1 047**		CDLKF4-120/12SWSC	**1 156**		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPC	**1 191**		CDLKF4-130/13SWSC	**1 302**		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPC	**1 200**		CDLKF4-140/14SWSC	**1 311**		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPC	**1 237**		CDLKF4-150/15SWSC	**1 347**		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPC	**1 273**		CDLKF4-160/16SWSC	**1 384**		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPC	**1 458**		CDLKF4-170/17SWSC	**1 569**		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPC	**1 520**		CDLKF4-180/18SWSC	**1 630**		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPC	**1 625**		CDLKF4-190/19SWSC	**1 736**		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPC	**1 703**		CDLKF4-200/20SWSC	**1 813**		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPC	**1 759**		CDLKF4-210/21SWSC	**1 871**		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPC	**1 892**		CDLKF4-220/22SWSC	**2 003**		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPC	**755**		CDLKF8-20/2SWSC	**958**		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPC	**830**		CDLKF8-30/3SWSC	**1 033**		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPC	**912**		CDLKF8-40/4SWSC	**1 116**		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPC	**1 010**		CDLKF8-50/5SWSC	**1 213**		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPC	**1 089**		CDLKF8-60/6SWSC	**1 291**		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPC	**1 293**		CDLKF8-70/7SWSC	**1 498**		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPC	**1 435**		CDLKF8-80/8SWSC	**1 639**		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPC	**1 640**		CDLKF8-90/9SWSC	**1 845**		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPC	**1 880**		CDLKF8-100/10SWSC	**2 085**		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPC	**2 042**		CDLKF8-110/11SWSC	**2 244**		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPC	**2 133**		CDLKF8-120/12SWSC	**2 336**		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPC	**2 380**		CDLKF8-130/13SWSC	**2 582**		5.5
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPC	**2 488**		CDLKF8-140/14SWSC	**2 691**		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPC	**2 527**		CDLKF8-150/15SWSC	**2 731**		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPC	**2 618**		CDLKF8-160/16SWSC	**2 821**		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPC	**2 781**		CDLKF8-170/17SWSC	**2 985**		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPC	**2 855**		CDLKF8-180/18SWSC	**3 058**		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPC	**2 937**		CDLKF8-190/19SWSC	**3 140**		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPC	**3 006**		CDLKF8-200/20SWSC	**3 208**		7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPC	**1 121**		CDLKF15-20/2SWSC	**1 324**		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPC	**1 395**		CDLKF15-30/3SWSC	**1 598**		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPC	**1 607**		CDLKF15-40/4SWSC	**1 810**		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPC	**1 714**		CDLKF15-50/5SWSC	**1 917**		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPC	**2 111**		CDLKF15-60/6SWSC	**2 313**		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPC	**2 142**		CDLKF15-70/7SWSC	**2 345**		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPC	**2 383**		CDLKF15-80/8SWSC	**2 586**		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPC	**2 437**		CDLKF15-90/9SWSC	**2 640**		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPC	**2 919**		CDLKF15-100/10SWSC	**3 123**		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPC	**3 207**		CDLKF15-110/11SWSC	**3 410**		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPC	**3 322**		CDLKF15-120/12SWSC	**3 525**		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPC	**3 329**		CDLKF15-130/13SWSC	**3 532**		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPC	**3 481**		CDLKF15-140/14SWSC	**3 684**		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPC	**3 846**		CDLKF15-150/15SWSC	**4 048**		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPC	**3 990**		CDLKF15-160/16SWSC	**4 193**		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPC	**4 165**		CDLKF15-170/17SWSC	**4 356**		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPC	**1 443**		CDLKF20-20/2SWSC	**1 658**		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPC	**1 912**		CDLKF20-30/3SWSC	**2 127**		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPC	**2 259**		CDLKF20-40/4SWSC	**2 474**		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPC	**2 399**		CDLKF20-50/5SWSC	**2 614**		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPC	**2 724**		CDLKF20-60/6SWSC	**2 940**		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPC	**2 798**		CDLKF20-70/7SWSC	**3 012**		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPC	**3 191**		CDLKF20-80/8SWSC	**3 405**		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPC	**3 260**		CDLKF20-90/9SWSC	**3 475**		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPC	**3 328**		CDLKF20-100/10SWSC	**3 543**		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPC	**3 675**		CDLKF20-110/11SWSC	**3 890**		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPC	**3 884**		CDLKF20-120/12SWSC	**4 099**		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPC	**4 114**		CDLKF20-130/13SWSC	**4 328**		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPC	**4 344**		CDLKF20-140/14SWSC	**4 560**		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPC	**4 562**		CDLKF20-150/15SWSC	**4 776**		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPC	**4 660**		CDLKF20-160/16SWSC	**4 875**		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPC	**4 758**		CDLKF20-170/17SWSC	**4 973**		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10-1/1-1SWPC	**1 720**		CDLKF32-10-1/1-1SWSC	**2 044**		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPC	**1 757**		CDLKF32-10/1SWSC	**2 082**		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPC	**2 058**		CDLKF32-20/2-2SWSC	**2 382**		3
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPC	**2 371**		CDLKF32-20/2SWSC	**2 696**		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPC	**2 823**		CDLKF32-30/3SWSC	**3 148**		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPC	**3 045**		CDLKF32-40/4SWSC	**3 368**		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPC	**3 474**		CDLKF32-50/5SWSC	**3 798**		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPC	**3 605**		CDLKF32-60/6SWSC	**3 930**		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPC	**4 159**		CDLKF32-70/7SWSC	**4 482**		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPC	**4 350**		CDLKF32-80/8SWSC	**4 675**		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPC	**4 918**		CDLKF32-90/9SWSC	**5 243**		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPC	**5 145**		CDLKF32-100/10SWSC	**5 469**		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPC	**5 919**		CDLKF32-110/11SWSC	**6 242**		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPC	**6 214**		CDLKF32-120/12SWSC	**6 539**		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPC	**8 056**		CDLKF32-130/13SWSC	**8 381**		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPC	**8 327**		CDLKF32-140/14SWSC	**8 651**		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPC	**2 313**		CDLKF42-10/1-1SWSC	**2 650**		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPC	**2 443**		CDLKF42-10/1SWSC	**2 777**		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPC	**3 268**		CDLKF42-20/2-2SWSC	**3 602**		5.5
CDLK42-20/2	CDLK42-20/2SWPC	**3 303**		CDLKF42-20/2SWSC	**3 638**		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPC	**4 349**		CDLKF42-30/3-2SWSC	**4 685**		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPC	**4 349**		CDLKF42-30/3SWSC	**4 685**		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPC	**6 149**		CDLKF42-40/4-2SWSC	**6 483**		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPC	**6 149**		CDLKF42-40/4SWSC	**6 483**		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPC	**7 144**		CDLKF42-50/5-2SWSC	**7 478**		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPC	**7 144**		CDLKF42-50/5SWSC	**7 478**		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPC	**7 951**		CDLKF42-60/6-2SWSC	**8 287**		22
CDLK42-60/6	CDLK42-60/6SWPC	**7 951**		CDLKF42-60/6SWSC	**8 287**		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPC	**9 229**		CDLKF42-70/7-2SWSC	**9 564**		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPC	**9 229**		CDLKF42-70/7SWSC	**9 564**		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPC	**9 568**		CDLKF42-80/8-2SWSC	**9 902**		30
CDLK42-80/8	CDLK42-80/8SWPC	**9 568**		CDLKF42-80/8SWSC	**9 902**		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPC	**10 045**		CDLKF42-90/9-2SWSC	**10 379**		30
CDLK42-90/9	CDLK42-90/9SWPC	**10 338**		CDLKF42-90/9SWSC	**10 673**		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPC	**10 820**		CDLKF42-100/10-2SWSC	**11 155**		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPC	**10 820**		CDLKF42-100/10SWSC	**11 155**		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPC	**14 391**		CDLKF42-110/11-2SWSC	**14 727**		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPC	**14 391**		CDLKF42-110/11SWSC	**14 727**		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPC	**14 771**		CDLKF42-120/12-2SWSC	**15 106**		45
CDLK42-120/12	CDLK42-120/12SWPC	**14 771**		CDLKF42-120/12SWSC	**15 106**		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPC	**15 148**		CDLKF42-130/13-2SWSC	**15 482**		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPR	**482**		CDLKF1-20/2SWSR	**599**		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPR	**524**		CDLKF1-30/3SWSR	**641**		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPR	**559**		CDLKF1-40/4SWSR	**675**		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPR	**619**		CDLKF1-50/5SWSR	**736**		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPR	**693**		CDLKF1-60/6SWSR	**810**		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPR	**741**		CDLKF1-70/7SWSR	**857**		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPR	**795**		CDLKF1-80/8SWSR	**911**		0.55
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPR	**821**		CDLKF1-90/9SWSR	**939**		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPR	**861**		CDLKF1-100/10SWSR	**979**		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPR	**884**		CDLKF1-110/11SWSR	**1 002**		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPR	**963**		CDLKF1-120/12SWSR	**1 078**		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPR	**983**		CDLKF1-130/13SWSR	**1 098**		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPR	**1 015**		CDLKF1-140/14SWSR	**1 133**		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPR	**1 036**		CDLKF1-150/15SWSR	**1 153**		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPR	**1 048**		CDLKF1-160/16SWSR	**1 164**		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPR	**1 056**		CDLKF1-170/17SWSR	**1 173**		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPR	**1 101**		CDLKF1-180/18SWSR	**1 218**		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPR	**1 145**		CDLKF1-190/19SWSR	**1 261**		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPR	**1 172**		CDLKF1-200/20SWSR	**1 289**		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPR	**1 214**		CDLKF1-210/21SWSR	**1 331**		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPR	**1 292**		CDLKF1-220/22SWSR	**1 409**		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPR	**1 303**		CDLKF1-230/23SWSR	**1 419**		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPR	**1 368**		CDLKF1-240/24SWSR	**1 485**		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPR	**1 381**		CDLKF1-250/25SWSR	**1 499**		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPR	**1 403**		CDLKF1-260/26SWSR	**1 521**		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPR	**1 443**		CDLKF1-270/27SWSR	**1 561**		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPR	**1 456**		CDLKF1-280/28SWSR	**1 571**		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPR	**1 466**		CDLKF1-290/29SWSR	**1 583**		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPR	**1 478**		CDLKF1-300/30SWSR	**1 593**		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPR	**1 602**		CDLKF1-310/31SWSR	**1 718**		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPR	**1 747**		CDLKF1-320/32SWSR	**1 864**		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPR	**1 891**		CDLKF1-330/33SWSR	**2 006**		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPR	**1 924**		CDLKF1-340/34SWSR	**2 042**		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPR	**1 960**		CDLKF1-350/35SWSR	**2 077**		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPR	**1 996**		CDLKF1-360/36SWSR	**2 113**		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPR	**467**		CDLKF2-20/2SWSR	**583**		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPR	**532**		CDLKF2-30/3SWSR	**646**		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPR	**620**		CDLKF2-40/4SWSR	**736**		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPR	**656**		CDLKF2-50/5SWSR	**771**		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPR	**745**		CDLKF2-60/6SWSR	**862**		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPR	**782**		CDLKF2-70/7SWSR	**898**		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPR	**809**		CDLKF2-80/8SWSR	**925**		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPR	**836**		CDLKF2-90/9SWSR	**952**		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPR	**904**		CDLKF2-100/10SWSR	**1 022**		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPR	**926**		CDLKF2-110/11SWSR	**1 044**		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPR	**1 000**		CDLKF2-120/12SWSR	**1 116**		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPR	**1 015**		CDLKF2-130/13SWSR	**1 133**		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPR	**1 044**		CDLKF2-140/14SWSR	**1 160**		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPR	**1 088**		CDLKF2-150/15SWSR	**1 204**		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPR	**1 117**		CDLKF2-160/16SWSR	**1 234**		2.2
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPR	**1 149**		CDLKF2-170/17SWSR	**1 265**		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPR	**1 161**		CDLKF2-180/18SWSR	**1 276**		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPR	**1 204**		CDLKF2-190/19SWSR	**1 321**		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPR	**1 241**		CDLKF2-200/20SWSR	**1 358**		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPR	**1 270**		CDLKF2-210/21SWSR	**1 386**		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPR	**1 300**		CDLKF2-220/22SWSR	**1 416**		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPR	**1 403**		CDLKF2-230/23SWSR	**1 520**		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPR	**1 434**		CDLKF2-240/24SWSR	**1 549**		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPR	**1 444**		CDLKF2-250/25SWSR	**1 562**		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPR	**1 457**		CDLKF2-260/26SWSR	**1 573**		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPR	**512**		CDLKF3-20/2SWSR	**627**		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPR	**559**		CDLKF3-30/3SWSR	**675**		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPR	**613**		CDLKF3-40/4SWSR	**729**		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPR	**659**		CDLKF3-50/5SWSR	**776**		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPR	**747**		CDLKF3-60/6SWSR	**863**		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPR	**774**		CDLKF3-70/7SWSR	**891**		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPR	**861**		CDLKF3-80/8SWSR	**979**		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPR	**895**		CDLKF3-90/9SWSR	**1 011**		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPR	**949**		CDLKF3-100/10SWSR	**1 066**		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPR	**996**		CDLKF3-110/11SWSR	**1 113**		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPR	**1 030**		CDLKF3-120/12SWSR	**1 147**		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPR	**1 065**		CDLKF3-130/13SWSR	**1 180**		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPR	**1 103**		CDLKF3-140/14SWSR	**1 219**		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPR	**1 156**		CDLKF3-150/15SWSR	**1 273**		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPR	**1 233**		CDLKF3-160/16SWSR	**1 350**		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPR	**1 253**		CDLKF3-170/17SWSR	**1 371**		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPR	**1 289**		CDLKF3-180/18SWSR	**1 405**		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPR	**1 343**		CDLKF3-190/19SWSR	**1 459**		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPR	**1 392**		CDLKF3-200/20SWSR	**1 508**		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPR	**1 420**		CDLKF3-210/21SWSR	**1 538**		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPR	**1 461**		CDLKF3-220/22SWSR	**1 578**		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPR	**1 502**		CDLKF3-230/23SWSR	**1 619**		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPR	**1 544**		CDLKF3-240/24SWSR	**1 661**		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPR	**1 586**		CDLKF3-250/25SWSR	**1 702**		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPR	**1 638**		CDLKF3-260/26SWSR	**1 754**		2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPR	**1 714**		CDLKF3-270/27SWSR	**1 831**		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPR	**1 807**		CDLKF3-280/28SWSR	**1 920**		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPR	**1 896**		CDLKF3-290/29SWSR	**2 013**		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPR	**2 019**		CDLKF3-300/30SWSR	**2 136**		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPR	**2 046**		CDLKF3-310/31SWSR	**2 164**		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPR	**2 104**		CDLKF3-320/32SWSR	**2 221**		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPR	**2 161**		CDLKF3-330/33SWSR	**2 279**		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPR	**2 223**		CDLKF3-340/34SWSR	**2 339**		3
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPR	**2 283**		CDLKF3-350/35SWSR	**2 400**		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPR	**2 344**		CDLKF3-360/36SWSR	**2 461**		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPR	**526**		CDLKF4-20/2SWSR	**642**		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPR	**559**		CDLKF4-30/3SWSR	**675**		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPR	**661**		CDLKF4-40/4SWSR	**778**		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPR	**745**		CDLKF4-50/5SWSR	**862**		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPR	**797**		CDLKF4-60/6SWSR	**913**		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPR	**914**		CDLKF4-70/7SWSR	**1 030**		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPR	**929**		CDLKF4-80/8SWSR	**1 046**		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPR	**1 000**		CDLKF4-90/9SWSR	**1 116**		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPR	**1 025**		CDLKF4-100/10SWSR	**1 141**		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPR	**1 050**		CDLKF4-110/11SWSR	**1 166**		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPR	**1 098**		CDLKF4-120/12SWSR	**1 215**		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPR	**1 250**		CDLKF4-130/13SWSR	**1 367**		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPR	**1 261**		CDLKF4-140/14SWSR	**1 377**		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPR	**1 300**		CDLKF4-150/15SWSR	**1 416**		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPR	**1 337**		CDLKF4-160/16SWSR	**1 455**		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPR	**1 531**		CDLKF4-170/17SWSR	**1 649**		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPR	**1 597**		CDLKF4-180/18SWSR	**1 712**		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPR	**1 706**		CDLKF4-190/19SWSR	**1 823**		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPR	**1 789**		CDLKF4-200/20SWSR	**1 905**		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPR	**1 849**		CDLKF4-210/21SWSR	**1 964**		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPR	**1 988**		CDLKF4-220/22SWSR	**2 104**		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPR	**792**		CDLKF8-20/2SWSR	**1 007**		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPR	**872**		CDLKF8-30/3SWSR	**1 086**		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPR	**959**		CDLKF8-40/4SWSR	**1 173**		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPR	**1 063**		CDLKF8-50/5SWSR	**1 274**		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPR	**1 144**		CDLKF8-60/6SWSR	**1 357**		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPR	**1 359**		CDLKF8-70/7SWSR	**1 572**		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPR	**1 506**		CDLKF8-80/8SWSR	**1 721**		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPR	**1 723**		CDLKF8-90/9SWSR	**1 936**		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPR	**1 975**		CDLKF8-100/10SWSR	**2 189**		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPR	**2 144**		CDLKF8-110/11SWSR	**2 356**		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPR	**2 241**		CDLKF8-120/12SWSR	**2 453**		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPR	**2 498**		CDLKF8-130/13SWSR	**2 713**		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPR	**2 613**		CDLKF8-140/14SWSR	**2 826**		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPR	**2 654**		CDLKF8-150/15SWSR	**2 868**		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPR	**2 750**		CDLKF8-160/16SWSR	**2 964**		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPR	**2 921**		CDLKF8-170/17SWSR	**3 134**		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPR	**2 997**		CDLKF8-180/18SWSR	**3 211**		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPR	**3 084**		CDLKF8-190/19SWSR	**3 297**		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPR	**3 155**		CDLKF8-200/20SWSR	**3 369**		7.5
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPR	**1 177**		CDLKF15-20/2SWSR	**1 391**		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPR	**1 464**		CDLKF15-30/3SWSR	**1 679**		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPR	**1 689**		CDLKF15-40/4SWSR	**1 900**		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPR	**1 800**		CDLKF15-50/5SWSR	**2 014**		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPR	**2 217**		CDLKF15-60/6SWSR	**2 430**		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPR	**2 248**		CDLKF15-70/7SWSR	**2 463**		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPR	**2 503**		CDLKF15-80/8SWSR	**2 716**		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPR	**2 559**		CDLKF15-90/9SWSR	**2 773**		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPR	**3 066**		CDLKF15-100/10SWSR	**3 278**		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPR	**3 368**		CDLKF15-110/11SWSR	**3 581**		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPR	**3 489**		CDLKF15-120/12SWSR	**3 702**		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPR	**3 496**		CDLKF15-130/13SWSR	**3 709**		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPR	**3 656**		CDLKF15-140/14SWSR	**3 869**		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPR	**4 037**		CDLKF15-150/15SWSR	**4 251**		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPR	**4 189**		CDLKF15-160/16SWSR	**4 403**		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPR	**4 375**		CDLKF15-170/17SWSR	**4 574**		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPR	**1 516**		CDLKF20-20/2SWSR	**1 741**		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPR	**2 008**		CDLKF20-30/3SWSR	**2 234**		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPR	**2 371**		CDLKF20-40/4SWSR	**2 598**		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPR	**2 519**		CDLKF20-50/5SWSR	**2 744**		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPR	**2 861**		CDLKF20-60/6SWSR	**3 087**		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPR	**2 938**		CDLKF20-70/7SWSR	**3 165**		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPR	**3 350**		CDLKF20-80/8SWSR	**3 577**		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPR	**3 423**		CDLKF20-90/9SWSR	**3 649**		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPR	**3 495**		CDLKF20-100/10SWSR	**3 721**		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPR	**3 858**		CDLKF20-110/11SWSR	**4 084**		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPR	**4 077**		CDLKF20-120/12SWSR	**4 304**		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPR	**4 320**		CDLKF20-130/13SWSR	**4 546**		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPR	**4 563**		CDLKF20-140/14SWSR	**4 789**		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPR	**4 790**		CDLKF20-150/15SWSR	**5 016**		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPR	**4 894**		CDLKF20-160/16SWSR	**5 120**		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPR	**4 997**		CDLKF20-170/17SWSR	**5 223**		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10/1-1SWPR	**1 807**		CDLKF32-10/1-1SWSR	**2 146**		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPR	**1 847**		CDLKF32-10/1SWSR	**2 186**		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPR	**2 161**		CDLKF32-20/2-2SWSR	**2 502**		3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPR	**2 492**		CDLKF32-20/2SWSR	**2 831**		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPR	**2 966**		CDLKF32-30/3SWSR	**3 305**		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPR	**3 197**		CDLKF32-40/4SWSR	**3 537**		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPR	**3 648**		CDLKF32-50/5SWSR	**3 989**		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPR	**3 787**		CDLKF32-60/6SWSR	**4 126**		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPR	**4 366**		CDLKF32-70/7SWSR	**4 707**		15
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPR	**4 569**		CDLKF32-80/8SWSR	**4 910**		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPR	**5 165**		CDLKF32-90/9SWSR	**5 504**		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPR	**5 402**		CDLKF32-100/10SWSR	**5 742**		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPR	**6 216**		CDLKF32-110/11SWSR	**6 554**		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPR	**6 525**		CDLKF32-120/12SWSR	**6 866**		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPR	**8 460**		CDLKF32-130/13SWSR	**8 801**		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPR	**8 744**		CDLKF32-140/14SWSR	**9 084**		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPR	**2 430**		CDLKF42-10/1-1SWSR	**2 782**		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPR	**2 565**		CDLKF42-10/1SWSR	**2 916**		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPR	**3 432**		CDLKF42-20/2-2SWSR	**3 782**		5.5
CDLK42-20 /2	CDLK42-20/2SWPR	**3 469**		CDLKF42-20/2SWSR	**3 820**		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPR	**4 567**		CDLKF42-30/3-2SWSR	**4 919**		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPR	**4 567**		CDLKF42-30/3SWSR	**4 919**		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPR	**6 457**		CDLKF42-40/4-2SWSR	**6 808**		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPR	**6 457**		CDLKF42-40/4SWSR	**6 808**		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPR	**7 503**		CDLKF42-50/5-2SWSR	**7 854**		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPR	**7 503**		CDLKF42-50/5SWSR	**7 854**		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPR	**8 349**		CDLKF42-60/6-2SWSR	**8 701**		22
CDLK42-60 /6	CDLK42-60/6SWPR	**8 349**		CDLKF42-60/6SWSR	**8 701**		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPR	**9 692**		CDLKF42-70/7-2SWSR	**10 043**		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPR	**9 692**		CDLKF42-70/7SWSR	**10 043**		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPR	**10 046**		CDLKF42-80/8-2SWSR	**10 398**		30
CDLK42-80 /8	CDLK42-80/8SWPR	**10 046**		CDLKF42-80/8SWSR	**10 398**		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPR	**10 549**		CDLKF42-90/9-2SWSR	**10 900**		30
CDLK42-90 /9	CDLK42-90/9SWPR	**10 855**		CDLKF42-90/9SWSR	**11 207**		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPR	**11 361**		CDLKF42-100/10-2SWSR	**11 712**		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPR	**11 361**		CDLKF42-100/10SWSR	**11 712**		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPR	**15 110**		CDLKF42-110/11-2SWSR	**15 462**		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPR	**15 110**		CDLKF42-110/11SWSR	**15 462**		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPR	**15 511**		CDLKF42-120/12-2SWSR	**15 862**		45
CDLK42-120 /12	CDLK42-120/12SWPR	**15 511**		CDLKF42-120/12SWSR	**15 862**		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPR	**15 905**		CDLKF42-130/13-2SWSR	**16 257**		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

TD

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 86 м;

Мощность: до 132 кВт;

Температура рабочей среды: -15ºC…+110ºC (допустимо до +130ºC в течение короткого периода времени)***

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов:
TD(I) - корпус*, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304,
TD - корпус, рабочие колеса из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 и 1450 об/мин;

Степень защиты: IP55.

TD 50 24 G / 2 □ □ □ □ □ □ □

- **50** — Номинальный диаметр патрубков, мм
- **24** — Номинальный напор, м
- **G**: модельный ряд нового поколения; **Q**: модель с малым расходом; **(I)**: модельный ряд из нерж. стали*
- **2** — Число полюсов двигателя
- Подключение: **S**: 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ, От 4 кВт 3 x 380 В; **D**: 1ф. 1 x 220 В
- Надбавка для насосов с однофазным двигателем: 0.37кВт, 0.55 кВт - USD35; 0.75 кВт, 1.1 кВт - USD50; 1.5 кВт - USD70; 2.2 кВт - USD85
- Частота: **W**: 50Гц
- Рабочее колесо: **S**: нерж. сталь (AISI304); **H**: чугун (HT200)
- Максимальное рабочее давление: **T**: PN 16; **C**: PN 12
- Уплотнение: **J**: одинарное торцевое уплотнение (конструкция с интегрированным валом); **B**: картриджное уплотнение (муфтовое соединение)
- **E**: материал уплотнительных колец EPDM; материал пар трения SiC/SiC
- ***PTC**: датчик PTC в обмотках электродвигателя

*Примечание: в моделях насосов TD32-6(I), TD32-10(I), TD50-6(I), TD50-11(I), а также все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали SS304, для остальных элементов материал изготовления чугун HT200; в остальных моделях с пометкой (I) вся проточная часть выполнена из нержавеющей стали SS304.

**Примечание: все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 имеют максимальное рабочее давление PN10.

***Примечание: требуется консультация специалиста производителя.
Для серии TD32-100 , кроме моделей TD100-40/2,100-48/2,100-52/2, подходит плита-основание типа A.
Стоимость 95 USD с НДС.
К серии TD125/150 и моделям TD100-40/2,100-48/2,100-52/2, подходит плита-основание типа B.
Стоимость 169 USD с НДС.
Для других серий насосов (TD200-350) плита-основание не предусмотрена.

Цена с * означает, что на эту модель действует дополнительная скидка распродажи

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD32-6(I)/2	TD32-6(I)/2SWSCJ	466	v	TD32-6(I)/2SWSTJ	536	v	0.25
TD32-10(I)/2	TD32-10(I)/2SWSCJ	611	v	TD32-10(I)/2SWSTJ	701	v	0.37
TD50-6(I)/2	TD50-6(I)/2SWSCJ	683	v	TD50-6(I)/2SWSTJ	785	v	0.37
TD50-11(I)/2	TD50-11(I)/2SWSCJ	756	v	TD50-11(I)/2SWSTJ	869	v	0.75
Проточн.часть - нерж. сталь AISI304, рабочее колесо- нерж. сталь AISI304							
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD32-12.5(I)/2	TD32-12.5(I)/2SWSCJ	1510		TD32-12.5(I)/2SWSTJ	1737		0.75
TD32-15(I)/2	TD32-15(I)/2SWSCJ	1514		TD32-15(I)/2SWSTJ	1741		1.1
TD40-8(I)/2	TD40-8(I)/2SWSCJ	1584		TD40-8(I)/2SWSTJ	1821		0.75
TD40-12.5(I)/2	TD40-12.5(I)/2SWSCJ	1590		TD40-12.5(I)/2SWSTJ	1829		1.1
TD40-15(I)/2	TD40-15(I)/2SWSCJ	1699		TD40-15(I)/2SWSTJ	1954		1.5
TD50-8(I)/2	TD50-8(I)/2SWSCJ	1651		TD50-8(I)/2SWSTJ	1897		1.1
TD50-12.5(I)/2	TD50-12.5(I)/2SWSCJ	1741		TD50-12.5(I)/2SWSTJ	2003		1.5
TD65-8(I)/2	TD65-8(I)/2SWSCJ	1763		TD65-8(I)/2SWSTJ	2027		1.1
TD65-12.5(I)/2	TD65-12.5(I)/2SWSCJ	1876		TD65-12.5(I)/2SWSTJ	2157		1.5
TD65-15(I)/2	TD65-15(I)/2SWSCJ	1931		TD65-15(I)/2SWSTJ	2220		2.2
TD80-8(I)/2	TD80-8(I)/2SWSCJ	2063		TD80-8(I)/2SWSTJ	2372		1.5
TD80-12.5(I)/2	TD80-12.5(I)/2SWSCJ	2117		TD80-12.5(I)/2SWSTJ	2436		2.2
TD80-15(I)/2	TD80-15(I)/2SWSCJ	2297		TD80-15(I)/2SWSTJ	2641		3
Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWHCJ	686	v	TD32-14G/2SWHTJ	789	v	0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWHCJ	686	v	TD32-18G/2SWHTJ	789	v	1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWHCJ	765	v	TD32-21G/2SWHTJ	880	v	1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWHCJ	810	v	TD32-26G/2SWHTJ	931	v	2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWHCJ	963	v	TD32-33G/2SWHTJ	1107		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWHCJ	1157		TD32-40G/2SWHTJ	1331		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWHCJ	1485		TD32-50G/2SWHTJ	1709		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWHCJ	623	v	TD40-14G/2SWHTJ	716	v	0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWHCJ	624	v	TD40-16G/2SWHTJ	717	v	1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWHCJ	701	v	TD40-21G/2SWHTJ	806	v	1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWHCJ	782	v	TD40-20G/2SWHTJ	899	v	2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWHCJ	964	v	TD40-26G/2SWHTJ	1107	v	3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWHCJ	1108	v	TD40-30G/2SWHTJ	1275	v	4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWHCJ	1496	v	TD40-36G/2SWHTJ	1720	v	5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWHCJ	1541	v	TD40-48G/2SWHTJ	1772	v	7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWHCJ	725	v	TD50-12G/2SWHTJ	834	v	1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWHCJ	807	v	TD50-15G/2SWHTJ	927	v	1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWHCJ	852	v	TD50-18G/2SWHTJ	979	v	2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWHCJ	1006	v	TD50-24G/2SWHTJ	1156	v	3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWHCJ	1154	v	TD50-28G/2SWHTJ	1328	v	4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWHCJ	1057	v	TD50-32G/2SWHTJ	1216	v	3
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWHCJ	1218		TD50-39G/2SWHTJ	1400		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWHCJ	1546		TD50-49G/2SWHTJ	1779		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWHCJ	1708		TD50-59G/2SWHTJ	1963		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWHCJ	2310		TD50-80G/2SWHTJ	2656		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWHCJ	1459	v	TD50-35G/2SWHTJ	1678	v	5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWHCJ	1622	v	TD50-40G/2SWHTJ	1865	v	7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWHCJ	2202	v	TD50-50G/2SWHTJ	2533	v	11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWHCJ	2368		TD50-60G/2SWHTJ	2723		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWHCJ	2495		TD50-70G/2SWHTJ	2870		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWHCJ	3011		TD50-81G/2SWHTJ	3463		22
TD65-15G/2	TD65-15G/2SWHCJ	869	v	TD65-15G/2SWHTJ	998	v	2.2
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWHCJ	1023	v	TD65-20G/2SWHTJ	1175	v	3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWHCJ	1171	v	TD65-22G/2SWHTJ	1346	v	4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWHCJ	1474	v	TD65-30G/2SWHTJ	1695	v	5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWHCJ	1562		TD65-37G/2SWHTJ	1796		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWHCJ	1512	v	TD65-34G/2SWHTJ	1737	v	7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWHCJ	2218	v	TD65-41G/2SWHTJ	2550	v	11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWHCJ	1600		TD65-48G/2SWHTJ	1840		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWHCJ	2381	v	TD65-51G/2SWHTJ	2738	v	15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWHCJ	2511	v	TD65-61G/2SWHTJ	2887	v	18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWHCJ	3037		TD65-68G/2SWHTJ	3493		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWHCJ	3996		TD65-85G/2SWHTJ	4596		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWHCJ	1090	v	TD80-13G/2SWHTJ	1253	v	3
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWHCJ	1237	v	TD80-18G/2SWHTJ	1422	v	4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWHCJ	1543	v	TD80-23G/2SWHTJ	1775	v	5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWHCJ	1581	v	TD80-29G/2SWHTJ	1818	v	7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWHCJ	2283	v	TD80-32G/2SWHTJ	2624	v	11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWHCJ	2443	v	TD80-38G/2SWHTJ	2810	v	15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWHCJ	2237		TD80-41G/2SWHTJ	2572		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWHCJ	2408		TD80-48G/2SWHTJ	2769		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWHCJ	2572		TD80-47G/2SWHTJ	2956		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWHCJ	3088	v	TD80-54G/2SWHTJ	3552	v	22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWHCJ	3354		TD80-60G/2SWHTJ	3856		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWHCJ	4046		TD80-67G/2SWHTJ	4652		30
TD100-9/2	TD100-9/2SWHCJ	896	v	TD100-9/2SWHTJ	1030	v	2.2
TD100-15/2	TD100-15/2SWHCJ	1192	v	TD100-15/2SWHTJ	1371	v	4
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWHCJ	1603	v	TD100-17G/2SWHTJ	1843	v	5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Цена с * означает, что на эту модель действует дополнительная скидка распродажи

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWHCJ	1643	v	TD100-22G/2SWHTJ	1890	v	7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWHCJ	2340	v	TD100-27/2SWHTJ	2691	v	11
TD100-33/2	TD100-33/2SWHCJ	2511	v	TD100-33/2SWHTJ	2887	v	15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWHCJ	2619		TD100-35G/2SWHTJ	3011		15
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWHCJ	2629	v	TD100-40G/2SWHTJ	3023	v	18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWHCJ	3144	v	TD100-48G/2SWHTJ	3615	v	22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWHCJ	4073	v	TD100-52G/2SWHTJ	4683	v	30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWHCJ	2169	v	TD125-11G/4SWHTJ	2494	v	5.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWHCJ	2241	v	TD125-14G/4SWHTJ	2577	v	7.5
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWHCJ	3230	v	TD125-19G/4SWHTJ	3714	v	11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWHCJ	3655	v	TD125-22G/4SWHTJ	4202	v	15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWHCJ	4142	v	TD125-28G/4SWHTJ	4762	v	18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWHCJ	4299	v	TD125-32G/4SWHTJ	4943	v	22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWHCJ	5210	v	TD125-40G/4SWHTJ	5992	v	30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWHCJ	6116		TD125-48G/4SWHTJ	7033		37
TD150-12.5G/4	TD150-12.5G/4SWHCJ	4590	v	TD150-12.5G/4SWHTJ	5278	v	11
TD150-17G/4	TD150-17G/4SWHCJ	3835*	v	-	-	-	15
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWHCJ	3580	v	TD150-18G/4SWHTJ	4117		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWHCJ	5387		TD150-22G/4SWHTJ	6194		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWHCJ	4389	v	TD150-27/4SWHTJ	5048	v	22
TD150-33/4	TD150-33/4SWHCJ	6925	v	TD150-33/4SWHTJ	7964	v	30
TD150-35/4	TD150-35/4SWHCJ	6925		TD150-35/4SWHTJ	7964		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWHCJ	6231		TD150-24.5/4SWHTJ	7166		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWHCJ	7370		TD150-30/4SWHTJ	8476		45
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWHCJ	6231		TD150-30.5/4SWHTJ	7166		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWHCJ	6241		TD150-42/4SWHTJ	7177		37
TD150-37/4	TD150-37/4SWHCJ	7370		TD150-37/4SWHTJ	8476		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWHCJ	9297		TD150-50/4SWHTJ	10692		45
TD200-16/4	TD200-16/4SWHCB	5669		TD200-16/4SWHTB	6518		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWHCB	5759		TD200-19/4SWHTB	6623		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWHCB	7150		TD200-24/4SWHTB	8222		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWHCB	7776		TD200-31/4SWHTB	8943		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWHCB	8889		TD200-36/4SWHTB	10221		45
TD200-47/4	TD200-47/4SWHCB	по запросу		TD200-47/4SWHTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWHCB	по запросу		TD200-53/4SWHTB	по запросу		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWHCB	5753		TD200-14.5/4SWHTB	6615		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWHCB	6719		TD200-20/4SWHTB	7727		30
TD200-21/4	TD200-21/4SWHCB	7617		TD200-21/4SWHTB	8760		37
TD200-23/4	TD200-23/4SWHCB	7768		TD200-23/4SWHTB	8933		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWHCB	8877		TD200-27/4SWHTB	10208		45
TD200-26/4	TD200-26/4SWHCB	8877		TD200-26/4SWHTB	10208		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWHCB	8894		TD200-30/4SWHTB	10228		45
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWHCB	по запросу		TD200-36.5/4SWHTB	по запросу		55
TD200-43/4	TD200-43/4SWHCB	по запросу		TD200-43/4SWHTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWHCB	по запросу		TD200-49/4SWHTB	по запросу		75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWHCB	5098		TD200-15Q/4SWHTB	5863		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWHCB	5691		TD200-18Q/4SWHTB	6544		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWHCB	7397		TD200-28Q/4SWHTB	8506		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWHCB	8088		TD200-33Q/4SWHTB	9301		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWHCB	по запросу		TD200-48Q/4SWHTB	по запросу		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWHCB	по запросу		TD200-53Q/4SWHTB	по запросу		75
TD250-16/4	TD250-16/4SWHCB	7513		TD250-16/4SWHTB	8639		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWHCB	7996		TD250-19/4SWHTB	9197		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWHCB	9200		TD250-22/4SWHTB	10580		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWHCB	по запросу		TD250-29/4SWHTB	по запросу		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWHCB	по запросу		TD250-36/4SWHTB	по запросу		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWHCB	по запросу		TD250-47/4SWHTB	по запросу		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWHCB	по запросу		TD250-56/4SWHTB	по запросу		110
TD250-12.5/4	TD250-12.5/4SWHCB	7504		TD250-12.5/4SWHTB	8629		30
TD250-14/4	TD250-14/4SWHCB	7987		TD250-14/4SWHTB	9185		37
TD250-17/4	TD250-17/4SWHCB	9187		TD250-17/4SWHTB	10565		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWHCB	по запросу		TD250-20/4SWHTB	по запросу		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWHCB	по запросу		TD250-26/4SWHTB	по запросу		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWHCB	по запросу		TD250-32/4SWHTB	по запросу		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWHCB	по запросу		TD250-39/4SWHTB	по запросу		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWHCB	по запросу		TD250-46/4SWHTB	по запросу		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWHCB	по запросу		TD250-50/4SWHTB	по запросу		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWHCB	по запросу		TD300-15/4SWHTB	по запросу		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWHCB	по запросу		TD300-20/4SWHTB	по запросу		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWHCB	по запросу		TD300-25/4SWHTB	по запросу		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWHCB	по запросу		TD300-30/4SWHTB	по запросу		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWHCB	по запросу		TD300-35/4SWHTB	по запросу		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWHCB	по запросу		TD300-44/4SWHTB	по запросу		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWHCB	по запросу		TD300-55/4SWHTB	по запросу		200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWSCJ	763		TD32-14G/2SWSTJ	878		0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWSCJ	763		TD32-18G/2SWSTJ	878		1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWSCJ	847		TD32-21G/2SWSTJ	974		1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWSCJ	893		TD32-26G/2SWSTJ	1027		2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWSCJ	1052		TD32-33G/2SWSTJ	1210		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWSCJ	1291		TD32-40G/2SWSTJ	1485		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWSCJ	1637		TD32-50G/2SWSTJ	1881		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWSCJ	688		TD40-14G/2SWSTJ	791		0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWSCJ	687		TD40-16G/2SWSTJ	790		1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWSCJ	770		TD40-21G/2SWSTJ	885		1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWSCJ	858		TD40-20G/2SWSTJ	987		2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWSCJ	1083		TD40-26G/2SWSTJ	1246		3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWSCJ	1235		TD40-30G/2SWSTJ	1420		4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWSCJ	1654		TD40-36G/2SWSTJ	1901		5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWSCJ	1695		TD40-48G/2SWSTJ	1948		7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWSCJ	802		TD50-12G/2SWSTJ	922		1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWSCJ	889		TD50-15G/2SWSTJ	1023		1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWSCJ	935		TD50-18G/2SWSTJ	1075		2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWSCJ	1094		TD50-24G/2SWSTJ	1259		3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWSCJ	1265		TD50-28G/2SWSTJ	1456		4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWSCJ	1182		TD50-32G/2SWSTJ	1359		3
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWSCJ	1345		TD50-39G/2SWSTJ	1547		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWSCJ	1673		TD50-49G/2SWSTJ	1923		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWSCJ	1900		TD50-59G/2SWSTJ	2185		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWSCJ	2522		TD50-80G/2SWSTJ	2900		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWSCJ	1582		TD50-35G/2SWSTJ	1819		5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWSCJ	1821		TD50-40G/2SWSTJ	2093		7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWSCJ	2427		TD50-50G/2SWSTJ	2791		11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWSCJ	2603		TD50-60G/2SWSTJ	2993		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWSCJ	2772		TD50-70G/2SWSTJ	3187		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWSCJ	3310		TD50-81G/2SWSTJ	3808		22
TD65-15G/2	TD65-15G/2SWSCJ	988		TD65-15G/2SWSTJ	1135		2.2
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWSCJ	1150		TD65-20G/2SWSTJ	1323		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWSCJ	1304		TD65-22G/2SWSTJ	1499		4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWSCJ	1622		TD65-30G/2SWSTJ	1865		5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWSCJ	1702		TD65-37G/2SWSTJ	1958		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWSCJ	1662		TD65-34G/2SWSTJ	1912		7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWSCJ	2451		TD65-41G/2SWSTJ	2817		11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWSCJ	1745		TD65-48G/2SWSTJ	2007		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWSCJ	2620		TD65-51G/2SWSTJ	3013		15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWSCJ	2756		TD65-61G/2SWSTJ	3168		18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWSCJ	3339		TD65-68G/2SWSTJ	3839		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWSCJ	4349		TD65-85G/2SWSTJ	5001		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWSCJ	1215		TD80-13G/2SWSTJ	1398		3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWSCJ	1368		TD80-18G/2SWSTJ	1573		4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWSCJ	1689		TD80-23G/2SWSTJ	1941		5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWSCJ	1729		TD80-29G/2SWSTJ	1988		7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWSCJ	2537		TD80-32G/2SWSTJ	2917		11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWSCJ	2704		TD80-38G/2SWSTJ	3110		15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWSCJ	2397		TD80-41G/2SWSTJ	2757		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWSCJ	2576		TD80-48G/2SWSTJ	2962		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWSCJ	2842		TD80-47G/2SWSTJ	3267		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWSCJ	3379		TD80-54G/2SWSTJ	3887		22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWSCJ	3649		TD80-60G/2SWSTJ	4195		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWSCJ	4386		TD80-67G/2SWSTJ	5044		30
TD100-9/2	TD100-9/2SWSCJ	966		TD100-9/2SWSTJ	1109		2.2
TD100-15/2	TD100-15/2SWSCJ	1274		TD100-15/2SWSTJ	1465		4
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWSCJ	1741		TD100-17G/2SWSTJ	2003		5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWSCJ	1781		TD100-22G/2SWSTJ	2049		7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWSCJ	2521		TD100-27/2SWSTJ	2899		11
TD100-33/2	TD100-33/2SWSCJ	2749		TD100-33/2SWSTJ	3162		15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWSCJ	2806		TD100-35G/2SWSTJ	3226		15
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWSCJ	2879		TD100-40G/2SWSTJ	3310		18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWSCJ	3420		TD100-48G/2SWSTJ	3933		22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWSCJ	4393		TD100-52G/2SWSTJ	5051		30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWSCJ	2431		TD125-11G/4SWSTJ	2796		5.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWSCJ	2505		TD125-14G/4SWSTJ	2881		7.5
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWSCJ	3312		TD125-19G/4SWSTJ	3809		11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWSCJ	4173		TD125-22G/4SWSTJ	4799		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWSCJ	4685		TD125-28G/4SWSTJ	5388		18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWSCJ	4849		TD125-32G/4SWSTJ	5576		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWSCJ	5805		TD125-40G/4SWSTJ	6675		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWSCJ	6303		TD125-48G/4SWSTJ	7248		37
TD150-12.5G/4	TD150-12.5G/4SWSCJ	4763		TD150-12.5G/4SWSTJ	5478		11
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWSCJ	3816		TD150-18G/4SWSTJ	4388		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWSCJ	5561		TD150-22G/4SWSTJ	6396		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWSCJ	4710		TD150-27/4SWSTJ	5417		22
TD150-33/4	TD150-33/4SWSCJ	7176		TD150-33/4SWSTJ	8251		30
TD150-35/4	TD150-35/4SWSCJ	7176		TD150-35/4SWSTJ	8251		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWSCJ	6590		TD150-24.5/4SWSTJ	7578		37
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWSCJ	6593		TD150-30.5/4SWSTJ	7578		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWSCJ	6634		TD150-42/4SWSTJ	7629		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWSCJ	7729		TD150-30/4SWSTJ	7629		45
TD150-37/4	TD150-37/4SWSCJ	7729		TD150-37/4SWSTJ	7629		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWSCJ	9669		TD150-50/4SWSTJ	11118		45
TD200-16/4	TD200-16/4SWSCB	6078		TD200-16/4SWSTB	6990		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWSCB	6169		TD200-19/4SWSTB	7094		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWSCB	7571		TD200-24/4SWSTB	8706		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWSCB	8279		TD200-31/4SWSTB	9521		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWSCB	9574		TD200-36/4SWSTB	11009		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD200-47/4	TD200-47/4SWSCB	по запросу		TD200-47/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWSCB	по запросу		TD200-53/4SWSTB	по запросу		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWSCB	6162		TD200-14.5/4SWSTB	7086		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWSCB	7128		TD200-20/4SWSTB	8198		30
TD200-23/4	TD200-23/4SWSCB	8269		TD200-23/4SWSTB	9509		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWSCB	9562		TD200-27/4SWSTB	10995		45
TD200-21/4	TD200-21/4SWSCB	8075		TD200-21/4SWSTB	9286		37
TD200-26/4	TD200-26/4SWSCB	9562		TD200-26/4SWSTB	10995		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWSCB	9579		TD200-30/4SWSTB	11016		45
TD200-43/4	TD200-43/4SWSCB	по запросу		TD200-43/4SWSTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWSCB	по запросу		TD200-49/4SWSTB	по запросу		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWSCB	5507		TD200-15Q/4SWSTB	6334		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWSCB	6101		TD200-18Q/4SWSTB	7015		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWSCB	7807		TD200-28Q/4SWSTB	8976		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWSCB	8591		TD200-33Q/4SWSTB	9879		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWSCB	по запросу		TD200-48Q/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWSCB	по запросу		TD200-53Q/4SWSTB	по запросу		75
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWSCB	по запросу		TD200-36.5/4SWSTB	по запросу		55
TD250-16/4	TD250-16/4SWSCB	8200		TD250-16/4SWSTB	9430		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWSCB	8699		TD250-19/4SWSTB	10004		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWSCB	10029		TD250-22/4SWSTB	11534		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWSCB	по запросу		TD250-29/4SWSTB	по запросу		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWSCB	по запросу		TD250-36/4SWSTB	по запросу		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWSCB	по запросу		TD250-47/4SWSTB	по запросу		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWSCB	по запросу		TD250-56/4SWSTB	по запросу		110
TD250-12.5/4	TD250-12.5/4SWSCB	8190		TD250-12.5/4SWSTB	9418		30
TD250-14/4	TD250-14/4SWSCB	8689		TD250-14/4SWSTB	9992		37
TD250-17/4	TD250-17/4SWSCB	10018		TD250-17/4SWSTB	11520		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWSCB	по запросу		TD250-20/4SWSTB	по запросу		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWSCB	по запросу		TD250-26/4SWSTB	по запросу		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWSCB	по запросу		TD250-32/4SWSTB	по запросу		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWSCB	по запросу		TD250-39/4SWSTB	по запросу		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWSCB	по запросу		TD250-46/4SWSTB	по запросу		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWSCB	по запросу		TD250-50/4SWSTB	по запросу		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWSCB	по запросу		TD300-15/4SWSTB	по запросу		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWSCB	по запросу		TD300-20/4SWSTB	по запросу		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWSCB	по запросу		TD300-25/4SWSTB	по запросу		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWSCB	по запросу		TD300-30/4SWSTB	по запросу		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWSCB	по запросу		TD300-35/4SWSTB	по запросу		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWSCB	по запросу		TD300-44/4SWSTB	по запросу		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWSCB	по запросу		TD300-55/4SWSTB	по запросу		200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
	Максимальное рабочее давление 10 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
TD300-15(I)/4	TD300-15(I)/4SWSCB	по запросу		исполнение отсутствует			45
TD300-18(I)/4	TD300-18(I)/4SWSCB	по запросу					55
TD300-21(I)/4	TD300-21(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD300-30(I)/4	TD300-30(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD300-36(I)/4	TD300-36(I)/4SWSCB	по запросу					110
TD350-18(I)/4	TD350-18(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD350-20(I)/4	TD350-20(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD350-23(I)/4	TD350-23(I)/4SWSCB	по запросу					110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


LLT(S)

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)



Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;
Напор: до 14 м;
Мощность: до 15 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;
Максимальное давление корпуса: до 6 бар;
Материалы насосов: корпус чугун, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304;
Класс энергоэффективности: IE2, IE3;
Скорость вращения: 2900 и 1500 об/мин;
Степень защиты: IP56.



Прямое соединение вала				Разъёмное соединение вала(стандарт)						Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	
3x380 В				3x380 В				1x220 В		
LLT65-5/1.1	LLT65-5/1.1SWS	1447		LLTS65-5/1.1	LLTS65-5/1.1SWS	1492	v	LLTS65-5/1.1DWS	1779	1.1
LLT80-5/1.5	LLT80-5/1.5SWS	1591		LLTS80-5/1.5	LLTS80-5/1.5SWS	1640	v	LLTS80-5/1.5DWS	1962	1.5
LLT100-5/2.2	LLT100-5/2.2SWS	1757		LLTS100-5/2.2	LLTS100-5/2.2SWS	1939	v	LLTS100-5/2.2DWS	2677	2.2
LLT100-5A/2.2	LLT100-5A/2.2SWS	1757		LLTS100-5A/2.2	LLTS100-5A/2.2SWS	1939		LLTS100-5A/2.2DWS	2677	2.2
LLT125-5A/3	LLT125-5A/3SWS	2386		LLTS125-5A/3	LLTS125-5A/3SWS	2999	v	исполнение отсутствует		3
LLT125-5/4	LLT125-5/4SWS	2615		LLTS125-5/4	LLTS125-5/4SWS	2684	v			4
LLT150-6A/5.5	LLT150-6A/5.5SWS	3142		LLTS150-6A/5.5	LLTS150-6A/5.5SWS	3205	v			5.5
LLT150-6/7.5	LLT150-6/7.5SWS	3513		LLTS150-6/7.5	LLTS150-6/7.5SWS	3577				7.5
LLT150-7.5/7.5	LLT150-7.5/7.5SWS	3976		LLTS150-7.5/7.5	LLTS150-7.5/7.5SWS	4049	v			7.5
исполнение отсутствует				LLTS200-8.5/11	LLTS200-8.5/11SWS	7520				11
				LLTS200-10.5/15	LLTS200-10.5/15SWS	7867				15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"



Технические данные:

Расход: до 50 м³/ч;

Напор: до 16 м;

Мощность: до 1.3 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун, рабочее колесо - пластик/нержавеющая сталь, вал - керамика/нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP42/IP44.

CMS(L) 32 - 4 T 1 M

32	4	T	1	M
Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка (мм)	Максимальный напор	**T:** резьба **F:** фланец	**1:** 1x220 В **3:** 3x380 В	**M:** 3 скорости **S:** 1 скорость **Fr:** частотное регулирование

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки.

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)25-4T1M	CMS(L)25-4T1M	G 1½" / 1"	65/50/32	**64**	v
CMS(L)32-4T1M	CMS(L)32-4T1M	G 2" / 1¼"	65/50/32	**69**	v
CMS(L)25-6T1M	CMS(L)25-6T1M	G 1½" / 1"	100/70/55	**64**	v
CMS(L)32-6T1M	CMS(L)32-6T1M	G 2"/ 1¼"	100/70/55	**69**	v
CMS(L)32-8T1M	CMS(L)32-8T1M	G 2"/ 1¼"	245/190/135	**133**	v
CMS(L)32-8F1M	CMS(L)32-8F1M	DN32	245/190/135	**171**	v
CMS(L)40-16F3M	CMS(L)40-16F3M	DN40	1000/700/600	**693**	v
CMS(L)50-16F3M	CMS(L)50-16F3M	DN50	1300/1000/900	**827**	v
CMS(L)65-12F3M	CMS(L)65-12F3M	DN65	1300/1000/900	**875**	v
CMS(L)80-12F3M	CMS(L)80-12F3M	DN80	1300/1000/900	**894**	v
CMS(L)32-12F1S	CMS(L)32-12F1S	DN32	500	**302**	v
CMS(L)40-6F1S	CMS(L)40-6F1S	DN40	500	**325**	v
CMS(L)25-4T1Fr	CMS(L)25-4T1Fr	G 1½"	25	**152**	v
CMS(L)32-4T1Fr	CMS(L)32-4T1Fr	G 2"	25	**153**	v
CMS(L)25-6T1Fr	CMS(L)25-6T1Fr	G 1½"	39	**152**	v
CMS(L)32-6T1Fr	CMS(L)32-6T1Fr	G 2"	39	**153**	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)-I

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"





Технические данные:

Расход: до 50 м³/ч;

Напор: до 16 м;


Мощность: до 1.3 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун с катафорезным покрытием, рабочее колесо - пластик PPO, кроме (DN65) - нержавеющая сталь, вал - керамика (однофазные модели до 500 Вт), остальные нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP44.



Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки. Гидравлические характеристики существенно отличаются от характеристик схожих моделей CMS(L) прошлого поколения! Переподбор выполняется строго по рабочей точке, а не по маркировке насоса!

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)20-4T1M-I	CMS(L)20-4T1M-I	G 1/¾	30/45/65	**63**	
CMS(L)20-6T1M-I	CMS(L)20-6T1M-I	G 1/¾	55/70/100	**63**	
CMS(L)20-12T1M-I	CMS(L)20-12T1M-I	G 1/¾	135/190/245	**133**	
CMS(L)25-4T1M-I	CMS(L)25-4T1M-I	G 1½" / 1"	65/50/32	**64**	v
CMS(L)25-6T1M-I	CMS(L)25-6T1M-I	G 1½" / 1"	100/70/55	**64**	v
CMS(L)25-8T1M-I	CMS(L)25-8T1M-I	G 1½" / 1"	245/190/135	**126**	v
CMS(L)25-12T1M-I	CMS(L)25-12T1M-I	G 1½" / 1"	135/190/245	**129**	
CMS(L)25-16T3M-I	CMS(L)25-16T3M-I	G 1¼" / 1"	700/450/400	**589**	v
CMS(L)25-20T3M-I	CMS(L)25-20T3M-I	G 1½" / 1"	800/900/1100	**682**	v
CMS(L)32-4T1M-I	CMS(L)32-4T1M-I	G 2"/ 1¼"	65/50/32	**69**	v
CMS(L)32-6T1M-I	CMS(L)32-6T1M-I	G 2"/ 1¼"	100/70/55	**69**	v
CMS(L)32-8T1M-I	CMS(L)32-8T1M-I	G 2"/ 1¼"	245/190/135	**133**	v
Модель	**Артикул**	**Диаметр**	**Мощность (Вт)**	**USD**	**СКЛАД**
CMS(L)32-8F1M-I	CMS(L)32-8F1M-I	DN32	245/190/135	**171**	v
CMS(L)40-12F3M-I	CMS(L)40-12F3M-I	DN40	700/450/400	**627**	v
CMS(L)40-16F3M-I	CMS(L)40-16F3M-I	DN40	1000/700/600	**693**	v
CMS(L)50-12F3M-I	CMS(L)50-12F3M-I	DN50	1000/700/600	**706**	v
CMS(L)50-16F3M-I	CMS(L)50-16F3M-I	DN50	1300/1000/900	**827**	v
CMS(L)65-12F3M-I	CMS(L)65-12F3M-I	DN65	1300/1000/900	**875**	v
CMS(L)32-12F1S-I	CMS(L)32-12F1S-I	DN32	500	**302**	v
CMS(L)40-6F1S-I	CMS(L)40-6F1S-I	DN40	500	**325**	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NIS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 200 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
Класс энергоэффективности: IE3;
Степень защиты: IP55.

NIS 100 - 80 - 160 □ / 22 □ □ □ □ □

- **100**: Диаметр всасывающего патрубка (мм); Диаметр напорного патрубка (мм)
- **80**: Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)
- **160**: **G:** модельный ряд нового поколения; **(Q):** малорасходный модельный ряд
- **22**: Мощность электродвигателя (кВт)
- □: Подключение: **S:** 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ, От 4 кВт 3 x 380 В; **D:** 1ф. 1 x 220 В
- □: Частота **W:** 50Гц
- □: Материал рабочего колеса: **S:** нерж. сталь (AISI304); **C:** бронза; **H:** чугун (HT200)
- □: **E:** материал уплотнительных колец EPDM; материал пар трения SiC/SiC
- □: ***PTC:** датчик PTC в обмотках электродвигателя

NIS насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS50-32-125G	NIS50-32-125G/0.75SWH	**963**		0.75
	NIS50-32-125G/1.1SWH	**966**		1.1
	NIS50-32-125G/1.5SWH	**1067**		1.5
NIS50-32-160	NIS50-32-160/3SWH	**1245**		3
	NIS50-32-160/4SWH	**1409**	**v**	4
	NIS50-32-160/5.5SWH	**1751**	**v**	5.5
NIS50-32-160G	NIS50-32-160G/2.2SWH	**1183**		2.2
	NIS50-32-160G/3SWH	**1445**		3
NIS50-32-200	NIS50-32-200/7.5SWH	**1874**	**v**	7.5
	NIS50-32-200/11SWH	**2460**	**v**	11
NIS65-40-200	NIS65-40-200/7.5SWH	**1896**	**v**	7.5
	NIS65-40-200/11SWH	**2496**	**v**	11
	NIS65-40-200/15SWH	**2661**	**v**	15
NIS65-40-250	NIS65-40-250/18.5SWH	**2967**	**v**	18.5
NIS65-40-250	NIS65-40-250/22SWH	**3497**	**v**	22
	NIS65-40-250/30SWH	**4614**		30
NIS65-40-315	NIS65-40-315/22SWH	**3737**	**v**	22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS65-40-315	NIS65-40-315/30SWH	**4788**		30
	NIS65-40-315/37SWH	**5153**		37
	NIS65-40-315/45SWH	**6425**		45
NIS65-50-125G	NIS65-50-125G/1.1SWH	**993**		1.1
	NIS65-50-125G/1.5SWH	**1096**		1.5
	NIS65-50-125G/2.2SWH	**1124**		2.2
NIS65-50-160	NIS65-50-160/4SWH	**1435**	**v**	4
	NIS65-50-160/5.5SWH	**1777**	**v**	5.5
	NIS65-50-160/7.5SWH	**1817**	**v**	7.5
NIS65-50-160G	NIS65-50-160G/3SWH	**1460**		3
	NIS65-50-160G/4SWH	**1665**		4
NIS80-50-200	NIS80-50-200/11SWH	**2515**	**v**	11
	NIS80-50-200/15SWH	**2680**	**v**	15
	NIS80-50-200/18.5SWH	**2819**	**v**	18.5
	NIS80-50-200/22SWH	**3403**	**v**	22
NIS80-50-250	NIS80-50-250/30SWH	**4648**	**v**	30
	NIS80-50-250/37SWH	**5013**	**v**	37
NIS80-50-315	NIS80-50-315/37SWH	**5234**		37
	NIS80-50-315/45SWH	**6440**		45
	NIS80-50-315/55SWH	**7990**		55
	NIS80-50-315/75SWH	**9679**		75
NIS80-65-125G	NIS80-65-125G/2.2SWH	**1201**		2.2
	NIS80-65-125G/3SWH	**1415**		3
	NIS80-65-125G/4SWH	**1613**		4
NIS80-65-160	NIS80-65-160/5.5SWH	**1826**	**v**	5.5
	NIS80-65-160/7.5SWH	**1867**	**v**	7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/11SWH	**2466**	**v**	11
	NIS80-65-160/15SWH	**2633**	**v**	15
NIS80-65-160G	NIS80-65-160G/5.5SWH	**2119**		5.5
	NIS80-65-160G/7.5SWH	**2167**		7.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/18.5SWH	**2990**	**v**	18.5
	NIS100-65-200/22SWH	**3576**	**v**	22
	NIS100-65-200/30SWH	**4635**	**v**	30
	NIS100-65-200/37SWH	**5001**	**v**	37
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/18.5SWH	**2990**	**v**	18.5
	NIS100-65-200G/22SWH	**3576**		22
	NIS100-65-200G/30SWH	**4635**		30
	NIS100-65-200G/37SWH	**5001**		37
NIS100-65-250	NIS100-65-250/45SWH	**6420**	**v**	45
	NIS100-65-250/55SWH	**по запросу**		55
	NIS100-65-250/75SWH	**по запросу**		75
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/45SWH	**7026**		45
	NIS100-65-250G/55SWH	**по запросу**		55
NIS100-65-315	NIS100-65-315/90SWH	**по запросу**		90

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS100-65-315	NIS100-65-315/110SWH	**по запросу**		110
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/75SWH	**по запросу**		75
	NIS100-65-315G/90SWH	**по запросу**		90
NIS100-80-125G	NIS100-80-125G/4SWH	**1729**		4
	NIS100-80-125G/5.5SWH	**2140**		5.5
	NIS100-80-125G/7.5SWH	**2194**		7.5
NIS100-80-160	NIS100-80-160/11SWH	**2673**	**v**	11
	NIS100-80-160/15SWH	**2838**	**v**	15
	NIS100-80-160/18.5SWH	**2974**	**v**	18.5
	NIS100-80-160/22SWH	**3552**	**v**	22
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/11SWH	**2673**	**v**	11
	NIS100-80-160G/15SWH	**2838**	**v**	15
	NIS100-80-160G/18.5SWH	**2974**		18.5
NIS125-100-200	NIS125-100-200/30SWH	**4873**	**v**	30
	NIS125-100-200/37SWH	**5239**	**v**	37
	NIS125-100-200/45SWH	**6412**	**v**	45
	NIS125-100-200/55SWH	**7967**	**v**	55
	NIS125-100-200/75SWH	**по запросу**		75
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/30SWH	**4873**		30
	NIS125-100-200G/37SWH	**5239**	**v**	37
	NIS125-100-200G/45SWH	**6412**	**v**	45
	NIS125-100-200G/55SWH	**7967**	**v**	55
	NIS125-100-200G/75SWH	**по запросу**		75
NIS125-100-200(Q)	NIS125-100-200(Q)/30SWH	**5657**		30
	NIS125-100-200(Q)/37SWH	**6082**		37
NIS125-100-250	NIS125-100-250/75SWH	**10062**	**v**	75
NIS125-100-250	NIS125-100-250/90SWH	**по запросу**		90
	NIS125-100-250/110SWH	**по запросу**		110
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/75SWH	**по запросу**		75
	NIS125-100-250G/90SWH	**по запросу**		90
NIS125-100-315	NIS125-100-315/90SWH	**по запросу**		90
	NIS125-100-315/110SWH	**по запросу**		110
	NIS125-100-315/132SWH	**по запросу**		132
	NIS125-100-315/160SWH	**по запросу**		160
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/110SWH	**по запросу**		110
	NIS125-100-315G/132SWH	**по запросу**		132
	NIS125-100-315G/160SWH	**по запросу**		160
4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.55SWH	**954**		0.55
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.75SWH	**965**		0.75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS50-32-200	NIS50-32-200/1.1SWH	**1135**		1.1
	NIS50-32-200/1.5SWH	**1186**		1.5
NIS65-50-160	NIS65-50-160/0.55SWH	**981**		0.55
	NIS65-50-160/0.75SWH	**991**		0.75
	NIS65-50-160/1.1SWH	**1084**		1.1
NIS65-40-200	NIS65-40-200/1.1SWH	**1140**		1.1
	NIS65-40-200/1.5SWH	**1189**		1.5
	NIS65-40-200/2.2SWH	**1337**		2.2
NIS65-40-250	NIS65-40-250/3SWH	**1516**		3
NIS65-40-315	NIS65-40-315/4SWH	**1900**		4
	NIS65-40-315/5.5SWH	**2363**		5.5
NIS80-50-200	NIS80-50-200/1.5SWH	**1219**		1.5
	NIS80-50-200/2.2SWH	**1367**		2.2
	NIS80-50-200/3SWH	**1418**		3
NIS80-50-250	NIS80-50-250/4SWH	**1713**		4
	NIS80-50-250/5.5SWH	**2185**		5.5
NIS80-50-315	NIS80-50-315/5.5SWH	**2425**		5.5
	NIS80-50-315/7.5SWH	**2501**		7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/0.75SWH	**1023**		0.75
	NIS80-65-160/1.1SWH	**1121**		1.1
	NIS80-65-160/1.5SWH	**1169**		1.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/3SWH	**1576**		3
	NIS100-65-200/4SWH	**1723**	**v**	4
	NIS100-65-200/5.5SWH	**2198**	**v**	5.5
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/3SWH	**1576**		3
	NIS100-65-200G/4SWH	**1723**		4
NIS100-65-250	NIS100-65-250/5.5SWH	**2358**	**v**	5.5
NIS100-65-250	NIS100-65-250/7.5SWH	**2437**	**v**	7.5
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/5.5SWH	**2358**		5.5
	NIS100-65-250G/7.5SWH	**2437**		7.5
NIS100-65-315	NIS100-65-315/11SWH	**3231**		11
	NIS100-65-315/15SWH	**3409**		15
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/11SWH	**3231**		11
	NIS100-65-315G/15SWH	**3409**		15
NIS100-80-160	NIS100-80-160/1.5SWH	**1314**		1.5
	NIS100-80-160/2.2SWH	**1451**		2.2
	NIS100-80-160/3SWH	**1502**		3
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/1.5SWH	**1314**		1.5
	NIS100-80-160G/2.2SWH	**1451**		2.2
NIS125-80-400	NIS125-80-400/15SWH	**3859**		15
	NIS125-80-400/18.5SWH	**4379**		18.5
	NIS125-80-400/22SWH	**4636**		22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS125-80-400	NIS125-80-400/30SWH	**5735**		30
NIS125-80-400	NIS125-80-400/37SWH	**6273**		37
NIS125-100-200	NIS125-100-200/4SWH	**1862**	**v**	4
	NIS125-100-200/5.5SWH	**2346**	**v**	5.5
	NIS125-100-200/7.5SWH	**2422**	**v**	7.5
	NIS125-100-200/11SWH	**2913**	**v**	11
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/4SWH	**1862**		4
	NIS125-100-200G/5.5SWH	**2346**		5.5
	NIS125-100-200G/7.5SWH	**2422**		7.5
NIS125-100-250	NIS125-100-250/15SWH	**3472**	**v**	15
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/11SWH	**4155**		11
NIS125-100-315	NIS125-100-315/11SWH	**3452**	**v**	11
	NIS125-100-315/18.5SWH	**4162**	**v**	18.5
	NIS125-100-315/22SWH	**4404**	**v**	22
	NIS125-100-315/30SWH	**5408**	**v**	30
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/15SWH	**4573**		15
	NIS125-100-315G/18.5SWH	**4162**		18.5
NIS125-100-400	NIS125-100-400/30SWH	**5784**		30
	NIS125-100-400/37SWH	**6374**	**v**	37
	NIS125-100-400/45SWH	**7485**		45
NIS125-100-400G	NIS125-100-400G/30SWH	**5784**		30
	NIS125-100-400G/37SWH	**6374**		37
	NIS125-100-400G/45SWH	**7485**		45
NIS150-125-200G	NIS150-125-200G/5.5SWH	**2769**	**v**	5.5
	NIS150-125-200G/7.5SWH	**2850**	**v**	7.5
	NIS150-125-200G/11SWH	**3420**		11
NIS150-125-200(Q)	NIS150-125-200(Q)/5.5SWH	**3211**		5.5
	NIS150-125-200(Q)/7.5SWH	**3306**		7.5
	NIS150-125-200(Q)/11SWH	**3969**		11
NIS150-125-250	NIS150-125-250/11SWH	**3422**		11
	NIS150-125-250/15SWH	**3613**	**v**	15
	NIS150-125-250/18.5SWH	**4145**	**v**	18.5
	NIS150-125-250/22SWH	**4357**	**v**	22
NIS150-125-250G	NIS150-125-250G/11SWH	**3422**		11
	NIS150-125-250G/15SWH	**3613**		15
	NIS150-125-250G/18.5SWH	**4145**	**v**	18.5
	NIS150-125-250G/22SWH	**4357**		22
NIS150-125-315	NIS150-125-315/30SWH	**5813**	**v**	30
	NIS150-125-315/37SWH	**6401**	**v**	37
NIS150-125-315(Q)	NIS150-125-315(Q)/22SWH	**5552**		22
	NIS150-125-315(Q)/30SWH	**6749**		30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS150-125-315G	NIS150-125-315G/30SWH	**5813**		30
	NIS150-125-315G/37SWH	**6401**		37
NIS150-125-400	NIS150-125-400/45SWH	**7692**		45
	NIS150-125-400/55SWH	**по запросу**		55
NIS150-125-400	NIS150-125-400/75SWH	**по запросу**		75
NIS150-125-400(Q)	NIS150-125-400(Q)/37SWH	**7813**		37
NIS150-125-400G	NIS150-125-400G/45SWH	**7692**		45
	NIS150-125-400G/55SWH	**по запросу**		55
	NIS150-125-400G/75SWH	**по запросу**		75
NIS200-150-250(Q)	NIS200-150-250(Q)/11SWH	**4519**		11
	NIS200-150-250(Q)/15SWH	**4739**		15
	NIS200-150-250(Q)/18.5SWH	**5555**		18.5
	NIS200-150-250(Q)/22SWH	**5822**		22
NIS200-150-250G	NIS200-150-250G/15SWH	**4739**		15
	NIS200-150-250G/18.5SWH	**5555**		18.5
	NIS200-150-250G/22SWH	**5824**		22
	NIS200-150-250G/30SWH	**7241**		30
NIS200-150-315	NIS200-150-315/37SWH	**6784**	**v**	37
	NIS200-150-315/45SWH	**7885**		45
	NIS200-150-315/55SWH	**по запросу**		55
	NIS200-150-315/75SWH	**по запросу**		75
NIS200-150-315G	NIS200-150-315G/37SWH	**6784**		37
	NIS200-150-315G/45SWH	**7885**		45
	NIS200-150-315G/55SWH	**по запросу**		55
NIS200-150-400	NIS200-150-400/75SWH	**по запросу**		75
NIS200-150-400	NIS200-150-400/90SWH	**по запросу**		90
	NIS200-150-400/110SWH	**по запросу**		110
NIS200-150-400G	NIS200-150-400G/75SWH	**по запросу**		75
	NIS200-150-400G/90SWH	**по запросу**		90
	NIS200-150-400G/110SWH	**по запросу**		110
NIS250-200-250	NIS250-200-250/22SWH	**6345**	**v**	22
	NIS250-200-250/30SWH	**7511**	**v**	30
NIS250-200-250	NIS250-200-250/37SWH	**7757**		37
	NIS250-200-250/45SWH	**9061**		45
NIS250-200-315	NIS250-200-315/37SWH	**7121**	**v**	37
	NIS250-200-315/45SWH	**8222**		45
	NIS250-200-315/55SWH	**по запросу**		55
	NIS250-200-315/75SWH	**по запросу**		75
NIS250-200-400	NIS250-200-400/90SWH	**по запросу**		90
	NIS250-200-400/110SWH	**по запросу**		110
	NIS250-200-400/132SWH	**по запросу**		132
	NIS250-200-400/160SWH	**по запросу**		160
NIS300-250-250	NIS300-250-250/45SWH	**10485**		45
	NIS300-250-250/55SWH	**по запросу**		55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
NIS300-250-250	NIS300-250-250/75SWH	**по запросу**		75
NIS300-250-250(Q)	NIS300-250-250(Q)/37SWH	**11998**		37
	NIS300-250-250(Q)/45SWH	**13701**		45
	NIS300-250-250(Q)/55SWH	**по запросу**		55
NIS300-250-315	NIS300-250-315/75SWH	**по запросу**		75
	NIS300-250-315/90SWH	**по запросу**		90
	NIS300-250-315/110SWH	**по запросу**		110
NIS300-250-315(Q)	NIS300-250-315(Q)/75SWH	**по запросу**		75
	NIS300-250-315(Q)/90SWH	**по запросу**		90
	NIS300-250-315(Q)/110SWH	**по запросу**		110
NIS300-250-400	NIS300-250-400/132SWH	**по запросу**		132
	NIS300-250-400/160SWH	**по запросу**		160
	NIS300-250-400/200SWH	**по запросу**		200
NIS300-250-400(Q)	NIS300-250-400(Q)/110SWH	**по запросу**		110
	NIS300-250-400(Q)/132SWH	**по запросу**		132
	NIS300-250-400(Q)/160SWH	**по запросу**		160
	NIS300-250-400(Q)/200SWH	**по запросу**		200
NIS350-300-250	NIS350-300-250/75SWH	**по запросу**		75
	NIS350-300-250/90SWH	**по запросу**		90
	NIS350-300-250/110SWH	**по запросу**		110
	NIS350-300-250/132SWH	**по запросу**		132
NIS350-300-315	NIS350-300-315/132SWH	**по запросу**		132
	NIS350-300-315/160SWH	**по запросу**		160
	NIS350-300-315/185SWH	**по запросу**		185
	NIS350-300-315/200SWH	**по запросу**		200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NISF

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали по стандарту ISO 2858



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 200 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304;
Класс энергоэффективности: IE3;
Степень защиты: IP55.

NISF 100 - 80 - 160 / 22 □ □ □ □ □

- 100: Диаметр всасывающего патрубка (мм); Диаметр напорного патрубка (мм)
- 80: Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)
- 160: Мощность электродвигателя (кВт)
- Подключение:
  - **S:** 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ, От 4 кВт 3 x 380 В
  - **D:** 1ф. 1 x 220 В
- Частота
  - **W:** 50Гц
- **E:** материал уплотнительных колец- EPDM; материал пар трения SiC/SiC
- **F:** проточная часть из нерж. стали (AISI304)
- **L:** проточная часть из нерж. стали (AISI316)
- **J:** проточная часть из нерж. стали (AISI2205)
- ***PTC:** датчик PTC в обмотках электродвигателя

Материал: корпус насоса SS304, SS316+35% к цене насоса из SS304
NISF насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISF50-32-160	NISF50-32-160/3SWF	**2050**	3
	NISF50-32-160/4SWF	**2231**	4
	NISF50-32-160/5.5SWF	**2638**	5.5
NISF50-32-200	NISF50-32-200/7.5SWF	**3215**	7.5
	NISF50-32-200/11SWF	**3957**	11
NISF65-40-200	NISF65-40-200/7.5SWF	**3326**	7.5
	NISF65-40-200/11SWF	**4058**	11
	NISF65-40-200/15SWF	**4268**	15
NISF65-40-250	NISF65-40-250/18.5SWF	**5382**	18.5
	NISF65-40-250/22SWF	**6050**	22
	NISF65-40-250/30SWF	**7379**	30
NISF65-40-315	NISF65-40-315/22SWF	**6735**	22
	NISF65-40-315/30SWF	**8051**	30
	NISF65-40-315/37SWF	**8486**	37
	NISF65-40-315/45SWF	**10025**	45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISF65-50-160	NISF65-50-160/4SWF	**2333**	4
	NISF65-50-160/5.5SWF	**2746**	5.5
	NISF65-50-160/7.5SWF	**2795**	7.5
NISF80-65-160	NISF80-65-160/5.5SWF	**2885**	5.5
	NISF80-65-160/7.5SWF	**2916**	7.5
	NISF80-65-160/11SWF	**3680**	11
	NISF80-65-160/15SWF	**3891**	15
NISF80-50-200	NISF80-50-200/11SWF	**4211**	11
	NISF80-50-200/15SWF	**4422**	15
	NISF80-50-200/18.5SWF	**4597**	18.5
	NISF80-50-200/22SWF	**5414**	22
NISF80-50-250	NISF80-50-250/30SWF	**7271**	30
	NISF80-50-250/37SWF	**7715**	37
NISF80-50-315	NISF80-50-315/37SWF	**8846**	37
	NISF80-50-315/45SWF	**10364**	45
	NISF80-50-315/55SWF	**11893**	55
	NISF80-50-315/75SWF	**13936**	75
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/11SWF	**4091**	11
	NISF100-80-160G/15SWF	**4302**	15
	NISF100-80-160G/18.5SWF	**4458**	18.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/18.5SWF	**5305**	18.5
	NISF100-65-200/22SWF	**5974**	22
	NISF100-65-200/30SWF	**7301**	30
	NISF100-65-200/37SWF	**7746**	37
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/18.5SWF	**5300**	18.5
	NISF100-65-200G/22SWF	**5968**	22
	NISF100-65-200G/30SWF	**7295**	30
	NISF100-65-200G/37SWF	**7738**	37
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/45SWF	**9905**	45
	NISF100-65-250G/55SWF	**11423**	55
NISF100-65-250	NISF100-65-250/45SWF	**9908**	45
	NISF100-65-250/55SWF	**11426**	55
	NISF100-65-250/75SWF	**13453**	75
NISF100-65-315	NISF100-65-315/90SWF	**15294**	90
	NISF100-65-315/110SWF	**23381**	110
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/75SWF	**14765**	75
	NISF100-65-315G/90SWF	**15289**	90
NISF100-80-160	NISF100-80-160/11SWF	**4092**	11
	NISF100-80-160/15SWF	**4304**	15
	NISF100-80-160/18.5SWF	**4459**	18.5
	NISF100-80-160/22SWF	**5144**	22
NISF125-100-200	NISF125-100-200/30SWF	**7915**	30
	NISF125-100-200/37SWF	**8361**	37
	NISF125-100-200/45SWF	**9966**	45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISF125-100-200	NISF125-100-200/55SWF	**11483**	55
NISF125-100-200	NISF125-100-200/75SWF	**13517**	75
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/30SWF	**7913**	30
	NISF125-100-200G/37SWF	**8359**	37
	NISF125-100-200G/45SWF	**9964**	45
	NISF125-100-200G/55SWF	**11481**	55
	NISF125-100-200G/75SWF	**13513**	75
NISF125-100-200(Q)	NISF125-100-200(Q)/30SWF	**9643**	30
	NISF125-100-200(Q)/37SWF	**10185**	37
NISF125-100-250	NISF125-100-250/75SWF	**14851**	75
	NISF125-100-250/90SWF	**15592**	90
	NISF125-100-250/110SWF	**23473**	110
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/75SWF	**14847**	75
	NISF125-100-250G/90SWF	**15588**	90
NISF125-100-315	NISF125-100-315/90SWF	**16216**	90
	NISF125-100-315/110SWF	**24309**	110
	NISF125-100-315/132SWF	**26930**	132
	NISF125-100-315/160SWF	**29417**	160
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/110SWF	**24301**	110
	NISF125-100-315G/132SWF	**по запросу**	132
	NISF125-100-315G/160SWF	**по запросу**	160
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISF50-32-160	NISF50-32-160/0.55SWF	**1724**	0.55
	NISF50-32-160/0.75SWF	**1734**	0.75
NISF50-32-200	NISF50-32-200/1.1SWF	**2344**	1.1
	NISF50-32-200/1.5SWF	**2403**	1.5
NISF65-40-200	NISF65-40-200/1.1SWF	**2450**	1.1
	NISF65-40-200/1.5SWF	**2508**	1.5
	NISF65-40-200/2.2SWF	**2655**	2.2
NISF65-40-250	NISF65-40-250/3SWF	**3578**	3
NISF65-40-315	NISF65-40-315/4SWF	**4465**	4
	NISF65-40-315/5.5SWF	**5056**	5.5
NISF65-50-160	NISF65-50-160/0.55SWF	**1838**	0.55
	NISF65-50-160/0.75SWF	**1842**	0.75
	NISF65-50-160/1.1SWF	**1941**	1.1
NISF80-50-200	NISF80-50-200/1.5SWF	**2663**	1.5
	NISF80-50-200/2.2SWF	**2810**	2.2
	NISF80-50-200/3SWF	**2872**	3
NISF80-50-250	NISF80-50-250/4SWF	**3679**	4
	NISF80-50-250/5.5SWF	**4264**	5.5
NISF80-50-315	NISF80-50-315/5.5SWF	**5417**	5.5
	NISF80-50-315/7.5SWF	**5504**	7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISF80-65-160	NISF80-65-160/0.75SWF	**1965**	0.75
NISF80-65-160	NISF80-65-160/1.1SWF	**2059**	1.1
	NISF80-65-160/1.5SWF	**2116**	1.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/3SWF	**3499**	3
	NISF100-65-200/4SWF	**3710**	4
	NISF100-65-200/5.5SWF	**4315**	5.5
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/3SWF	**3496**	3
	NISF100-65-200G/4SWF	**3705**	4
NISF100-65-250	NISF100-65-250/5.5SWF	**4915**	5.5
NISF100-65-250	NISF100-65-250/7.5SWF	**5013**	7.5
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/5.5SWF	**4915**	5.5
	NISF100-65-250G/7.5SWF	**5011**	7.5
NISF100-65-315	NISF100-65-315/11SWF	**6748**	11
	NISF100-65-315/15SWF	**6970**	15
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/11SWF	**6746**	11
	NISF100-65-315G/15SWF	**6968**	15
NISF100-80-160	NISF100-80-160/1.5SWF	**2450**	1.5
	NISF100-80-160/2.2SWF	**2614**	2.2
	NISF100-80-160/3SWF	**2675**	3
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/1.5SWF	**2450**	1.5
	NISF100-80-160G/2.2SWF	**2613**	2.2
NISF125-80-400	NISF125-80-400/15SWF	**9143**	15
	NISF125-80-400/18.5SWF	**9804**	18.5
	NISF125-80-400/22SWF	**10070**	22
NISF125-80-400	NISF125-80-400/30SWF	**11396**	30
NISF125-80-400	NISF125-80-400/37SWF	**11989**	37
NISF125-100-200	NISF125-100-200/4SWF	**4359**	4
	NISF125-100-200/5.5SWF	**4971**	5.5
	NISF125-100-200/7.5SWF	**5064**	7.5
	NISF125-100-200/11SWF	**5687**	11
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/4SWF	**4358**	4
	NISF125-100-200G/5.5SWF	**4971**	5.5
	NISF125-100-200G/7.5SWF	**5062**	7.5
NISF125-100-250	NISF125-100-250/15SWF	**7244**	15
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/11SWF	**7046**	11
NISF125-100-315	NISF125-100-315/11SWF	**7695**	11
	NISF125-100-315/18.5SWF	**8598**	18.5
	NISF125-100-315/22SWF	**8852**	22
	NISF125-100-315/30SWF	**10218**	30
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/15SWF	**8013**	15
	NISF125-100-315G/18.5SWF	**8597**	18.5
NISF125-100-400	NISF125-100-400/30SWF	**11816**	30
	NISF125-100-400/37SWF	**12611**	37
	NISF125-100-400/45SWF	**13932**	45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISF125-100-400G	NISF125-100-400G/30SWF	**11811**	30
	NISF125-100-400G/37SWF	**12608**	37
NISF125-100-400G	NISF125-100-400G/45SWF	**13929**	45
NISF150-125-200G	NISF150-125-200G/5.5SWF	**6030**	5.5
	NISF150-125-200G/7.5SWF	**6118**	7.5
	NISF150-125-200G/11SWF	**6721**	11
NISF150-125-200(Q)	NISF150-125-200(Q)/5.5SWF	**6030**	5.5
	NISF150-125-200(Q)/7.5SWF	**6118**	7.5
	NISF150-125-200(Q)/11SWF	**6721**	11
NISF150-125-250	NISF150-125-250/11SWF	**7378**	11
	NISF150-125-250/15SWF	**7660**	15
	NISF150-125-250/18.5SWF	**8297**	18.5
	NISF150-125-250/22SWF	**8536**	22
NISF150-125-250G	NISF150-125-250G/15SWF	**7659**	15
NISF150-125-250G	NISF150-125-250G/18.5SWF	**8294**	18.5
	NISF150-125-250G/22SWF	**8534**	22
NISF150-125-315	NISF150-125-315/30SWF	**10822**	30
	NISF150-125-315/37SWF	**11607**	37
NISF150-125-315G	NISF150-125-315G/30SWF	**10818**	30
	NISF150-125-315G/37SWF	**11603**	37
NISF150-125-315(Q)	NISF150-125-315(Q)/22SWF	**12641**	22
	NISF150-125-315(Q)/30SWF	**13184**	30
NISF150-125-400	NISF150-125-400/45SWF	**14259**	45
	NISF150-125-400/55SWF	**15898**	55
	NISF150-125-400/75SWF	**17556**	75
NISF150-125-400G	NISF150-125-400G/45SWF	**14255**	45
NISF150-125-400G	NISF150-125-400G/55SWF	**15892**	55
	NISF150-125-400G/75SWF	**17552**	75
NISF150-125-400(Q)	NISF150-125-400(Q)/37SWF	**15801**	37
NISF200-150-250(Q)	NISF200-150-250(Q)/11SWF	**8429**	11
	NISF200-150-250(Q)/15SWF	**8590**	15
	NISF200-150-250(Q)/18.5SWF	**9156**	18.5
	NISF200-150-250(Q)/22SWF	**9394**	22
NISF200-150-250G	NISF200-150-250G/15SWF	**8590**	15
	NISF200-150-250G/18.5SWF	**9156**	18.5
	NISF200-150-250G/22SWF	**9394**	22
	NISF200-150-250G/30SWF	**10587**	30
NISF200-150-315	NISF200-150-315/37SWF	**13435**	37
	NISF200-150-315/45SWF	**14771**	45
	NISF200-150-315/55SWF	**16412**	55
	NISF200-150-315/75SWF	**18099**	75
NISF200-150-315G	NISF200-150-315G/37SWF	**13431**	37
	NISF200-150-315G/45SWF	**14766**	45
	NISF200-150-315G/55SWF	**16409**	55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISF200-150-400	NISF200-150-400/75SWF	**20055**	75
	NISF200-150-400/90SWF	**21256**	90
	NISF200-150-400/110SWF	**28376**	110
NISF200-150-400G	NISF200-150-400G/75SWF	**20049**	75
	NISF200-150-400G/90SWF	**21251**	90
	NISF200-150-400G/110SWF	**28368**	110
NISF250-200-250	NISF250-200-250/22SWF	**12183**	22
	NISF250-200-250/30SWF	**13426**	30
	NISF250-200-250/37SWF	**14207**	37
	N1SF250-200-250/45SWF	**15673**	45
NISF250-200-315	NISF250-200-315/37SWF	**14688**	37
	NISF250-200-315/45SWF	**16023**	45
	NISF250-200-315/55SWF	**17727**	55
	NISF250-200-315/75SWF	**19392**	75
NISF250-200-400	NISF250-200-400/90SWF	**23523**	90
	NISF250-200-400/110SWF	**30693**	110
	NISF250-200-400/132SWF	**по запросу**	132
	NISF250-200-400/160SWF	**по запросу**	160
NISF300-250-250	NISF300-250-250/45SWF	**21001**	45
	NISF300-250-250/55SWF	**22454**	55
	NISF300-250-250/75SWF	**25046**	75
NISF300-250-250(Q)	NISF300-250-250(Q)/37SWF	**19560**	37
	NISF300-250-250(Q)/45SWF	**21001**	45
	NISF300-250-250(Q)/55SWF	**22454**	55
NISF300-250-315	NISF300-250-315/75SWF	**25046**	75
	NISF300-250-315/90SWF	**26287**	90
	NISF300-250-315/110SWF	**33916**	110
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/75SWF	**25046**	75
	NISF300-250-315(Q)/90SWF	**26287**	90
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/110SWF	**33916**	110
NISF300-250-400	NISF300-250-400/132SWF	**по запросу**	132
	NISF300-250-400/160SWF	**по запросу**	160
	NISF300-250-400/200SWF	**по запросу**	200
NISF300-250-400(Q)	NISF300-250-400(Q)/110SWF	**35469**	110
	NISF300-250-400(Q)/132SWF	**по запросу**	132
	NISF300-250-400(Q)/160SWF	**по запросу**	160
	NISF300-250-400(Q)/200SWF	**по запросу**	200
NISF350-300-250	NISF350-300-250/75SWF	**27408**	75
	NISF350-300-250/90SWF	**28695**	90
	NISF350-300-250/110SWF	**36677**	110
	NISF350-300-250/132SWF	**по запросу**	132
NISF350-300-315	NISF350-300-315-132SWF	**по запросу**	132
	NISF350-300-315-160SWF	**по запросу**	160
	NISF350-300-315-185SWF	**по запросу**	185
	NISF350-300-315-200SWF	**по запросу**	200

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NISO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858



Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 200 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
Класс энергоэффективности: IE3;
Степень защиты: IP55.

NISO 100 - 80 - 160 □ / 22 □ □ □ □ □ □ □

- 100: Диаметр всасывающего патрубка (мм); Диаметр напорного патрубка (мм)
- 80: Номинальный диаметр рабочего колеса (мм); **G**: модельный ряд нового поколения; **(Q)**: малорасходный модельный ряд
- 160: Мощность электродвигателя (кВт)
- □: Подключение: **S**: 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ, От 4 кВт 3 x 380 В; **D**: 1ф. 1 x 220 В
- □: Частота **W**: 50Гц
- □: Материал рабочего колеса: **S**: нерж. сталь (AISI304); **C**: бронза; **H**: чугун (HT200). Марка стали (для исполнения проточной части из нерж. стали): **F**: EN 1.4301 (AISI304); **L**: EN 1.4401 (AISI316); **J**: EN 1.4462 (AISI2205)
- □: **Z**: на раме-основании
- □: **E**: материал уплотнительных колец- EPDM; материал пар трения SiC/SiC; ***PTC**: датчик PTC в обмотках электродвигателя
- □
- □: **DI**: корпус насоса из ковкого чугуна (при отсутствии обозначения «DI» исполнение корпуса из серого чугуна)

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWHZ	**1664**	3
	NISO50-32-160/4SWHZ	**1834**	4
	NISO50-32-160/5.5SWHZ	**2218**	5.5
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWHZ	**2390**	7.5
	NISO50-32-200/11SWHZ	**2924**	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWHZ	**2391**	7.5
	NISO65-40-200/11SWHZ	**2946**	11
	NISO65-40-200/15SWHZ	**3126**	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWHZ	**3634**	18.5
	NISO65-40-250/22SWHZ	**4175**	22
	NISO65-40-250/30SWHZ	**5241**	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWHZ	**4383**	22
	NISO65-40-315/30SWHZ	**5401**	30
	NISO65-40-315/37SWHZ	**5807**	37

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO65-40-315	NISO65-40-315/45SWHZ	**6992**	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWHZ	**1857**	4
	NISO65-50-160/5.5SWHZ	**2242**	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWHZ	**2286**	7.5
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWHZ	**2997**	11
	NISO80-50-200/15SWHZ	**3178**	15
	NISO80-50-200/18.5SWHZ	**3362**	18.5
	NISO80-50-200/22SWHZ	**3907**	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWHZ	**5327**	30
	NISO80-50-250/37SWHZ	**5733**	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWHZ	**5923**	37
	NISO80-50-315/45SWHZ	**7098**	45
	NISO80-50-315/55SWHZ	**по запросу**	55
	NISO80-50-315/75SWHZ	**по запросу**	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWHZ	**2346**	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWHZ	**2390**	7.5
	NISO80-65-160/11SWHZ	**2948**	11
	NISO80-65-160/15SWHZ	**3127**	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWHZ	**3767**	18.5
	NISO100-65-200/22SWHZ	**4311**	22
	NISO100-65-200/30SWHZ	**5383**	30
	NISO100-65-200/37SWHZ	**5789**	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWHZ	**7258**	45
	NISO100-65-250/55SWHZ	**по запросу**	55
	NISO100-65-250/75SWHZ	**по запросу**	75
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWHZ	**по запросу**	90
	NISO100-65-315/110SWHZ	**по запросу**	110
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWHZ	**3228**	11
	NISO100-80-160/15SWHZ	**3407**	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/18.5SWHZ	**3583**	18.5
	NISO100-80-160/22SWHZ	**4154**	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWHZ	**5554**	30
	NISO125-100-200/37SWHZ	**5959**	37
	NISO125-100-200/45SWHZ	**7272**	45
	NISO125-100-200/55SWHZ	**по запросу**	55
	NISO125-100-200/75SWHZ	**по запросу**	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWHZ	**по запросу**	75
	NISO125-100-250/90SWHZ	**по запросу**	90
	NISO125-100-250/110SWHZ	**по запросу**	110
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWHZ	**по запросу**	90
	NISO125-100-315/110SWHZ	**по запросу**	110
	NISO125-100-315/132SWHZ	**по запросу**	132
	NISO125-100-315/160SWHZ	**по запросу**	160

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWHZ	**1383**	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWHZ	**1391**	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWHZ	**1573**	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWHZ	**1635**	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWHZ	**1583**	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWHZ	**1651**	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWHZ	**1775**	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWHZ	**2186**	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWHZ	**2605**	4
	NISO65-40-315/5.5SWHZ	**2997**	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWHZ	**1406**	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWHZ	**1420**	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWHZ	**1514**	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWHZ	**1711**	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWHZ	**1836**	2.2
	NISO80-50-200/3SWHZ	**1909**	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWHZ	**2438**	4
	NISO80-50-250/5.5SWHZ	**2888**	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWHZ	**3160**	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWHZ	**3253**	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWHZ	**1494**	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWHZ	**1591**	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWHZ	**1659**	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWHZ	**2311**	3
	NISO100-65-200/4SWHZ	**2507**	4
	NISO100-65-200/5.5SWHZ	**2958**	5.5
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWHZ	**3089**	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWHZ	**3240**	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWHZ	**4209**	11
	NISO100-65-315/15SWHZ	**4412**	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWHZ	**2042**	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWHZ	**2170**	2.2
	NISO100-80-160/3SWHZ	**2243**	3
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWHZ	**2686**	4
	NISO125-100-200/5.5SWHZ	**3108**	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWHZ	**3253**	7.5
	NISO125-100-200/11SWHZ	**3632**	11
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWHZ	**4457**	15
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWHZ	**4429**	11
	NISO125-100-315/18.5SWHZ	**5169**	18.5
	NISO125-100-315/22SWHZ	**5363**	22
	NISO125-100-315/30SWHZ	**6480**	30
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWHZ	**4788**	15

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO125-80-400	NISO125-80-400/18.5SWHZ	**5332**	18.5
	NISO125-80-400/22SWHZ	**5579**	22
	NISO125-80-400/30SWHZ	**6750**	30
	NISO125-80-400/37SWHZ	**7288**	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWHZ	**6948**	30
	NISO125-100-400/37SWHZ	**7438**	37
	NISO125-100-400/45SWHZ	**8698**	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/22SWHZ	**5472**	22
NISO150-125-250	NISO150-125-250/18.5SWHZ	**5273**	18.5
NISO150-125-250	NISO150-125-250/15SWHZ	**4771**	15
	NISO150-125-250/11SWHZ	**4553**	11
NISO150-125-315	NISO150-125-315/37SWHZ	**7601**	37
	NISO150-125-315/30SWHZ	**7155**	30
NISO150-125-400	NISO150-125-400/75SWHZ	**по запросу**	75
	NISO150-125-400/55SWHZ	**по запросу**	55
	NISO150-125-400/45SWHZ	**9278**	45
NISO200-150-315	NISO200-150-315/75SWHZ	**по запросу**	75
	NISO200-150-315/55SWHZ	**по запросу**	55
	NISO200-150-315/45SWHZ	**10283**	45
	NISO200-150-315/37SWHZ	**9247**	37
NISO200-150-400	NISO200-150-400/110SWHZ	**по запросу**	110
	NISO200-150-400/90SWHZ	**по запросу**	90
	NISO200-150-400/75SWHZ	**по запросу**	75
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWHZ	**10847**	37
	NISO250-200-315/45SWHZ	**12009**	45
	NISO250-200-315/55SWHZ	**12475**	55
	NISO250-200-315/75SWHZ	**14338**	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWHZ	**16180**	90
	NISO250-200-400/110SWHZ	**23748**	110
	NISO250-200-400/132SWHZ	**24037**	132
	NISO250-200-400/160SWHZ	**25956**	160
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWHZ	**по запросу**	75
	NISO300-250-315/90SWHZ	**по запросу**	90
	NISO300-250-315/110SWHZ	**по запросу**	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWHZ	**по запросу**	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWHZ	**по запросу**	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWHZ	**по запросу**	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWHZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400/160SWHZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400/200SWHZ	**по запросу**	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWHZ	**по запросу**	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWHZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWHZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWHZ	**по запросу**	200

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWSZ	**1921**	3
	NISO50-32-160/4SWSZ	**2101**	4
	NISO50-32-160/5.5SWSZ	**2507**	5.5
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWSZ	**2760**	7.5
	NISO50-32-200/11SWSZ	**3327**	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWSZ	**2717**	7.5
	NISO65-40-200/11SWSZ	**3306**	11
	NISO65-40-200/15SWSZ	**3497**	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWSZ	**4170**	18.5
	NISO65-40-250/22SWSZ	**4746**	22
	NISO65-40-250/30SWSZ	**5874**	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWSZ	**5678**	22
	NISO65-40-315/30SWSZ	**6836**	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/37SWSZ	**7298**	37
	NISO65-40-315/45SWSZ	**8648**	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWSZ	**2125**	4
	NISO65-50-160/5.5SWSZ	**2533**	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWSZ	**2578**	7.5
NISO80-50-200	NIS080-50-200/11SWSZ	**3357**	11
	NIS080-50-200/15SWSZ	**3546**	15
	NIS080-50-200/18.5SWSZ	**3743**	18.5
	NIS080-50-200/22SWSZ	**4320**	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWSZ	**5907**	30
	NISO80-50-250/37SWSZ	**6336**	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWSZ	**7447**	37
	NISO80-50-315/45SWSZ	**8785**	45
NISO80-50-315	NISO80-50-315/55SWSZ	**по запросу**	55
	NISO80-50-315/75SWSZ	**по запросу**	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWSZ	**2602**	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWSZ	**2648**	7.5
	NISO80-65-160/11SWSZ	**3240**	11
	NISO80-65-160/15SWSZ	**3429**	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWSZ	**4210**	18.5
	NISO100-65-200/22SWSZ	**4788**	22
	NISO100-65-200/30SWSZ	**5923**	30
	NISO100-65-200/37SWSZ	**6353**	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWSZ	**8069**	45
	NISO100-65-250/55SWSZ	**по запросу**	55
	NISO100-65-250/75SWSZ	**по запросу**	75
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWSZ	**по запросу**	90
	NISO100-65-315/110SWSZ	**по запросу**	110
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWSZ	**3561**	11
	NISO100-80-160/15SWSZ	**3752**	15
	NISO100-80-160/18.5SWSZ	**3937**	18.5

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO100-80-160	NISO100-80-160/22SWSZ	**4543**	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWSZ	**6138**	30
	NISO125-100-200/37SWSZ	**6568**	37
	NISO125-100-200/45SWSZ	**7960**	45
	NISO125-100-200/55SWSZ	**по запросу**	55
	NISO125-100-200/75SWSZ	**по запросу**	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWSZ	**по запросу**	75
	NISO125-100-250/90SWSZ	**по запросу**	90
	NISO125-100-250/110SWSZ	**по запросу**	110
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWSZ	**по запросу**	90
	NISO125-100-315/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO125-100-315/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO125-100-315/160SWSZ	**по запросу**	160

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWSZ	**1623**	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWSZ	**1633**	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWSZ	**1895**	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWSZ	**1961**	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWSZ	**1861**	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWSZ	**1933**	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWSZ	**2065**	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWSZ	**2637**	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWSZ	**3655**	4
	NISO65-40-315/5.5SWSZ	**4100**	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWSZ	**1646**	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWSZ	**1660**	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWSZ	**1760**	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWSZ	**1993**	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWSZ	**2127**	2.2
	NISO80-50-200/3SWSZ	**2203**	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWSZ	**2764**	4
	NISO80-50-250/5.5SWSZ	**3240**	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWSZ	**4303**	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWSZ	**4410**	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWSZ	**1697**	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWSZ	**1801**	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWSZ	**1873**	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWSZ	**2668**	3
	NISO100-65-200/4SWSZ	**2875**	4
NISO100-65-200	NISO100-65-200/5.5SWSZ	**3354**	5.5
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWSZ	**3652**	5.5

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO100-65-250	NISO100-65-250/7.5SWSZ	**3811**	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWSZ	**4626**	11
	NISO100-65-315/15SWSZ	**4841**	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWSZ	**2304**	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWSZ	**2440**	2.2
	NISO100-80-160/3SWSZ	**2518**	3
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWSZ	**3100**	4
	NISO125-100-200/5.5SWSZ	**3546**	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWSZ	**3701**	7.5
	NISO125-100-200/11SWSZ	**4102**	11
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWSZ	**5139**	15
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWSZ	**5203**	11
	NISO125-100-315/18.5SWSZ	**5988**	18.5
	NISO125-100-315/22SWSZ	**6193**	22
	NISO125-100-315/30SWSZ	**7376**	30
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWSZ	**6819**	15
	NISO125-80-400/18.5SWSZ	**7440**	18.5
	NISO125-80-400/22SWSZ	**7721**	22
	NISO125-80-400/30SWSZ	**9054**	30
	NISO125-80-400/37SWSZ	**9668**	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWSZ	**7799**	30
	NISO125-100-400/37SWSZ	**9850**	37
	NISO125-100-400/45SWSZ	**11285**	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/22SWSZ	**6210**	22
	NISO150-125-250/18.5SWSZ	**6007**	18.5
	NISO150-125-250/15SWSZ	**5475**	15
	NISO150-125-250/11SWSZ	**5244**	11
NISO150-125-315	NISO150-125-315/37SWSZ	**9119**	37
	NISO150-125-315/30SWSZ	**8646**	30
NISO150-125-400	NISO150-125-400/75SWSZ	**по запросу**	75
	NISO150-125-400/55SWSZ	**по запросу**	55
	NISO150-125-400/45SWSZ	**10841**	45
NISO200-150-315	NISO200-150-315/75SWSZ	**по запросу**	75
	NISO200-150-315/55SWSZ	**по запросу**	55
	NISO200-150-315/45SWSZ	**12077**	45
	NISO200-150-315/37SWSZ	**10979**	37
NISO200-150-400	NISO200-150-400/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO200-150-400/90SWSZ	**по запросу**	90
	NISO200-150-400/75SWSZ	**по запросу**	75
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWSZ	**11901**	37
	NISO250-200-315/45SWSZ	**13043**	45
	NISO250-200-315/55SWSZ	**по запросу**	55
	NISO250-200-315/75SWSZ	**по запросу**	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWSZ	**по запросу**	90

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO250-200-400	NISO250-200-400/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO250-200-400/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO250-200-400/160SWSZ	**по запросу**	160
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWSZ	**по запросу**	75
	NISO300-250-315/90SWSZ	**по запросу**	90
	NISO300-250-315/110SWSZ	**по запросу**	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWSZ	**по запросу**	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWSZ	**по запросу**	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWSZ	**по запросу**	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400/160SWSZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400/200SWSZ	**по запросу**	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWSZ	**по запросу**	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWSZ	**по запросу**	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWSZ	**по запросу**	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWSZ	**по запросу**	200

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWHZDI	**1784**	3
	NISO50-32-160/4SWHZDI	**1965**	4
	NISO50-32-160/5.5SWHZDI	**2378**	5.5
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWHZDI	**2562**	7.5
	NISO50-32-200/11SWHZDI	**3134**	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWHZDI	**2563**	7.5
	NISO65-40-200/11SWHZDI	**3159**	11
	NISO65-40-200/15SWHZDI	**3350**	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWHZDI	**3894**	18.5
	NISO65-40-250/22SWHZDI	**4477**	22
	NISO65-40-250/30SWHZDI	**5619**	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWHZDI	**4699**	22
	NISO65-40-315/30SWHZDI	**5790**	30
	NISO65-40-315/37SWHZDI	**6224**	37
	NISO65-40-315/45SWHZDI	**7496**	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWHZDI	**1990**	4
	NISO65-50-160/5.5SWHZDI	**2404**	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWHZDI	**2451**	7.5
NISO80-50-200	NIS080-50-200/11SWHZDI	**3212**	11
	NIS080-50-200/15SWHZDI	**3405**	15
	NIS080-50-200/18.5SWHZDI	**3604**	18.5
	NIS080-50-200/22SWHZDI	**4187**	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWHZDI	**5711**	30
	NISO80-50-250/37SWHZDI	**6146**	37

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWHZDI	**6347**	37
	NISO80-50-315/45SWHZDI	**7608**	45
	NISO80-50-315/55SWHZDI	**по запросу**	55
	NISO80-50-315/75SWHZDI	**по запросу**	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWHZDI	**2516**	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWHZDI	**2562**	7.5
	NISO80-65-160/11SWHZDI	**3161**	11
	NISO80-65-160/15SWHZDI	**3352**	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWHZDI	**4038**	18.5
	NISO100-65-200/22SWHZDI	**4622**	22
	NISO100-65-200/30SWHZDI	**5770**	30
	NISO100-65-200/37SWHZDI	**6205**	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWHZDI	**7781**	45
	NISO100-65-250/55SWHZDI	**по запросу**	55
	NISO100-65-250/75SWHZDI	**по запросу**	75
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWHZDI	**по запросу**	90
	NISO100-65-315/110SWHZDI	**по запросу**	110
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWHZDI	**3460**	11
	NISO100-80-160/15SWHZDI	**3654**	15
	NISO100-80-160/18.5SWHZDI	**3841**	18.5
	NISO100-80-160/22SWHZDI	**4453**	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWHZDI	**5952**	30
	NISO125-100-200/37SWHZDI	**6388**	37
	NISO125-100-200/45SWHZDI	**7796**	45
	NISO125-100-200/55SWHZDI	**по запросу**	55
	NISO125-100-200/75SWHZDI	**по запросу**	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWHZDI	**по запросу**	75
	NISO125-100-250/90SWHZDI	**по запросу**	90
	NISO125-100-250/110SWHZDI	**по запросу**	110
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWHZDI	**по запросу**	90
	NISO125-100-315/110SWHZDI	**по запросу**	110
	NISO125-100-315/132SWHZDI	**по запросу**	132
	NISO125-100-315/160SWHZDI	**по запросу**	160

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWHZDI	**1483**	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWHZDI	**1492**	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWHZDI	**1685**	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWHZDI	**1752**	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWHZDI	**1696**	1.1
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.5SWHZDI	**1769**	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWHZDI	**1902**	2.2

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWHZDI	**2344**	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWHZDI	**2793**	4
	NISO65-40-315/5.5SWHZDI	**3212**	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWHZDI	**1507**	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWHZDI	**1522**	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWHZDI	**1623**	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWHZDI	**1835**	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWHZDI	**1969**	2.2
	NISO80-50-200/3SWHZDI	**2046**	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWHZDI	**2614**	4
	NISO80-50-250/5.5SWHZDI	**3095**	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWHZDI	**3387**	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWHZDI	**3487**	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWHZDI	**1600**	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWHZDI	**1705**	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWHZDI	**1778**	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWHZDI	**2478**	3
	NISO100-65-200/4SWHZDI	**2689**	4
	NISO100-65-200/5.5SWHZDI	**3171**	5.5
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWHZDI	**3311**	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWHZDI	**3473**	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWHZDI	**4512**	11
	NISO100-65-315/15SWHZDI	**4729**	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWHZDI	**2188**	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWHZDI	**2325**	2.2
	NISO100-80-160/3SWHZDI	**2405**	3
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWHZDI	**2880**	4
	NISO125-100-200/5.5SWHZDI	**3332**	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWHZDI	**3487**	7.5
	NISO125-100-200/11SWHZDI	**3893**	11
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWHZDI	**4777**	15
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWHZDI	**4748**	11
	NISO125-100-315/18.5SWHZDI	**5542**	18.5
	NISO125-100-315/22SWHZDI	**5751**	22
	NISO125-100-315/30SWHZDI	**6946**	30
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWHZDI	**5131**	15
	NISO125-80-400/18.5SWHZDI	**5716**	18.5
	NISO125-80-400/22SWHZDI	**5980**	22
	NISO125-80-400/30SWHZDI	**7237**	30
	NISO125-80-400/37SWHZDI	**7813**	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWHZDI	**7448**	30
	NISO125-100-400/37SWHZDI	**7973**	37
	NISO125-100-400/45SWHZDI	**9325**	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/22SWHZDI	**5866**	22

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
NISO150-125-250	NISO150-125-250/18.5SWHZDI	**5653**	18.5
	NISO150-125-250/15SWHZDI	**5114**	15
NISO150-125-250	NISO150-125-250/11SWHZDI	**4880**	11
NISO150-125-315	NISO150-125-315/37SWHZDI	**8148**	37
	NISO150-125-315/30SWHZDI	**7670**	30
NISO150-125-400	NISO150-125-400/75SWHZDI	**по запросу**	75
	NISO150-125-400/55SWHZDI	**по запросу**	55
	NISO150-125-400/45SWHZDI	**9946**	45
NISO200-150-315	NISO200-150-315/75SWHZDI	**по запросу**	75
	NISO200-150-315/55SWHZDI	**по запросу**	55
	NISO200-150-315/45SWHZDI	**10564**	45
	NISO200-150-315/37SWHZDI	**9500**	37
NISO200-150-400	NISO200-150-400/110SWHZDI	**по запросу**	110
	NISO200-150-400/90SWHZDI	**по запросу**	90
	NISO200-150-400/75SWHZDI	**по запросу**	75
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWHZDI	**11076**	37
	NISO250-200-315/45SWHZDI	**12262**	45
	NISO250-200-315/55SWHZDI	**по запросу**	55
	NISO250-200-315/75SWHZDI	**по запросу**	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWHZDI	**по запросу**	90
	NISO250-200-400/110SWHZDI	**по запросу**	110
	NISO250-200-400/132SWHZDI	**по запросу**	132
	NISO250-200-400/160SWHZDI	**по запросу**	160
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWHZDI	**по запросу**	75
	NISO300-250-315/90SWHZDI	**по запросу**	90
	NISO300-250-315/110SWHZDI	**по запросу**	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWHZDI	**по запросу**	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWHZDI	**по запросу**	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWHZDI	**по запросу**	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWHZDI	**по запросу**	132
	NISO300-250-400/160SWHZDI	**по запросу**	160
	NISO300-250-400/200SWHZDI	**по запросу**	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWHZDI	**по запросу**	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWHZDI	**по запросу**	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWHZDI	**по запросу**	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWHZDI	**по запросу**	200

ZS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные



Технические данные:

Расход: до 200 м³/ч;

Напор: до 70 м;

Мощность: до 37 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +100 °C;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304/ AISI 316

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Материал корпуса и рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS50-32-160	ZS50-32-160/1.1SSC	**1045**	ZS50-32-160/1.1SLC	**1359**	1.1
	ZS50-32-160/1.5SSC	**1131**	ZS50-32-160/1.5SLC	**1470**	1.5
	ZS50-32-160/2.2SSC	**1179**	ZS50-32-160/2.2SLC	**1533**	2.2
ZS50-32-200	ZS50-32-200/3SSC	**1450**	ZS50-32-200/3SLC	**1886**	3
	ZS50-32-200/4SSC	**1681**	ZS50-32-200/4SLC	**2186**	4
	ZS50-32-200/5.5SSC	**2087**	ZS50-32-200/5.5SLC	**2714**	5.5
ZS65-40-125	ZS65-40-125/1.5SSC	**1162**	ZS65-40-125/1.5SLC	**1509**	1.5
	ZS65-40-125/2.2SSC	**1219**	ZS65-40-125/2.2SLC	**1584**	2.2

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Материал корпуса и рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS65-40-125	ZS65-40-125/3SSC	**1508**	ZS65-40-125/3SLC	**1960**	3
ZS65-40-160	ZS65-40-160/4SSC	**1739**	ZS65-40-160/4SLC	**2261**	4
ZS65-40-200	ZS65-40-200/5.5SSC	**2145**	ZS65-40-200/5.5SLC	**2788**	5.5
	ZS65-40-200/7.5SSC	**2186**	ZS65-40-200/7.5SLC	**2842**	7.5
	ZS65-40-200/11SSC	**2576**	ZS65-40-200/11SLC	**3347**	11
ZS65-50-125	ZS65-50-125/3SSC	**1565**	ZS65-50-125/3SLC	**2034**	3
	ZS65-50-125/4SSC	**1797**	ZS65-50-125/4SLC	**2337**	4
ZS65-50-160	ZS65-50-160/5.5SSC	**2202**	ZS65-50-160/5.5SLC	**2862**	5.5
ZS65-50-200	ZS65-50-200/7.5SSC	**2260**	ZS65-50-200/7.5SLC	**2938**	7.5
	ZS65-50-200/9.2SSC	**2319**	ZS65-50-200/9.2SLC	**3014**	9.2
ZS65-50-200	ZS65-50-200/11SSC	**2550**	ZS65-50-200/11SLC	**3315**	11
	ZS65-50-200/15SSC	**2723**	ZS65-50-200/15SLC	**3540**	15
	ZS65-50-200/18.5SSC	**2897**	ZS65-50-200/18.5SLC	**3767**	18.5
ZS80-65-125	ZS80-65-125/5.5SSC	**2386**	ZS80-65-125/5.5SLC	**3102**	5.5
	ZS80-65-125/7.5SSC	**2437**	ZS80-65-125/7.5SLC	**3168**	7.5
	ZS80-65-125/9.2SSC	**2627**	ZS80-65-125/9.2SLC	**3416**	9.2
ZS80-65-160	ZS80-65-160/11SSC	**3280**	ZS80-65-160/11SLC	**4264**	11
	ZS80-65-160/15SSC	**3487**	ZS80-65-160/15SLC	**4533**	15
ZS80-65-200	ZS80-65-200/18.5SSC	**3776**	ZS80-65-200/18.5SLC	**4909**	18.5
	ZS80-65-200/22SSC	**4704**	ZS80-65-200/22SLC	**6115**	22
	ZS80-65-200/30SSC	**6013**	ZS80-65-200/30SLC	**7817**	30
ZS100-80-160	ZS100-80-160/11SSC	**3277**	ZS100-80-160/11SLC	**4260**	11
	ZS100-80-160/15SSC	**3484**	ZS100-80-160/15SLC	**4528**	15
	ZS100-80-160/18.5SSC	**3652**	ZS100-80-160/18.5SLC	**4747**	18.5
ZS100-80-200	ZS100-80-200/22SSC	**4812**	ZS100-80-200/22SLC	**6256**	22
	ZS100-80-200/30SSC	**6124**	ZS100-80-200/30SLC	**7961**	30
	ZS100-80-200/37SSC	**6597**	ZS100-80-200/37SLC	**8576**	37

MS

Горизонтальные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали



Технические данные:

Расход: до 27 м³/ч;

Напор: до 29 м;

Мощность: до 2.2 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +85 °C;


Максимальное рабочее давление: до 8 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304 (AISI 316 - по запросу*);

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.37	MS60/0.37SSC	**321**	MS60/0.37DSC	**353**	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SSC	**349**	MS60/0.55DSC	**381**	0.55
MS60/0.75	MS60/0.75SSC	**428**	MS60/0.75DSC	**473**	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SSC	**343**	MS100/0.55DSC	**377**	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SSC	**502**	MS100/1.1DSC	**562**	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SSC	**426**	MS160/0.75DSC	**471**	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SSC	**505**	MS160/1.1DSC	**567**	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SSC	**503**	MS250/1.1DSC	**564**	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SSC	**571**	MS250/1.5DSC	**627**	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SSC	**611**	MS250/2.2DSC	**656**	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SSC	**571**	MS330/1.5DSC	**627**	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SSC	**611**	MS330/2.2DSC	**656**	2.2
MS60/0.37	MS60/0.37SLC	**417**	MS60/0.37DLC	**460**	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SLC	**454**	MS60/0.55DLC	**496**	0.55

Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.75	MS60/0.75SLC	**557**	MS60/0.75DLC	**615**	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SLC	**446**	MS100/0.55DLC	**489**	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SLC	**653**	MS100/1.1DLC	**731**	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SLC	**555**	MS160/0.75DLC	**613**	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SLC	**657**	MS160/1.1DLC	**738**	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SLC	**654**	MS250/1.1DLC	**734**	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SLC	**742**	MS250/1.5DLC	**815**	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SLC	**794**	MS250/2.2DLC	**853**	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SLC	**742**	MS330/1.5DLC	**815**	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SLC	**794**	MS330/2.2DLC	**853**	2.2


SZ

Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания из фторпласта



Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;
Напор: до 54 м;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;
Температура рабочей среды: -15°C ~ +120°C, (материал F26 - до +100°C);
Мощность: до 18.5 кВт;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;
Класс энергоэффективности: IE2;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP55.



Модель	Фторпласт F26		Фторпласт F46		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
SZ 25-25-125	SZ25-25-125SF26	**1752**	SZ25-25-125SF46	**2190**	1.1
SZ 40-25-125	SZ40-25-125SF26	**1837**	SZ40-25-125SF46	**2297**	1.5
SZ 50-32-125	SZ50-32-125SF26	**2306**	SZ50-32-125SF46	**2885**	3
SZ 50-32-160	SZ50-32-160SF26	**2787**	SZ50-32-160SF46	**3484**	4
SZ 65-40-200	SZ65-40-200SF26	**4808**	SZ65-40-200SF46	**6009**	11
SZ 65-50-125	SZ65-50-125SF26	**2859**	SZ65-50-125SF46	**3575**	4
SZ 65-50-160	SZ65-50-160SF26	**3519**	SZ65-50-160SF46	**4399**	5.5
SZ 80-50-200	SZ80-50-200SF26	**5445**	SZ80-50-200SF46	**6805**	18.5
SZ 80-65-125	SZ80-65-125SF26	**3654**	SZ80-65-125SF46	**4565**	7.5
SZ 80-65-160	SZ80-65-160SF26	**4659**	SZ80-65-160SF46	**5822**	11


NES

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733



Технические данные:

Расход: до 1400 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 160 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
Класс энергоэффективности: IE2;
Степень защиты: IP55.



NES насос поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
50-32-130	NES50-32-130-1.1/2SWH	**799**		1.1
	NES50-32-130-1.5/2SWH	**871**		1.5
	NES50-32-130-2.2/2SWH	**902**		2.2
50-32-160	NES50-32-160-1.5/2SWH	**920**		1.5
	NES50-32-160-2.2/2SWH	**952**		2.2
	NES50-32-160-3/2SWH	**1075**		3
	NES50-32-160-4/2SWH	**1150**		4
	NES50-32-160-5.5/2SWH	**1154**		5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
50-32-200	NES50-32-200-4/2SWH	**1394**		4
	NES50-32-200-5.5/2SWH	**1509**		5.5
	NES50-32-200-7.5/2SWH	**1562**		7.5
	NES50-32-200-11/2SWH	**2077**		11
50-32-260	NES50-32-260-11/2SWH	**2438**		11
	NES50-32-260-15/2SWH	**2443**		15
	NES50-32-260-18.5/2SWH	**2604**		18.5
65-40-130	NES65-40-130-1.5/2SWH	**889**		1.5
	NES65-40-130-2.2/2SWH	**919**		2.2
	NES65-40-130-3/2SWH	**1022**		3
	NES65-40-130-4/2SWH	**1121**		4
65-40-160	NES65-40-160-3/2SWH	**1252**		3
	NES65-40-160-4/2SWH	**1303**		4
	NES65-40-160-5.5/2SWH	**1678**		5.5
	NES65-40-160-7.5/2SWH	**1697**		7.5
65-40-200	NES65-40-200-5.5/2SWH	**1534**		5.5
	NES65-40-200-7.5/2SWH	**1587**		7.5
	NES65-40-200-11/2SWH	**2281**		11
65-40-260	NES65-40-260-15/2SWH	**2416**		15
	NES65-40-260-18.5/2SWH	**2721**		18.5
	NES65-40-260-22/2SWH	**3272**		22
65-40-320H	NES65-40-320H-22/2SWH	**3655**		22
	NES65-40-320H-37/2SWH	**4693**		37
	NES65-40-320H-30/2SWH	**4391**		30
	NES65-40-320H-45/2SWH	**5367**		45
65-50-130	NES65-50-130-3/2SWH	**1082**		3
	NES65-50-130-4/2SWH	**1161**		4
	NES65-50-130-5.5/2SWH	**1386**		5.5
	NES65-50-130-7.5/2SWH	**1440**		7.5
65-50-160	NES65-50-160-5.5/2SWH	**1460**		5.5
	NES65-50-160-7.5/2SWH	**1514**		7.5
	NES65-50-160-11/2SWH	**2145**		11
65-50-200	NES65-50-200-7.5/2SWH	**2200**		7.5
	NES65-50-200-11/2SWH	**2312**		11
	NES65-50-200-15/2SWH	**2305**		15
	NES65-50-200-18.5/2SWH	**2465**		18.5
65-50-260H	NES65-50-260H-18.5/2SWH	**2617**		18.5
	NES65-50-260H-22/2SWH	**3056**		22
	NES65-50-260H-30/2SWH	**4209**		30
	NES65-50-260H-37/2SWH	**4512**		37
65-50-320H	NES65-50-320H-30/2SWH	**4426**		30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
65-50-320H	NES65-50-320H-37/2SWH	**4699**		37
	NES65-50-320H-45/2SWH	**5342**		45
	NES65-50-320H-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES65-50-320H-75/2SWH	**по запросу**		75
80-65-130	NES80-65-130-4/2SWH	**1239**		4
	NES80-65-130-5.5/2SWH	**1443**		5.5
	NES80-65-130-7.5/2SWH	**1557**		7.5
	NES80-65-130-11/2SWH	**2237**		11
80-65-160	NES80-65-160-7.5/2SWH	**1944**		7.5
	NES80-65-160-11/2SWH	**2365**		11
	NES80-65-160-15/2SWH	**2462**		15
	NES80-65-160-18.5/2SWH	**2622**		18.5
80-65-200H	NES80-65-200H-15/2SWH	**2371**		15
	NES80-65-200H-18.5/2SWH	**2532**		18.5
	NES80-65-200H-22/2SWH	**2973**		22
	NES80-65-200H-30/2SWH	**3661**		30
80-65-260	NES80-65-260-30/2SWH	**3701**		30
	NES80-65-260-37/2SWH	**3953**		37
	NES80-65-260-45/2SWH	**4621**		45
	NES80-65-260-55/2SWH	**по запросу**		55
80-65-320H	NES80-65-320H-45/2SWH	**7041**		45
	NES80-65-320H-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES80-65-320H-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES80-65-320H-90/2SWH	**по запросу**		90
100-80-160	NES100-80-160-11/2SWH	**2212**		11
	NES100-80-160-15/2SWH	**2308**		15
	NES100-80-160-18.5/2SWH	**2468**		18.5
	NES100-80-160-22/2SWH	**3056**		22
	NES100-80-160-30/2SWH	**3579**		30
100-80-200	NES100-80-200-22/2SWH	**3129**		22
	NES100-80-200-30/2SWH	**3800**		30
	NES100-80-200(185)-30/2SWH	**3800**	**v**	30
	NES100-80-200-37/2SWH	**4053**		37
	NES100-80-200(205)-37/2SWH	**4053**	**v**	37
	NES100-80-200-45/2SWH	**4650**		45
100-80-260	NES100-80-260-45/2SWH	**4915**		45
	NES100-80-260(225)-45/2SWH	**4915**	**v**	45
	NES100-80-260-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES100-80-260-75/2SWH	**по запросу**		75
100-80-320H	NES100-80-320H-90/2SWH	**по запросу**		90

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
100-80-320H	NES100-80-320H-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES100-80-320H-110/2SWH	**по запросу**		110
	NES100-80-320H-132/2SWH	**по запросу**		132
125-100-160	NES125-100-160-15/2SWH	**3062**		15
	NES125-100-160-18.5/2SWH	**3208**		18.5
	NES125-100-160-22/2SWH	**3655**		22
	NES125-100-160(170)-22/2SWH	**3655**		22
	NES125-100-160-30/2SWH	**4394**		30
	NES125-100-160(174)-30/2SWH	**4394**	**v**	30
125-100-200	NES125-100-200-30/2SWH	**3968**		30
	NES125-100-200-37/2SWH	**4241**		37
	NES125-100-200-45/2SWH	**4824**		45
	NES125-100-200-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES125-100-200-75/2SWH	**по запросу**		75
125-100-260H	NES125-100-260H-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES125-100-260H-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES125-100-260H-110/2SWH	**по запросу**		110
	NES125-100-260H-132/2SWH	**по запросу**		132
125-100-320	NES125-100-320-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES125-100-320-110/2SWH	**по запросу**		110
	NES125-100-320-132/2SWH	**по запросу**		132
150-125-200	NES150-125-200-45/2SWH	**7744**		45
	NES150-125-200-55/2SWH	**по запросу**		55
	NES150-125-200-75/2SWH	**по запросу**		75
	NES150-125-200-90/2SWH	**по запросу**		90
150-125-260	NES150-125-260-90/2SWH	**по запросу**		90
	NES150-125-260-110/2SWH	**по запросу**		110
	NES150-125-260-132/2SWH	**по запросу**		132
	NES150-125-260-200/2SWH	**по запросу**		200
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
50-32-130	NES50-32-130-0.55/4SWH	**772**		0.55
	NES50-32-130-0.37/4SWH	**776**		0,37
50-32-160	NES50-32-160-0.55/4SWH	**836**		0.55
50-32-200	NES50-32-200-0.55/4SWH	**950**		0.55
	NES50-32-200-0.75/4SWH	**979**		0.75
	NES50-32-200-1.1/4SWH	**1129**		1.1
50-32-260	NES50-32-260-1.5/4SWH	**1286**		1.5
	NES50-32-260-2.2/4SWH	**1400**		2.2
	NES50-32-260-3/4SWH	**1446**		3
65-40-130	NES65-40-130-0.55/4SWH	**788**		0.55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
65-40-160	NES65-40-160-0.55/4SWH	869		0.55
	NES65-40-160-0.75/4SWH	891		0.75
	NES65-40-160-1.1/4SWH	1057		1.1
65-40-200	NES65-40-200-0.75/4SWH	1044		0.75
	NES65-40-200-1.1/4SWH	1076		1.1
	NES65-40-200-1.5/4SWH	1104		1.5
65-40-260	NES65-40-260-1.5/4SWH	1300		1.5
	NES65-40-260-2.2/4SWH	1372		2.2
	NES65-40-260-3/4SWH	1419		3
65-40-320	NES65-40-320-4/4SWH	1888		4
	NES65-40-320-5.5/4SWH	2108		5.5
	NES65-40-320-7.5/4SWH	2241		7.5
65-50-130	NES65-50-130-0.55/4SWH	829		0.55
	NES65-50-130-1.1/4SWH	925		1.1
65-50-160	NES65-50-160-0.75/4SWH	914		0.75
	NES65-50-160-1.1/4SWH	972		1.1
	NES65-50-160-1.5/4SWH	998		1.5
65-50-200	NES65-50-200-1.1/4SWH	1163		1.1
	NES65-50-200-1.5/4SWH	1189		1.5
	NES65-50-200-2.2/4SWH	1233		2.2
65-50-260	NES65-50-260-3/4SWH	1455		3
	NES65-50-260-4/4SWH	1535		4
	NES65-50-260-5.5/4SWH	1848		5.5
65-50-320	NES65-50-320-5.5/4SWH	2272		5.5
	NES65-50-320-7.5/4SWH	2159		7.5
	NES65-50-320-11/4SWH	2767		11
80-65-130	NES80-65-130-0.75/4SWH	946		0.75
	NES80-65-130-1.1/4SWH	983		1.1
	NES80-65-130-1.5/4SWH	1009		1.5
80-65-160	NES80-65-160-1.1/4SWH	1424		1.1
	NES80-65-160-1.5/4SWH	1468		1.5
	NES80-65-160-2.2/4SWH	1202		2.2
80-65-200	NES80-65-200-2.2/4SWH	1301		2.2
	NES80-65-200-3/4SWH	1347		3
	NES80-65-200-4/4SWH	1428		4
80-65-260	NES80-65-260-3/4SWH	1681		3
	NES80-65-260-4/4SWH	1755		4
	NES80-65-260-5.5/4SWH	2004		5.5
	NES80-65-260-7.5/4SWH	2120		7.5
80-65-320	NES80-65-320-11/4SWH	2795		11
	NES80-65-320-15/4SWH	3095		15
	NES80-65-320-7.5/4SWH	2355		7.5
100-80-160	NES100-80-160-1.5/4SWH	1190		1.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
100-80-160	NES100-80-160-2.2/4SWH	1263		2.2
	NES100-80-160-3/4SWH	1310		3
100-80-200	NES100-80-200-3/4SWH	1555		3
	NES100-80-200-4/4SWH	1614		4
	NES100-80-200-5.5/4SWH	1864		5.5
	NES100-80-200-7.5/4SWH	1966		7.5
100-80-260	NES100-80-260-5.5/4SWH	2128		5.5
	NES100-80-260-7.5/4SWH	2243		7.5
	NES100-80-260-11/4SWH	2676		11
100-80-320	NES100-80-320-11/4SWH	2890		11
	NES100-80-320-15/4SWH	3103		15
	NES100-80-320-18.5/4SWH	3604		18.5
100-80-400	NES100-80-400-18.5/4SWH	4573		18.5
	NES100-80-400-22/4SWH	4788		22
	NES100-80-400-30/4SWH	5657		30
125-100-160	NES125-100-160-2.2/4SWH	1423		2.2
	NES125-100-160-3/4SWH	1466		3
	NES125-100-160-4/4SWH	1755		4
125-100-200	NES125-100-200-4/4SWH	1791		4
	NES125-100-200-5.5/4SWH	2041		5.5
	NES125-100-200-7.5/4SWH	2157		7.5
	NES125-100-200-11/4SWH	2555		11
125-100-260	NES125-100-260-11/4SWH	2793		11
	NES125-100-260-15/4SWH	3006		15
125-100-320	NES125-100-320-15/4SWH	3154		15
	NES125-100-320-18.5/4SWH	3517		18.5
	NES125-100-320-22/4SWH	3677		22
	NES125-100-320-30/4SWH	4553		30
125-100-400	NES125-100-400-22/4SWH	4766		22
	NES125-100-400-30/4SWH	5642		30
	NES125-100-400-37/4SWH	6049		37
	NES125-100-400-45/4SWH	6408		45
150-125-200	NES150-125-200-7.5/4SWH	2323		7.5
	NES150-125-200-11/4SWH	3719		11
150-125-260	NES150-125-260-15/4SWH	3112		15
	NES150-125-260-18.5/4SWH	3474		18.5
	NES150-125-260-22/4SWH	3646		22
	NES150-125-260-30/4SWH	4523		30
150-125-320	NES150-125-320-15/4SWH	4185		15
	NES150-125-320-18.5/4SWH	4752		18.5
	NES150-125-320-22/4SWH	4897		22
	NES150-125-320-30/4SWH	5781		30
150-125-400	NES150-125-400-37/4SWH	6014		37
	NES150-125-400-45/4SWH	6314		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
150-125-400	NES150-125-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES150-125-400-75/4SWH	по запросу		75
200-150-200	NES200-150-200-11/4SWH	3343		11
	NES200-150-200-15/4SWH	3578		15
	NES200-150-200-18.5/4SWH	3957		18.5
200-150-260	NES200-150-260-18.5/4SWH	4312		18.5
	NES200-150-260-22/4SWH	4456		22
	NES200-150-260-30/4SWH	5173		30
200-150-320	NES200-150-320-30/4SWH	5173		30
	NES200-150-320-37/4SWH	5827		37
	NES200-150-320-45/4SWH	6126		45
	NES200-150-320-55/4SWH	по запросу		55
200-150-400	NES200-150-400-45/4SWH	8205		45
	NES200-150-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES200-150-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES200-150-400-90/4SWH	по запросу		90
250-200-260	NES250-200-260-15/4SWH	4709		15
	NES250-200-260-18.5/4SWH	5047		18.5
	NES250-200-260-22/4SWH	5191		22
	NES250-200-260-30/4SWH	5909		30
250-200-320	NES250-200-320-37/4SWH	7639		37
	NES250-200-320-45/4SWH	7966		45
	NES250-200-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-320-75/4SWH	по запросу		75
250-200-400	NES250-200-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES250-200-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES250-200-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES250-200-400-132/4SWH	по запросу		132
300-250-320	NES300-250-320-45/4SWH	12382		45
	NES300-250-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES300-250-320-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-320-90/4SWH	по запросу		90
300-250-400	NES300-250-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES300-250-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES300-250-400-132/4SWH	по запросу		132
	NES300-250-400-160/4SWH	по запросу		160

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


NESO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733



Технические данные:

Расход: до 1400 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 160 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
Класс энергоэффективности: IE2;
Степень защиты: IP55.



2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
50-32-130	NESO50-32-130-0.75/2SWH	**1887**	0.75
	NESO50-32-130-1.1/2SWH	**1907**	1.1
	NESO50-32-130-1.5/2SWH	**1940**	1.5
	NESO50-32-130-2.2/2SWH	**1971**	2.2
50-32-160	NESO50-32-160-1.5/2SWH	**2182**	1.5
	NESO50-32-160-2.2/2SWH	**2235**	2.2
	NESO50-32-160-3/2SWH	**2326**	3
	NESO50-32-160-4/2SWH	**2409**	4
	NESO50-32-160-5.5/2SWH	**2554**	5.5
50-32-200	NESO50-32-200-4/2SWH	**2281**	4
	NESO50-32-200-5.5/2SWH	**2479**	5.5
	NESO50-32-200-7.5/2SWH	**3029**	7.5

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
50-32-200	NESO50-32-200-11/2SWH	**3655**	11
50-32-260	NESO50-32-260-11/2SWH	**3620**	11
	NESO50-32-260-15/2SWH	**3767**	15
	NESO50-32-260-18.5/2SWH	**3914**	18.5
65-40-130	NESO65-40-130-1.5/2SWH	**1864**	1.5
	NESO65-40-130-2.2/2SWH	**1944**	2.2
	NESO65-40-130-3/2SWH	**2034**	3
	NESO65-40-130-4/2SWH	**2116**	4
65-40-160	NESO65-40-160-7.5/2SWH	**2708**	7.5
	NESO65-40-160-5.5/2SWH	**2638**	5.5
	NESO65-40-160-4/2SWH	**2438**	4
	NESO65-40-160-3/2SWH	**2296**	3
65-40-200	NESO65-40-200-5.5/2SWH	**2506**	5.5
	NESO65-40-200-7.5/2SWH	**2577**	7.5
	NESO65-40-200-11/2SWH	**3403**	11
65-40-260	NESO65-40-260-11/2SWH	**3543**	11
	NESO65-40-260-15/2SWH	**3739**	15
	NESO65-40-260-18.5/2SWH	**3887**	18.5
	NESO65-40-260-22/2SWH	**4297**	22
65-40-320H	NESO65-40-320H-22/2SWH	**4766**	22
	NESO65-40-320H-30/2SWH	**5460**	30
	NESO65-40-320H-37/2SWH	**5755**	37
	NESO65-40-320H-45/2SWH	**6853**	45
65-50-130	NESO65-50-130-3/2SWH	**2116**	3
	NESO65-50-130-4/2SWH	**2173**	4
	NESO65-50-130-5.5/2SWH	**2372**	5.5
	NESO65-50-130-7.5/2SWH	**2443**	7.5
65-50-160	NESO65-50-160-4/2SWH	**2624**	4
	NESO65-50-160-5.5/2SWH	**2675**	5.5
	NESO65-50-160-7.5/2SWH	**2745**	7.5
	NESO65-50-160-11/2SWH	**3572**	11
65-50-200	NESO65-50-200-7.5/2SWH	**3305**	7.5
	NESO65-50-200-11/2SWH	**3450**	11
	NESO65-50-200-15/2SWH	**3597**	15
	NESO65-50-200-18.5/2SWH	**3744**	18.5
65-50-260H	NESO65-50-260H-18.5/2SWH	**3958**	18.5
	NESO65-50-260H-22/2SWH	**4257**	22
	NESO65-50-260H-30/2SWH	**4800**	30
	NESO65-50-260H-37/2SWH	**5047**	37
65-50-320H	NESO65-50-320H-30/2SWH	**5402**	30
	NESO65-50-320H-37/2SWH	**5745**	37
	NESO65-50-320H-45/2SWH	**6427**	45

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
65-50-320H	NESO65-50-320H-55/2SWH	**по запросу**	55
	NESO65-50-320H-75/2SWH	**по запросу**	75
80-65-130	NESO80-65-130-5.5/2SWH	**2447**	5.5
	NESO80-65-130-7.5/2SWH	**2505**	7.5
	NESO80-65-130-11/2SWH	**3331**	11
80-65-160	NESO80-65-160-5.5/2SWH	**3422**	5.5
	NESO80-65-160-7.5/2SWH	**3561**	7.5
	NESO80-65-160-11/2SWH	**3664**	11
	NESO80-65-160-15/2SWH	**3810**	15
	NESO80-65-160-18.5/2SWH	**3958**	18.5
80-65-200H	NESO80-65-200H-15/2SWH	**3664**	15
	NESO80-65-200H-18.5/2SWH	**3811**	18.5
	NESO80-65-200H-22/2SWH	**4132**	22
	NESO80-65-200H-30/2SWH	**4676**	30
80-65-260	NESO80-65-260-30/2SWH	**5182**	30
	NESO80-65-260-37/2SWH	**5428**	37
	NESO80-65-260-45/2SWH	**6207**	45
	NESO80-65-260-55/2SWH	**по запросу**	55
80-65-320H	NESO80-65-320H-45/2SWH	**7171**	45
	NESO80-65-320H-55/2SWH	**по запросу**	55
	NESO80-65-320H-75/2SWH	**по запросу**	75
	NESO80-65-320H-90/2SWH	**по запросу**	90
100-80-160	NESO100-80-160-11/2SWH	**3877**	11
	NESO100-80-160-15/2SWH	**3901**	15
	NESO100-80-160-18.5/2SWH	**4048**	18.5
	NESO100-80-160-22/2SWH	**4369**	22
	NESO100-80-160-30/2SWH	**4913**	30
100-80-200	NESO100-80-200-22/2SWH	**4535**	22
	NESO100-80-200-30/2SWH	**5069**	30
	NESO100-80-200-37/2SWH	**5316**	37
	NESO100-80-200-45/2SWH	**6636**	45
100-80-260	NESO100-80-260-37/2SWH	**6193**	37
	NESO100-80-260-45/2SWH	**6882**	45
	NESO100-80-260-55/2SWH	**по запросу**	55
	NESO100-80-260-75/2SWH	**по запросу**	75
100-80-320H	NESO100-80-320H-75/2SWH	**по запросу**	75
	NESO100-80-320H-90/2SWH	**по запросу**	90
	NESO100-80-320H-110/2SWH	**по запросу**	110
	NESO100-80-320H-132/2SWH	**по запросу**	132
125-100-160	NESO125-100-160-15/2SWH	**3918**	15

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
125-100-160	NESO125-100-160-18.5/2SWH	**4038**	18.5
	NESO125-100-160-22/2SWH	**4515**	22
	NESO125-100-160-30/2SWH	**5057**	30
125-100-200	NESO125-100-200-30/2SWH	**5242**	30
	NESO125-100-200-37/2SWH	**5504**	37
	NESO125-100-200-45/2SWH	**6285**	45
	NESO125-100-200-55/2SWH	**по запросу**	55
	NESO125-100-200-75/2SWH	**по запросу**	75
125-100-260H	NESO125-100-260H-55/2SWH	**по запросу**	55
	NESO125-100-260H-75/2SWH	**по запросу**	75
	NESO125-100-260H-90/2SWH	**по запросу**	90
	NESO125-100-260H-110/2SWH	**по запросу**	110
	NESO125-100-260H-132/2SWH	**по запросу**	132
150-125-200	NESO150-125-200-45/2SWH	**7323**	45
	NESO150-125-200-55/2SWH	**по запросу**	55
	NESO150-125-200-75/2SWH	**по запросу**	75
	NESO150-125-200-90/2SWH	**по запросу**	90

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
50-32-130	NESO50-32-130-0.37/4SWH	**1888**	0.37
	NESO50-32-130-0.55/4SWH	**1888**	0.55
50-32-160	NESO50-32-160-0.55/4SWH	**2152**	0.55
	NESO50-32-160-0.75/4SWH	**2163**	0.75
50-32-200	NESO50-32-200-0.55/4SWH	**1989**	0.55
	NESO50-32-200-0.75/4SWH	**2034**	0.75
	NESO50-32-200-1.1/4SWH	**2074**	1.1
50-32-260	NESO50-32-260-1.5/4SWH	**2347**	1.5
	NESO50-32-260-2.2/4SWH	**2421**	2.2
	NESO50-32-260-3/4SWH	**2454**	3
65-40-130	NESO65-40-130-0.37/4SWH	**1860**	0.37
	NESO65-40-130-0.55/4SWH	**1860**	0.55
65-40-160	NESO65-40-160-0.55/4SWH	**2183**	0.55
	NESO65-40-160-0.75/4SWH	**2193**	0.75
	NESO65-40-160-1.1/4SWH	**2232**	1.1
65-40-200	NESO65-40-200-0.75/4SWH	**2054**	0.75
	NESO65-40-200-1.1/4SWH	**2101**	1.1
	NESO65-40-200-1.5/4SWH	**2130**	1.5
65-40-260	NESO65-40-260-1.5/4SWH	**2335**	1.5
	NESO65-40-260-2.2/4SWH	**2394**	2.2
	NESO65-40-260-3/4SWH	**2427**	3

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
65-40-320	NESO65-40-320-3/4SWH	**3488**	3
	NESO65-40-320-4/4SWH	**3554**	4
	NESO65-40-320-5.5/4SWH	**3762**	5.5
	NESO65-40-320-7.5/4SWH	**3874**	7.5
65-50-130	NESO65-50-130-0.55/4SWH	**1918**	0.55
	NESO65-50-130-0.75/4SWH	**1928**	0.75
	NESO65-50-130-1.1/4SWH	**1968**	1.1
65-50-160	NESO65-50-160-0.55/4SWH	**2225**	0.55
	NESO65-50-160-0.75/4SWH	**2229**	0.75
	NESO65-50-160-1.1/4SWH	**2269**	1.1
	NESO65-50-160-1.5/4SWH	**2299**	1.5
65-50-200	NESO65-50-200-1.1/4SWH	**2158**	1.1
	NESO65-50-200-1.5/4SWH	**2191**	1.5
	NESO65-50-200-2.2/4SWH	**2250**	2.2
65-50-260	NESO65-50-260-3/4SWH	**2477**	3
	NESO65-50-260-4/4SWH	**2560**	4
	NESO65-50-260-5.5/4SWH	**2775**	5.5
65-50-320	NESO65-50-320-5.5/4SWH	**3856**	5.5
	NESO65-50-320-7.5/4SWH	**3938**	7.5
	NESO65-50-320-11/4SWH	**4306**	11
80-65-130	NESO80-65-130-0.75/4SWH	**1996**	0.75
	NESO80-65-130-1.1/4SWH	**2029**	1.1
	NESO80-65-130-1.5/4SWH	**2059**	1.5
80-65-160	NESO80-65-160-1.1/4SWH	**2358**	1.1
	NESO80-65-160-1.5/4SWH	**2391**	1.5
	NESO80-65-160-2.2/4SWH	**2465**	2.2
80-65-200	NESO80-65-200-2.2/4SWH	**2318**	2.2
	NESO80-65-200-3/4SWH	**2352**	3
	NESO80-65-200-4/4SWH	**2435**	4
80-65-260	NESO80-65-260-4/4SWH	**3420**	4
	NESO80-65-260-5.5/4SWH	**3636**	5.5
	NESO80-65-260-7.5/4SWH	**3719**	7.5
80-65-320	NESO80-65-320-5.5/4SWH	**3906**	5.5
	NESO80-65-320-7.5/4SWH	**3991**	7.5
	NESO80-65-320-11/4SWH	**4359**	11
	NESO80-65-320-15/4SWH	**4532**	15
100-80-160	NESO100-80-160-1.5/4SWH	**2483**	1.5
	NESO100-80-160-2.2/4SWH	**2555**	2.2
	NESO100-80-160-3/4SWH	**2590**	3
	NESO100-80-160-4/4SWH	**2673**	4

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
100-80-200	NESO100-80-200-3/4SWH	**3228**	3
	NESO100-80-200-4/4SWH	**3307**	4
	NESO100-80-200-5.5/4SWH	**3523**	5.5
	NESO100-80-200-7.5/4SWH	**3635**	7.5
100-80-260	NESO100-80-260-4/4SWH	**3560**	4
	NESO100-80-260-5.5/4SWH	**3769**	5.5
	NESO100-80-260-7.5/4SWH	**3852**	7.5
	NESO100-80-260-11/4SWH	**4220**	11
100-80-320	NESO100-80-320-7.5/4SWH	**4147**	7.5
	NESO100-80-320-11/4SWH	**4474**	11
	NESO100-80-320-15/4SWH	**4646**	15
	NESO100-80-320-18.5/4SWH	**4948**	18.5
100-80-400	NESO100-80-400-15/4SWH	**5600**	15
	NESO100-80-400-18.5/4SWH	**5888**	18.5
	NESO100-80-400-22/4SWH	**6041**	22
	NESO100-80-400-30/4SWH	**6644**	30
125-100-160	NESO125-100-160-2.2/4SWH	**3066**	2.2
	NESO125-100-160-3/4SWH	**3109**	3
	NESO125-100-160-4/4SWH	**3207**	4
125-100-200	NESO125-100-200-3/4SWH	**3391**	3
	NESO125-100-200-4/4SWH	**3497**	4
	NESO125-100-200-5.5/4SWH	**3712**	5.5
125-100-200	NESO125-100-200-7.5/4SWH	**3795**	7.5
	NESO125-100-200-11/4SWH	**4175**	11
125-100-260	NESO125-100-260-7.5/4SWH	**4020**	7.5
	NESO125-100-260-11/4SWH	**4363**	11
	NESO125-100-260-15/4SWH	**4536**	15
125-100-320	NESO125-100-320-11/4SWH	**4517**	11
	NESO125-100-320-15/4SWH	**4690**	15
	NESO125-100-320-18.5/4SWH	**4991**	18.5
	NESO125-100-320-22/4SWH	**5279**	22
125-100-400	NESO125-100-400-22/4SWH	**6310**	22
	NESO125-100-400-30/4SWH	**6820**	30
	NESO125-100-400-37/4SWH	**7474**	37
	NESO125-100-400-45/4SWH	**8166**	45
150-125-200	NESO150-125-200-5.5/4SWH	**3872**	5.5
	NESO150-125-200-7.5/4SWH	**3958**	7.5
	NESO150-125-200-11/4SWH	**4325**	11
150-125-260	NESO150-125-260-11/4SWH	**4469**	11
	NESO150-125-260-15/4SWH	**4642**	15
	NESO150-125-260-18.5/4SWH	**4944**	18.5
	NESO150-125-260-22/4SWH	**5231**	22

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
150-125-320	NESO150-125-320-15/4SWH	**5730**	15
	NESO150-125-320-18.5/4SWH	**5977**	18.5
	NESO150-125-320-22/4SWH	**6123**	22
	NESO150-125-320-30/4SWH	**6696**	30
150-125-400	NESO150-125-400-30/4SWH	**7239**	30
	NESO150-125-400-37/4SWH	**7762**	37
	NESO150-125-400-45/4SWH	**8118**	45
	NESO150-125-400-55/4SWH	**по запросу**	55
	NESO150-125-400-75/4SWH	**по запросу**	75
200-150-200	NESO200-150-200-11/4SWH	**4791**	11
	NESO200-150-200-15/4SWH	**4961**	15
	NESO200-150-200-18.5/4SWH	**5262**	18.5
200-150-260	NESO200-150-260-15/4SWH	**5589**	15
	NESO200-150-260-18.5/4SWH	**5878**	18.5
	NESO200-150-260-22/4SWH	**6024**	22
	NESO200-150-260-30/4SWH	**6597**	30
200-150-320	NESO200-150-320-22/4SWH	**6728**	22
	NESO200-150-320-30/4SWH	**7231**	30
	NESO200-150-320-37/4SWH	**7767**	37
	NESO200-150-320-45/4SWH	**8121**	45
	NESO200-150-320-55/4SWH	**по запросу**	55
200-150-400	NESO200-150-400-37/4SWH	**8172**	37
	NESO200-150-400-45/4SWH	**8561**	45
	NESO200-150-400-55/4SWH	**по запросу**	55
200-150-400	NESO200-150-400-75/4SWH	**по запросу**	75
	NESO200-150-400-90/4SWH	**по запросу**	90
250-200-260	NESO250-200-260-15/4SWH	**6968**	15
	NESO250-200-260-18.5/4SWH	**7257**	18.5
	NESO250-200-260-22/4SWH	**7403**	22
	NESO250-200-260-30/4SWH	**7975**	30
250-200-320	NESO250-200-320-30/4SWH	**9983**	30
	NESO250-200-320-37/4SWH	**10505**	37
	NESO250-200-320-45/4SWH	**10876**	45
	NESO250-200-320-55/4SWH	**по запросу**	55
	NESO250-200-320-75/4SWH	**по запросу**	75
250-200-400	NESO250-200-400-55/4SWH	**по запросу**	55
	NESO250-200-400-75/4SWH	**по запросу**	75
	NESO250-200-400-90/4SWH	**по запросу**	90
	NESO250-200-400-110/4SWH	**по запросу**	110
	NESO250-200-400-132/4SWH	**по запросу**	132
300-250-320	NESO300-250-320-37/4SWH	**11689**	37
	NESO300-250-320-45/4SWH	**12059**	45
	NESO300-250-320-55/4SWH	**по запросу**	55

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
300-250-320	NESO300-250-320-75/4SWH	**по запросу**	75
	NESO300-250-320-90/4SWH	**по запросу**	90
300-250-400	NESO300-250-400-75/4SWH	**по запросу**	75
	NESO300-250-400-90/4SWH	**по запросу**	90
	NESO300-250-400-110/4SWH	**по запросу**	110
	NESO300-250-400-132/4SWH	**по запросу**	132
	NESO300-250-400-160/4SWH	**по запросу**	160
	NESO300-250-400-185/4SWH	**по запросу**	185

SMM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO2858



Технические данные:

Расход: до 1800 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 315 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C (стандарт)
Максимальное рабочее давление: 16 бар (стандарт);
Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна (стандарт);
Класс энергоэффективности: IE2;
Степень защиты: IP55.
По запросу есть другие комплектации с расширенными характеристиками.



2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
50-32-160	SMM50-32-160-1.5/2	**1011**		1.5
	SMM50-32-160-2.2/2	**1046**		2.2
	SMM50-32-160-3/2	**1181**		3
	SMM50-32-160-4/2	**1264**		4
	SMM50-32-160-5.5/2	**1268**		5.5
50-32-200	SMM50-32-200-4/2	**1532**		4
	SMM50-32-200-5.5/2	**1658**		5.5
	SMM50-32-200-7.5/2	**1717**		7.5
	SMM50-32-200-11/2	**2283**		11
65-40-200	SMM65-40-200-5.5/2	**1685**		5.5
	SMM65-40-200-7.5/2	**1744**		7.5
	SMM65-40-200-11/2	**2506**		11
	SMM65-40-200-15/2	**2621**		15
65-40-250	SMM65-40-250-15/2	**2655**		15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
65-40-250	SMM65-40-250-18.5/2	**2990**		18.5
	SMM65-40-250-22/2	**3596**		22
	SMM65-40-250-30/2	**4173**		30
65-40-315	SMM65-40-315-22/2	**4018**		22
	SMM65-40-315-30/2	**4826**		30
	SMM65-40-315-37/2	**5158**		37
	SMM65-40-315-45/2	**5897**		45
65-50-160	SMM65-50-160-5.5/2	**1605**		5.5
	SMM65-50-160-7.5/2	**1663**		7.5
	SMM65-50-160-11/2	**2357**		11
80-50-200	SMM80-50-200-7.5/2	**2419**		7.5
	SMM80-50-200-11/2	**2541**		11
	SMM80-50-200-15/2	**2534**		15
	SMM80-50-200(194)-15/2	**2534**	**v**	15
	SMM80-50-200-18.5/2	**2709**		18.5
	SMM80-50-200(217)-18.5/2	**2709**	**v**	18.5
	SMM80-50-200-22/2	**3777**		22
80-50-250	SMM80-50-250-18.5/2	**2875**		18.5
	SMM80-50-250-22/2	**3359**		22
	SMM80-50-250-30/2	**4625**		30
	SMM80-50-250-37/2	**4957**		37
	SMM80-50-250-45/2	**6569**		45
80-50-315	SMM80-50-315-30/2	**4865**		30
	SMM80-50-315-37/2	**5164**		37
	SMM80-50-315-45/2	**5869**		45
	SMM80-50-315-55/2	**по запросу**		55
	SMM80-50-315-75/2	**по запросу**		75
80-65-160	SMM80-65-160-5.5/2	**2058**		5.5
	SMM80-65-160(146)-5.5/2	**2058**	**v**	5.5
	SMM80-65-160-7.5/2	**2135**		7.5
	SMM80-65-160-11/2	**2599**		11
	SMM80-65-160-15/2	**2705**		15
	SMM80-65-160-18.5/2	**2881**		18.5
100-65-200	SMM100-65-200-15/2	**2605**		15
	SMM100-65-200-18.5/2	**2781**		18.5
	SMM100-65-200-22/2	**3267**		22
	SMM100-65-200(194)-22/2	**3267**	**v**	22
	SMM100-65-200-30/2	**4023**		30
	SMM100-65-200(217)-30/2	**4023**	**v**	30
	SMM100-65-200-37/2	**4957**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
100-65-250	SMM100-65-250-30/2	**4066**		30
	SMM100-65-250-37/2	**4343**		37
	SMM100-65-250(236)-37/2	**4343**	**v**	37
	SMM100-65-250-45/2	**5076**		45
	SMM100-65-250(250)-45/2	**5076**	**v**	45
	SMM100-65-250-55/2	**по запросу**		55
	SMM100-65-250(264)-55/2	**по запросу**	**v**	55
	SMM100-65-250-75/2	**по запросу**		75
100-65-315	SMM100-65-315-45/2	**7737**		45
	SMM100-65-315-55/2	**по запросу**		55
	SMM100-65-315-75/2	**по запросу**		75
	SMM100-65-315-90/2	**по запросу**		90
	SMM100-65-315-110/2	**по запросу**		110
	SMM100-65-315-132/2	**по запросу**		132
100-80-160	SMM100-80-160-11/2	**2430**		11
	SMM100-80-160(155)-11/2	**2430**	**v**	11
	SMM100-80-160-15/2	**2536**		15
	SMM100-80-160(164)-15/2	**2536**	**v**	15
	SMM100-80-160-18.5/2	**2712**		18.5
	SMM100-80-160(182)-18.5/2	**2712**	**v**	18.5
	SMM100-80-160-22/2	**3359**		22
	SMM100-80-160-30/2	**3932**		30
100-80-315	SMM100-80-315-75/2	**по запросу**		75
	SMM100-80-315-90/2	**по запросу**		90
125-100-200	SMM125-100-200-30/2	**4360**		30
	SMM125-100-200-37/2	**4659**		37
	SMM125-100-200(194)-37/2	**4659**	**v**	37
	SMM125-100-200-45/2	**5299**		45
	SMM125-100-200(205)-45/2	**5299**	**v**	45
	SMM125-100-200-55/2	**по запросу**		55
	SMM125-100-200(228)-55/2	**по запросу**	**v**	55
	SMM125-100-200-75/2	**по запросу**		75
125-100-250	SMM125-100-250-75/2	**по запросу**		75
	SMM125-100-250-90/2	**по запросу**		90
	SMM125-100-250-110/2	**по запросу**		110
	SMM125-100-250-132/2	**по запросу**		132
125-100-315	SMM125-100-315-90/2	**по запросу**		90
	SMM125-100-315-110/2	**по запросу**		110
	SMM125-100-315-132/2	**по запросу**		132
	SMM125-100-315-160/2	**по запросу**		160
150-125-250	SMM150-125-250-90/2	**по запросу**		90
	SMM150-125-250-110/2	**по запросу**		110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
150-125-250	SMM150-125-250-132/2	**по запросу**		132
	SMM150-125-250-160/2	**по запросу**		160
150-125-315	SMM150-125-315-90/2	**по запросу**		90
	SMM150-125-315-110/2	**по запросу**		110
	SMM150-125-315-132/2	**по запросу**		132
	SMM150-125-315-160/2	**по запросу**		160
	SMM150-125-315-200/2	**по запросу**		200

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
50-32-160	SMM50-32-160-0.55/4	**919**		0.55
50-32-200	SMM50-32-200-0.55/4	**1044**		0.55
	SMM50-32-200-0.75/4	**1076**		0.75
	SMM50-32-200-1.1/4	**1242**		1.1
65-40-200	SMM65-40-200-0.75/4	**1148**		0.75
65-40-200	SMM65-40-200-1.1/4	**1184**		1.1
	SMM65-40-200-1.5/4	**1213**		1.5
65-40-250	SMM65-40-250-1.5/4	**1428**		1.5
	SMM65-40-250-2.2/4	**1508**		2.2
	SMM65-40-250-3/4	**1560**		3
65-40-315	SMM65-40-315-4/4	**2075**		4
	SMM65-40-315-5.5/4	**2317**		5.5
	SMM65-40-315-7.5/4	**2463**		7.5
65-50-160	SMM65-50-160-0.75/4	**1006**		0.75
	SMM65-50-160-1.1/4	**1068**		1.1
	SMM65-50-160-1.5/4	**1097**		1.5
80-50-200	SMM80-50-200-1.1/4	**1278**		1.1
	SMM80-50-200-1.5/4	**1307**		1.5
	SMM80-50-200-2.2/4	**1357**		2.2
80-50-250	SMM80-50-250-3/4	**1598**		3
	SMM80-50-250-4/4	**1688**		4
	SMM80-50-250-5.5/4	**2031**		5.5
80-50-315	SMM80-50-315-5.5/4	**2371**		5.5
	SMM80-50-315-7.5/4	**2500**		7.5
	SMM80-50-315-11/4	**3041**		11
80-65-160	SMM80-65-160-1.1/4	**1565**		1.1
	SMM80-65-160-1.5/4	**1614**		1.5
	SMM80-65-160-2.2/4	**1321**		2.2
100-65-200	SMM100-65-200-3/4	**1709**		3
	SMM100-65-200-4/4	**1774**		4
	SMM100-65-200-5.5/4	**2049**		5.5
	SMM100-65-200-7.5/4	**2161**		7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
100-65-250	SMM100-65-250-5.5/4	**2339**		5.5
	SMM100-65-250-7.5/4	**2465**		7.5
	SMM100-65-250-11/4	**2942**		11
100-65-315	SMM100-65-315-11/4	**3176**		11
	SMM100-65-315-15/4	**3410**		15
	SMM100-65-315-18.5/4	**3962**		18.5
100-80-400	SMM100-80-400-18.5/4	**5026**		18.5
	SMM100-80-400-22/4	**5263**		22
	SMM100-80-400-30/4	**6217**		30
125-100-200	SMM125-100-200-4/4	**1968**		4
	SMM125-100-200-5.5/4	**2243**		5.5
	SMM125-100-200-7.5/4	**2370**		7.5
	SMM125-100-200-11/4	**2809**		11
125-100-250	SMM125-100-250-11/4	**3069**		11
	SMM125-100-250-15/4	**3304**		15
125-100-315	SMM125-100-315-15/4	**3467**		15
	SMM125-100-315-18.5/4	**3865**		18.5
	SMM125-100-315-22/4	**4041**		22
	SMM125-100-315-30/4	**5003**		30
125-100-400	SMM125-100-400-22/4	**5239**		22
	SMM125-100-400-30/4	**6201**		30
	SMM125-100-400-37/4	**6648**		37
	SMM125-100-400-45/4	**7043**		45
150-125-250	SMM150-125-250-15/4	**3421**		15
	SMM150-125-250-18.5/4	**3818**		18.5
	SMM150-125-250-22/4	**4007**		22
	SMM150-125-250-30/4	**4970**		30
150-125-315	SMM150-125-315-15/4	**4600**		15
	SMM150-125-315-18.5/4	**5224**		18.5
	SMM150-125-315-22/4	**5382**		22
	SMM150-125-315-30/4	**6354**		30
150-125-400	SMM150-125-400-37/4	**6609**		37
	SMM150-125-400-45/4	**6937**		45
	SMM150-125-400-55/4	**по запросу**		55
	SMM150-125-400-75/4	**по запросу**		75
150-125-500	SMM150-125-500-45/4	**11955**		45
	SMM150-125-500-55/4	**по запросу**		55
	SMM150-125-500-75/4	**по запросу**		75
	SMM150-125-500-90/4	**по запросу**		90
	SMM150-125-500-110/4	**по запросу**		110
	SMM150-125-500-132/4	**по запросу**		132
200-150-315	SMM200-150-315-30/4	**5685**		30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
200-150-315	SMM200-150-315-37/4	**6403**		37
	SMM200-150-315-45/4	**6732**		45
	SMM200-150-315-55/4	**по запросу**		55
	SMM200-150-315-75/4	**по запросу**		75
200-150-400	SMM200-150-400-45/4	**9019**		45
	SMM200-150-400-55/4	**по запросу**		55
	SMM200-150-400-75/4	**по запросу**		75
	SMM200-150-400-90/4	**по запросу**		90
	SMM200-150-400-110/4	**по запросу**		110
200-150-500	SMM200-150-500-75/4	**по запросу**		75
	SMM200-150-500-90/4	**по запросу**		90
	SMM200-150-500-110/4	**по запросу**		110
	SMM200-150-500-132/4	**по запросу**		132
	SMM200-150-500-160/4	**по запросу**		160
250-200-250	SMM250-200-250-15/4	**8825**		15
	SMM250-200-250-18.5/4	**9163**		18.5
	SMM250-200-250-22/4	**9307**		22
	SMM250-200-250-30/4	**10025**		30
	SMM250-200-250-45/4	**11070**		45
250-200-315	SMM250-200-315-37/4	**8397**		37
	SMM250-200-315-45/4	**8754**		45
	SMM250-200-315-55/4	**по запросу**		55
	SMM250-200-315-75/4	**по запросу**		75
250-200-400	SMM250-200-400-55/4	**по запросу**		55
	SMM250-200-400-75/4	**по запросу**		75
	SMM250-200-400-90/4	**по запросу**		90
	SMM250-200-400-110/4	**по запросу**		110
	SMM250-200-400-132/4	**по запросу**		132
	SMM250-200-400-160/4	**по запросу**		160
250-200-500	SMM250-200-500-132/4	**по запросу**		132
	SMM250-200-500-160/4	**по запросу**		160
	SMM250-200-500-200/4	**по запросу**		200
300-250-315	SMM300-250-315-45/4	**13613**		45
	SMM300-250-315-55/4	**по запросу**		55
	SMM300-250-315-75/4	**по запросу**		75
	SMM300-250-315-90/4	**по запросу**		90
	SMM300-250-315-110/4	**по запросу**		110
300-250-400	SMM300-250-400-75/4	**по запросу**		75
	SMM300-250-400-90/4	**по запросу**		90
	SMM300-250-400-110/4	**по запросу**		110
	SMM300-250-400-132/4	**по запросу**		132
	SMM300-250-400-160/4	**по запросу**		160

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	**Артикул**	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**
300-250-400	SMM300-250-400-200/4	**по запросу**		200
	SMM300-250-400-220/4	**по запросу**		220
	SMM300-250-400-250/4	**по запросу**		250
350-300-400	SMM350-300-400-90/4	**по запросу**		90
	SMM350-300-400-110/4	**по запросу**		110
	SMM350-300-400-132/4	**по запросу**		132
	SMM350-300-400-160/4	**по запросу**		160
	SMM350-300-400-200/4	**по запросу**		200
	SMM350-300-400-220/4	**по запросу**		220
	SMM350-300-400-250/4	**по запросу**		250
350-300-500	SMM350-300-500-90/4	**по запросу**		90
	SMM350-300-500-110/4	**по запросу**		110
	SMM350-300-500-132/4	**по запросу**		132
	SMM350-300-500-160/4	**по запросу**		160
	SMM350-300-500-200/4	**по запросу**		200
	SMM350-300-500-220/4	**по запросу**		220
	SMM350-300-500-250/4	**по запросу**		250
	SMM350-300-500-315/4	**по запросу**		315

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


WLT

Высокорасходные горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания



Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;
Напор: до 12 м;
Мощность: до 15 кВт;
Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;
Максимальное рабочее давление: до 6 бар;
Материалы насосов: рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304;
WLT - корпус насоса из чугуна,
WLTS - корпус насоса из чугуна,
WLTSF - корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304;
Класс энергоэффективности: IE2/IE3;
Степень защиты: IP56.




Модель	WLT		WLTS		WLTSF		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	Артикул	USD	
WLTS65-4/0.55	исполнение отсутствует		WLTS65-4/0.55SWS	916	исполнение отсутствует		0.55
WLTS65-5A/0.75			WLTS65-5A/0.75SWS	1055			0.75
WLT65-5/1.1	WLT65-5/1.1SWS	757	WLTS65-5/1.1SWS	818	WLTSF65-5/1.1SWS	2539	1.1
WLT80-5/1.5	WLT80-5/1.5SWS	907	WLTS80-5/1.5SWS	981	WLTSF80-5/1.5SWS	2673	1.5
WLT100-5A/2.2	WLT100-5A/2.2SWS	1411	WLTS100-5A/2.2SWS	1492	WLTSF100-5A/2.2SWS	3675	2.2
WLT100-5/2.2	WLT100-5/2.2SWS	1411	WLTS100-5/2.2SWS	1492	WLTSF100-5/2.2SWS	3675	2.2
WLT125-5A/3	WLT125-5A/3SWS	1626	WLTS125-5A/3SWS	1706	WLTSF125-5A/3SWS	4143	3
WLT125-5/4	WLT125-5/4SWS	1891	WLTS125-5/4SWS	1977	WLTSF125-5/4SWS	4543	4
WLT150-6A/5.5	WLT150-6A/5.5SWS	2681	WLTS150-6A/5.5SWS	2816	WLTSF150-6A/5.5SWS	6413	5.5
WLT150-6/7.5	WLT150-6/7.5SWS	2773	WLTS150-6/7.5SWS	2919	WLTSF150-6/7.5SWS	6947	7.5
WLTS200-8.5/11	исполнение отсутствует		WLTS200-8.5/11SWS	5763	исполнение отсутствует		11
WLTS200-10.5/15			WLTS200-10.5/15SWS	6935			15

PBS

Насосные установки повышения давления (УПД)

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+110 °C по запросу);
Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);
Номинальное напряжение: 3×380 В;
Комплектация: 2-3 насоса CDM, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, обратные клапаны, шаровые краны или поворотоные затворы до и после каждого насоса, по 1 манометру на всасывающем и напорном коллекторах, 2 датчика давления (по одному на каждый управляющий насос), 2 реле давления (мастер и резервный мастер) в качестве защиты от «сухого» хода, мембранный бак 12 л, комплект виброопор; каждый насос оборудован частотным преобразователем PD ES и автоматическим выключателем смонтрированным на насосе (до 7,5 кВт) или в шкафу (от 11 кВт).





Мощность насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS2CDM3-4C16LS	**5 377**		R2"	PBS3CDM3-4C16LS	**6 949**	v	R2"
0.55	PBS2CDM3-6C16LS	**5 479**		R2"	PBS3CDM3-6C16LS	**7 102**	v	R2"
0.75	PBS2CDM3-8C16LS	**5 722**		R2"	PBS3CDM3-8C16LS	**7 465**	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-10C16LS	**5 830**		R2"	PBS3CDM3-10C16LS	**7 629**	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-12C16LS	**6 023**		R2"	PBS3CDM3-12C16LS	**7 918**		R2"

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
1.5	PBS2CDM3-15C16LS	**6 202**		R2"	PBS3CDM3-15C16LS	**8 185**		R2"
2.2	PBS2CDM3-18C16LS	**6 352**		R2"	PBS3CDM3-18C16LS	**8 411**		R2"
0.55	PBS2CDM5-4C16LS	**5 402**		R2"	PBS3CDM5-4C16LS	**6 986**	v	R2"
0.75	PBS2CDM5-5C16LS	**5 492**		R2"	PBS3CDM5-5C16LS	**7 122**	v	R2"
1.1	PBS2CDM5-7C16LS	**5 692**		R2"	PBS3CDM5-7C16LS	**7 421**	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-9C16LS	**5 836**		R2"	PBS3CDM5-9C16LS	**7 636**	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-11C16LS	**6 039**		R2"	PBS3CDM5-11C16LS	**7 942**	v	R2"
2.2	PBS2CDM5-13C16LS	**6 198**		R2"	PBS3CDM5-13C16LS	**8 179**		R2"
2.2	PBS2CDM5-16C16LS	**6 291**		R2"	PBS3CDM5-16C16LS	**8 320**		R2"
3	PBS2CDM5-21C16LS	**7 307**		R2"	PBS3CDM5-21C16LS	**9 843**		R2"
1.1	PBS2CDM10-3C16LS	**6 195**		R2 1/2"	PBS3CDM10-3C16LS	**8 136**	v	R2 1/2"
1.5	PBS2CDM10-4C16LS	**6 441**		R2 1/2"	PBS3CDM10-4C16LS	**8 507**	v	R2 1/2"
2.2	PBS2CDM10-6C16LS	**6 704**		R2 1/2"	PBS3CDM10-6C16LS	**8 900**	v	R2 1/2"
3	PBS2CDM10-8C16LS	**7 718**		R2 1/2"	PBS3CDM10-8C16LS	**10 422**	v	R2 1/2"
4	PBS2CDM10-10C16LS	**8 514**		R2 1/2"	PBS3CDM10-10C16LS	**11 616**		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-13C16LS	**9 819**		R2 1/2"	PBS3CDM10-13C16LS	**13 651**		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-15C16LS	**10 047**		R2 1/2"	PBS3CDM10-15C16LS	**13 991**		R2 1/2"
2.2	PBS2CDM15-2C16FS	**7 919**		DN80	PBS3CDM15-2C16FS	**10 777**		DN80
3	PBS2CDM15-3C16FS	**8 808**		DN80	PBS3CDM15-3C16FS	**12 111**	v	DN80
4	PBS2CDM15-5C16FS	**9 835**		DN80	PBS3CDM15-5C16FS	**13 651**	v	DN80
5.5	PBS2CDM15-7C16FS	**10 322**		DN80	PBS3CDM15-7C16FS	**14 459**		DN80
7.5	PBS2CDM15-9C16FS	**10 851**		DN80	PBS3CDM15-9C16FS	**15 250**		DN80
11	PBS2CDM15-11C16FS	**12 778**		DN80	PBS3CDM15-11C16FS	**18 247**		DN80
2.2	PBS2CDM20-2C16FS	**8 481**		DN80	PBS3CDM20-2C16FS	**11 619**		DN100
4	PBS2CDM20-3C16FS	**9 730**		DN80	PBS3CDM20-3C16FS	**13 493**	v	DN100
5.5	PBS2CDM20-5C16FS	**10 826**		DN80	PBS3CDM20-5C16FS	**15 214**	v	DN100
7.5	PBS2CDM20-7C16FS	**11 574**		DN80	PBS3CDM20-7C16FS	**16 336**		DN100
11	PBS2CDM20-9C16FS	**13 392**		DN80	PBS3CDM20-9C16FS	**19 168**		DN100
15	PBS2CDM20-12C16FS	**14 699**		DN80	PBS3CDM20-12C16FS	**21 127**		DN100
3	PBS2CDM32-2-2C16FS	**10 663**		DN125	PBS3CDM32-2-2C16FS	**15 683**		DN125
4	PBS2CDM32-2C16FS	**11 124**		DN125	PBS3CDM32-2C16FS	**16 376**		DN125
5.5	PBS2CDM32-3C16FS	**12 332**		DN125	PBS3CDM32-3C16FS	**18 264**	v	DN125
7.5	PBS2CDM32-4C16FS	**12 757**		DN125	PBS3CDM32-4C16FS	**18 902**	v	DN125
11	PBS2CDM32-5C16FS	**14 771**		DN125	PBS3CDM32-5C16FS	**21 843**		DN125
11	PBS2CDM32-6C16FS	**14 813**		DN125	PBS3CDM32-6C16FS	**21 905**		DN125
15	PBS2CDM32-8C16FS	**16 311**		DN125	PBS3CDM32-8C16FS	**24 151**		DN125
18.5	PBS2CDM32-10C16FS	**17 878**		DN125	PBS3CDM32-10C16FS	**26 502**		DN125
4	PBS2CDM42-1C16FS	**12 380**		DN125	PBS3CDM42-1C16FS	**18 362**		DN125
5.5	PBS2CDM42-2-2C16FS	**13 847**		DN125	PBS3CDM42-2-2C16FS	**20 638**		DN125
7.5	PBS2CDM42-2C16FS	**14 665**		DN125	PBS3CDM42-2C16FS	**21 866**		DN125
11	PBS2CDM42-3C16FS	**17 143**		DN125	PBS3CDM42-3C16FS	**25 501**		DN125
15	PBS2CDM42-4C16FS	**19 385**		DN125	PBS3CDM42-4C16FS	**28 864**		DN125
18.5	PBS2CDM42-5C16FS	**21 986**		DN125	PBS3CDM42-5C16FS	**32 766**		DN125

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
22	PBS2CDM42-6C16FS	**25 246**		DN125	PBS3CDM42-6C16FS	**37 656**		DN125
5.5	PBS2CDM65-1C16FS	**14 072**		DN125	PBS3CDM65-1C16FS	**20 951**		DN150
7.5	PBS2CDM65-2-2C16FS	**14 975**		DN125	PBS3CDM65-2-2C16FS	**22 305**		DN150
11	PBS2CDM65-2C16FS	**17 887**		DN125	PBS3CDM65-2C16FS	**26 592**		DN150
15	PBS2CDM65-3-1C16FS	**20 138**		DN125	PBS3CDM65-3-1C16FS	**29 968**		DN150
18.5	PBS2CDM65-4-2C16FS	**21 645**		DN125	PBS3CDM65-4-2C16FS	**32 228**		DN150
22	PBS2CDM65-4C16FS	**25 089**		DN125	PBS3CDM65-4C16FS	**37 395**		DN150
30	PBS2CDM65-5C16FS	**26 885**		DN125	PBS3CDM65-5C16FS	**40 089**		DN150
37	PBS2CDM65-6C16FS	**30 610**		DN125	PBS3CDM65-6C16FS	**45 676**		DN150
7.5	PBS2CDM85-1C16FS	**17 618**		DN150	PBS3CDM85-1C16FS	**26 095**		DN200
11	PBS2CDM85-2-2C16FS	**19 181**		DN150	PBS3CDM85-2-2C16FS	**28 357**		DN200
15	PBS2CDM85-2C16FS	**21 652**		DN150	PBS3CDM85-2C16FS	**32 065**		DN200
18.5	PBS2CDM85-3-2C16FS	**23 429**		DN150	PBS3CDM85-3-2C16FS	**34 730**		DN200
22	PBS2CDM85-3C16FS	**25 984**		DN150	PBS3CDM85-3C16FS	**38 562**		DN200
30	PBS2CDM85-4C16FS	**28 448**		DN150	PBS3CDM85-4C16FS	**42 257**		DN200
37	PBS2CDM85-5C16FS	**31 937**		DN150	PBS3CDM85-5C16FS	**47 492**		DN200


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PFFS

Автоматические установки пожаротушения

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+110 °C по запросу);
Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);
Номинальное напряжение: 3×380 В;
В стандартной комплектации насосная установка пожаротушения PFFS состоит из двух вертикальных многоступенчатых насосов CDM, установленных параллельно, всасывающего и напорного коллекторов из нержавеющей стали AISI 304, смонтированных на единой раме основания из черной стали с порошковой покраской. Насосная установка пожаротушения укомплектована шкафом управления насосами. После каждого насоса установлен обратный клапан. Установка оборудована поворотными затворами с концевыми выключателями. Для обеспечения работы насосная установка пожаротушения оборудована манометрами на всасывающем и на напорном коллекторах, реле сухого хода на всасывающем коллекторе для обнаружения «сухого хода», датчиками давления и реле работы насоса.



Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
0.75	PFFS2CDM10-2DS16S	**10 594**	v	DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM10-3DS16S	**10 781**	v	DN 80	DS
1.5	PFFS2CDM10-4DS16S	**10 967**	v	DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM10-5DS16S	**11 061**		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM10-6DS16S	**11 201**	v	DN 80	DS
3	PFFS2CDM10-7DS16S	**11 527**		DN 80	DS
3	PFFS2CDM10-8DS16S	**11 761**		DN 80	DS
4	PFFS2CDM10-9DS16S	**11 901**		DN 80	DS
4	PFFS2CDM10-11DS16S	**12 741**		DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM15-1DS16S	**11 107**		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM15-2DS16S	**11 294**	v	DN 80	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
3	PFFS2CDM15-3DS16S	**11 761**	v	DN 80	DS
4	PFFS2CDM15-4DS16S	**12 134**		DN 80	DS
4	PFFS2CDM15-5DS16S	**12 694**	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM15-7DS16S	**13 021**	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM15-9DS16S	**13 534**		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM15-11DS16S	**14 514**		DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM20-1DS16S	**11 667**		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM20-2DS16S	**11 994**	v	DN 80	DS
4	PFFS2CDM20-3DS16S	**12 741**	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM20-4DS16S	**13 394**		DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM20-5DS16S	**13 627**	v	DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM20-6DS16S	**13 767**		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM20-7DS16S	**14 327**		DN 80	DS
11	PFFS2CDM20-9DS16S	**15 261**	v	DN 80	DS
15	PFFS2CDM20-11DS16S	**16 194**		DN 80	DS
3	PFFS2CDM32-2-2DS16S	**13 207**		DN 100	DS
4	PFFS2CDM32-2DS16S	**13 627**		DN 100	DS
5.5	PFFS2CDM32-3DS16S	**14 607**		DN 100	DS
7.5	PFFS2CDM32-4DS16S	**15 027**		DN 100	DS
11	PFFS2CDM32-5DS16S	**16 241**		DN 100	DS
11	PFFS2CDM32-6DS16S	**16 287**		DN 100	DS
15	PFFS2CDM32-7DS16S	**17 267**		DN 100	DS
15	PFFS2CDM32-8DS16S	**17 594**		DN 100	DS
4	PFFS2CDM42-1DS16S	**14 187**		DN 125	DS
5.5	PFFS2CDM42-2-2DS16S	**15 401**		DN 125	DS
7.5	PFFS2CDM42-2DS16S	**16 194**		DN 125	DS
11	PFFS2CDM42-3-2DS16S	**17 781**		DN 125	DS
11	PFFS2CDM42-3DS16S	**17 781**		DN 125	DS
15	PFFS2CDM42-4DS16S	**19 787**		DN 125	DS
18.5	PFFS2CDM42-5DS16S	**22 447**		DN 125	DS
22	PFFS2CDM42-6DS16S	**24 174**		DN 125	DS
5.5	PFFS2CDM65-1DS16S	**16 287**		DN 150	DS
7.5	PFFS2CDM65-2-2DS16S	**17 174**		DN 150	DS
11	PFFS2CDM65-2DS16S	**19 181**		DN 150	DS
15	PFFS2CDM65-3-1DS16S	**21 187**		DN 150	DS
18.5	PFFS2CDM65-4-2DS16S	**22 867**		DN 150	DS
22	PFFS2CDM65-4DS16S	**24 734**		DN 150	DS
30	PFFS2CDM65-5DS16S	**29 074**		DN 150	DS
7.5	PFFS2CDM85-1DS16S	**18 901**		DN 150	DS
11	PFFS2CDM85-2-2DS16S	**19 694**		DN 150	DS
15	PFFS2CDM85-2DS16S	**21 934**		DN 150	DS
18.5	PFFS2CDM85-3-2DS16S	**23 801**		DN 150	DS
22	PFFS2CDM85-3DS16S	**24 874**		DN 150	DS
30	PFFS2CDM85-4DS16S	**29 821**		DN 150	DS
0.75	PFFS2CDM10-2S16SCDM1-4	**12 507**		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM10-3S16SCDM1-6	**12 741**		DN 80	S
1.5	PFFS2CDM10-4S16SCDM1-7	**13 021**		DN 80	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
2.2	PFFS2CDM10-5S16SCDM1-9	**13 161**		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-6S16SCDM1-11	**13 347**		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-7S16SCDM1-13	**13 721**		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-8S16SCDM1-14	**14 001**		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-9S16SCDM1-16	**14 187**		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-11S16SCDM1-20	**15 121**		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM15-1S16SCDM1-4	**12 974**		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM15-2S16SCDM1-5	**13 254**		DN 80	S
3	PFFS2CDM15-3S16SCDM1-7	**13 767**		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-4S16SCDM1-10	**14 234**		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-5S16SCDM1-12	**14 887**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-7S16SCDM1-16	**15 261**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-9S16SCDM1-21	**15 914**		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM15-11S16SCDM1-25	**17 034**		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM20-1S16SCDM1-4	**13 534**		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM20-2S16SCDM1-5	**13 907**		DN 80	S
4	PFFS2CDM20-3S16SCDM1-7	**14 794**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-4S16SCDM1-10	**15 494**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-5S16SCDM1-12	**15 821**		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-6S16SCDM1-14	**16 007**		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-7S16SCDM1-16	**16 614**		DN 80	S
11	PFFS2CDM20-9S16SCDM1-21	**17 641**		DN 80	S
15	PFFS2CDM20-11S16SCDM1-25	**18 714**		DN 80	S
3	PFFS2CDM32-2-2S16SCDM1-5	**15 121**		DN 100	S
4	PFFS2CDM32-2S16SCDM1-7	**15 634**		DN 100	S
5.5	PFFS2CDM32-3S16SCDM1-9	**16 661**		DN 100	S
7.5	PFFS2CDM32-4S16SCDM1-11	**17 174**		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-5S16SCDM1-14	**18 481**		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-6S16SCDM1-17	**18 527**		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-7S16SCDM1-19	**19 601**		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-8S16SCDM1-22	**19 974**		DN 100	S
4	PFFS2CDM42-1S16SCDM1-5	**16 101**		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM42-2-2S16SCDM1-7	**17 407**		DN 125	S
7.5	PFFS2CDM42-2S16SCDM1-9	**18 247**		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3-2S16SCDM1-11	**19 927**		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3S16SCDM1-13	**20 021**		DN 125	S
15	PFFS2CDM42-4S16SCDM1-16	**22 074**		DN 125	S
18.5	PFFS2CDM42-5S16SCDM1-20	**24 827**		DN 125	S
22	PFFS2CDM42-6S16SCDM1-24	**26 694**		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM65-1S16SCDM1-5	**18 247**		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM65-2-2S16SCDM1-6	**19 134**		DN 150	S
11	PFFS2CDM65-2S16SCDM1-9	**21 281**		DN 150	S
15	PFFS2CDM65-3-1S16SCDM1-11	**23 334**		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM65-4-2S16SCDM1-13	**25 061**		DN 150	S
22	PFFS2CDM65-4S16SCDM1-16	**27 021**		DN 150	S
30	PFFS2CDM65-5S16SCDM1-20	**31 454**		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM85-1S16SCDM1-6	**20 907**		DN 150	S
11	PFFS2CDM85-2-2S16SCDM1-7	**21 701**		DN 150	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
15	PFFS2CDM85-2S16SCDM1-9	**23 987**		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM85-3-2S16SCDM1-11	**25 947**		DN 150	S
22	PFFS2CDM85-3S16SCDM1-13	**27 114**		DN 150	S
30	PFFS2CDM85-4S16SCDM1-17	**32 107**		DN 150	S
0.75	PFFS2CDM10-2S16SCDM3-4	**12 507**		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM10-3S16SCDM3-6	**12 741**		DN 80	S
1.5	PFFS2CDM10-4S16SCDM3-8	**13 067**		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-5S16SCDM3-10	**13 161**		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-6S16SCDM3-12	**13 394**		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-7S16SCDM3-14	**13 767**		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-8S16SCDM3-16	**14 047**		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-9S16SCDM3-18	**14 234**		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-11S16SCDM3-21	**15 121**		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM15-1S16SCDM3-4	**13 021**		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM15-2S16SCDM3-5	**13 254**		DN 80	S
3	PFFS2CDM15-3S16SCDM3-7	**13 814**		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-4S16SCDM3-9	**14 187**		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-5S16SCDM3-11	**14 841**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-7S16SCDM3-15	**15 261**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-9S16SCDM3-20	**15 867**		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM15-11S16SCDM3-24	**16 987**		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM20-1S16SCDM3-4	**13 581**		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM20-2S16SCDM3-5	**13 907**		DN 80	S
4	PFFS2CDM20-3S16SCDM3-7	**14 794**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-4S16SCDM3-9	**15 494**		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-5S16SCDM3-11	**15 774**		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-6S16SCDM3-13	**16 007**		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-7S16SCDM3-15	**16 614**		DN 80	S
11	PFFS2CDM20-9S16SCDM3-20	**17 594**		DN 80	S
15	PFFS2CDM20-11S16SCDM3-22	**18 761**		DN 80	S
3	PFFS2CDM32-2-2S16SCDM3-5	**15 121**		DN 100	S
4	PFFS2CDM32-2S16SCDM3-7	**15 681**		DN 100	S
5.5	PFFS2CDM32-3S16SCDM3-9	**16 707**		DN 100	S
7.5	PFFS2CDM32-4S16SCDM3-10	**17 127**		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-5S16SCDM3-13	**18 481**		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-6S16SCDM3-15	**18 527**		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-7S16SCDM3-17	**19 601**		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-8S16SCDM3-20	**19 927**		DN 100	S
4	PFFS2CDM42-1S16SCDM3-5	**16 101**		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM42-2-2S16SCDM3-7	**17 407**		DN 125	S
7.5	PFFS2CDM42-2S16SCDM3-9	**18 247**		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3-2S16SCDM3-10	**19 881**		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3S16SCDM3-12	**20 021**		DN 125	S
15	PFFS2CDM42-4S16SCDM3-15	**22 074**		DN 125	S
18.5	PFFS2CDM42-5S16SCDM3-18	**24 781**		DN 125	S
22	PFFS2CDM42-6S16SCDM3-22	**26 647**		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM65-1S16SCDM3-5	**18 247**		DN 150	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
7.5	PFFS2CDM65-2-2S16SCDM3-6	**19 134**		DN 150	S
11	PFFS2CDM65-2S16SCDM3-8	**21 234**		DN 150	S
15	PFFS2CDM65-3-1S16SCDM3-10	**23 287**		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM65-4-2S16SCDM3-13	**25 107**		DN 150	S
22	PFFS2CDM65-4S16SCDM3-15	**27 021**		DN 150	S
30	PFFS2CDM65-5S16SCDM3-19	**31 407**		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM85-1S16SCDM3-5	**20 861**		DN 150	S
11	PFFS2CDM85-2-2S16SCDM3-6	**21 654**		DN 150	S
15	PFFS2CDM85-2S16SCDM3-8	**23 987**		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM85-3-2S16SCDM3-10	**25 901**		DN 150	S
22	PFFS2CDM85-3S16SCDM3-12	**27 067**		DN 150	S
30	PFFS2CDM85-4S16SCDM3-16	**32 154**		DN 150	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

JM

Модуль с жокей-насосом



Технические данные:

Расход: до 4.4 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 3 кВт;
Температура рабочей среды: +5 - +70
Класс энергоэффективности: IE3;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP55;
Тип присоединения: фланцевое, DN25;
Питание: трехфазное



Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
JM-1CDM1-2-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-2-80L	**1 784**		DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-3-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-3-80L	**1 861**		DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-4-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-4-80L	**1 885**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-5-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-5-80L	**1 931**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-6-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-6-80L	**1 985**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-7-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-7-80L	**2 021**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-8-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-8-80L	**2 061**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-9-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-9-80L	**2 081**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-10-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-10-80L	**2 111**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-11-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-11-80L	**2 156**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-12-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-12-80L	**2 198**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-13-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-13-80L	**2 213**		DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-14-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-14-80L	**2 239**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-15-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-15-80L	**2 254**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-16-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-16-80L	**2 269**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-17-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-17-80L	**2 275**	v	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM1-18-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-18-80L	**2 287**		DN 25	1150x460x914
JM-1CDM1-19-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-19-80L	**2 341**	v	DN 25	1150x460x934
JM-1CDM1-20-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-20-80L	**2 362**	v	DN 25	1150x460x954
JM-1CDM1-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-21-80L	**2 381**		DN 25	1150x460x974
JM-1CDM1-22-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-22-80L	**2 419**		DN 25	1150x460x994
JM-1CDM1-23-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-23-80L	**2 507**		DN 25	1150x460x1067
JM-1CDM1-24-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-24-80L	**2 516**		DN 25	1150x460x1087

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
JM-1CDM1-25-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-25-80L	**2 526**		DN 25	1150x460x1107
JM-1CDM1-26-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-26-80L	**2 543**		DN 25	1150x460x1127
JM-1CDM1-27-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-27-80L	**2 559**		DN 25	1150x460x1147
JM-1CDM3-2-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-2-80L	**1 817**		DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-3-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-3-80L	**1 864**		DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-4-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-4-80L	**1 912**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-5-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-5-80L	**1 931**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-6-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-6-80L	**1 957**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-7-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-7-80L	**2 036**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-8-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-8-80L	**2 063**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-9-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-9-80L	**2 093**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-10-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-10-80L	**2 111**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-11-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-11-80L	**2 154**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-12-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-12-80L	**2 196**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-13-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-13-80L	**2 242**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-14-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-14-80L	**2 255**	**v**	DN 25	1150x460x903
JM-1CDM3-15-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-15-80L	**2 274**	**v**	DN 25	1150x460x907
JM-1CDM3-16-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-16-80L	**2 294**		DN 25	1150x460x927
JM-1CDM3-17-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-17-80L	**2 311**	**v**	DN 25	1150x460x947
JM-1CDM3-18-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-18-80L	**2 325**		DN 25	1150x460x967
JM-1CDM3-19-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-19-80L	**2 339**		DN 25	1150x460x987
JM-1CDM3-20-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-20-80L	**2 352**	**v**	DN 25	1150x460x1007
JM-1CDM3-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-21-80L	**2 395**		DN 25	1150x460x1012

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

HCM

Однонасосные установки повышения давления

(Складские позиции насосных установок HCM старой комплектации - см. описание ниже)

Технические данные:

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °C (105°C по запросу);

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса в комплектации с контроллером PD SS, мембранным баком объемом 8 л*, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS).

*Бак поставляется отдельной позицией (не в сборе)

Модель	Контроллер PD SS локальное управление			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	
HCM2-6	HCM2-6CPFH*8	912	v	0.75
HCMF(T)2-7	HCMF(T)2-7CPFH*8	1065	v	1.1

HCM

Однонасосные установки повышения давления



Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 72 м;

Мощность: до 4.4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °C (105°C по запросу);

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304 в комплектации с контроллером PD SS/PD ES, мембранным баком объемом 3 л, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS) / 3 x 380 В (PD ES).

HCM 4 - 3 CHM - ES

- **4** — Номинальная подача, м³/ч
- **3** — Количество ступеней
- **CHM** — Тип насоса: **CHM** – горизонтальный многоступенчатый насос с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304
- **ES** — Тип контроллера: **ES** – PD ES (подключение 3×380 В); **(пусто)** – PD SS (подключение 1×230 В)

В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM1-2CHM	PD SS 0.75	**913**		HCM1-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 200**		G1	G1	0.25
HCM1-3CHM	PD SS 0.75	**927**		HCM1-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 213**		G1	G1	0.25
HCM1-4CHM	PD SS 0.75	**955**		HCM1-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 242**		G1	G1	0.55
HCM1-5CHM	PD SS 0.75	**977**		HCM1-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 263**		G1	G1	0.55
HCM1-6CHM	PD SS 0.75	**995**		HCM1-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 282**		G1	G1	0.55
HCM2-2CHM	PD SS 0.75	**908**		HCM2-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 193**		G1	G1	0.25
HCM2-3CHM	PD SS 0.75	**927**		HCM2-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 213**		G1	G1	0.37
HCM2-4CHM	PD SS 0.75	**971**		HCM2-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 258**		G1	G1	0.55
HCM2-5CHM	PD SS 0.75	**1 006**		HCM2-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 291**		G1	G1	0.55
HCM2-6CHM	PD SS 0.75	**1 082**		HCM2-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 367**		G1	G1	0.75
HCM4-2CHM	PD SS 0.75	**922**		HCM4-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 208**		G1 1/4	G1	0.37
HCM4-3CHM	PD SS 0.75	**956**		HCM4-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 243**		G1 1/4	G1	0.55

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM4-4CHM	PD SS 0.75	**1 005**		HCM4-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 290**		G1 1/4	G1	0.75
HCM4-5CHM	PD SS 1.5	**1 092**		HCM4-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 371**		G1 1/4	G1	1
HCM4-6CHM	PD SS 1.5	**1 153**		HCM4-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 433**		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-7CHM	PD SS 1.5	**1 301**		HCM4-7CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 580**		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-8CHM	PD SS 1.5	**1 429**		HCM4-8CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 709**		G1 1/4	G1	1.5
HCM8-1CHM	PD SS 0.75	**1 127**		HCM8-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 414**		G1 1/2	G1 1/2	0.55
HCM8-2CHM	PD SS 0.75	**1 146**		HCM8-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 431**		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM8-3CHM	PD SS 1.5	**1 215**		HCM8-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 495**		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM8-4CHM	PD SS 1.5	**1 290**		HCM8-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 569**		G1 1/2	G1 1/2	1.5
HCM8-5CHM	PD SS 2.2	**1 365**		HCM8-5CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 649**		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	**-**		HCM8-6CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 105**		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM12-1CHM	PD SS 0.75	**1 152**		HCM12-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 439**		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM12-2CHM	PD SS 1.5	**1 200**		HCM12-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 479**		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM12-3CHM	PD SS 2.2	**1 277**		HCM12-3CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 560**		G1 1/2	G1 1/2	1.85
HCM12-4CHM	PD SS 2.2	**1 409**		HCM12-4CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 693**		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	**-**		HCM12-5CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 006**		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM16-1CHM	PD SS 1.5	**1 255**		HCM16-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 535**		G2	G2	1.1
HCM16-2CHM	PD SS 2.2	**1 303**		HCM16-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 586**		G2	G2	2.2
-	-	**-**		HCM16-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	**1 944**		G2	G2	3
-	-	**-**		HCM16-4CHM-ES	PD ES 4 IP65	**2 167**		G2	G2	4
HCM20-1CHM	PD SS 1.5	**1 263**		HCM20-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	**1 542**		G2	G2	1.1
HCM20-2CHM	PD SS 2.2	**1 317**		HCM20-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	**1 599**		G2	G2	2.2
-	-	**-**		HCM20-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	**1 954**		G2	G2	4
-	-	**-**		HCM20-4CHM-ES	PD ES 5,5 IP65	**2 250**		G2	G2	4.4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ

Многоступенчатые погружные скважинные насосные агрегаты с проточной частью из нерж. стали для скважин 4, 6, 8 и 10 дюймов.




Технические данные:

Расход: до 240 м³/ч;
Напор: до 380 м;
Мощность: до 110 кВт;
Температура рабочей среды: до +25 °С;
Максимальное рабочее давление: до 38 бар;

Материалы насосов: корпус, вал, рабочее колесо – нержавеющая сталь;

Класс энергоэффективности: не классифицируются;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP68.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 1	**4 дюймовый электродвигатель**			**6 дюймовый электродвигатель**			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YV	**513**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YV	**527**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YV	**542**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YV	**557**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YV	**572**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YV	**586**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YV	**601**		Исполнение отсутствует			0.37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YV	**616**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YV	**631**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YV	**644**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YV	**659**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YV	**674**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YV	**689**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YV	**745**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YV	**760**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YV	**775**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YV	**790**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YV	**840**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YV	**855**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YV	**870**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YV	**885**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YV	**899**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YV	**914**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YV	**929**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YV	**944**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YV	**1008**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YV	**1023**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YV	**1037**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YV	**1051**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YV	**1066**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YV	**1081**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YV	**1095**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YV	**1116**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YV	**1130**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YV	**1145**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YV	**1161**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YV	**1287**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YV	**1302**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YV	**1317**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YV	**1331**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YV	**1345**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YV	**1360**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YV	**1375**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YV	**1394**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YV	**1408**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YV	**1423**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YV	**1438**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YV	**1451**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YV	**1466**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YV	**1482**		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 3	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YV	513		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YV	528		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YV	543		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YV	558		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YV	574		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YV	588		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YV	603		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YV	618		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YV	634		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YV	691		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YV	705		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YV	721		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YV	772		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YV	788		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YV	802		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YV	818		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YV	833		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YV	848		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YV	914		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YV	929		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YV	945		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YV	959		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YV	1088		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YV	1103		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YV	1117		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YV	1133		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YV	1149		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YV	1163		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YV	1178		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YV	1193		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YV	1208		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YV	1224		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YV	1519		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YV	1535		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YV	1549		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YV	1565		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YV	1580		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YV	1596		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YV	1611		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YV	1625		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YV	1640		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YV	1655		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YV	1671		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YV	517		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YV	532		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YV	547		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YV	561		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YV	577		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YV	592		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YV	650		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YV	664		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YV	715		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YV	730		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YV	745		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YV	760		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YV	827		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YV	841		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YV	856		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YV	872		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YV	887		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YV	1014		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YV	1031		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YV	1047		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YV	1063		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YV	1077		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YV	1092		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YV	1107		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YV	1122		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YV	1414		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YV	1428		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YV	1443		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YV	1458		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YV	1473		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YV	1488		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YV	1504		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YV	1525		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YV	1639		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YV	1653		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YV	1669		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YV	1684		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YV	1699		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YV	1714		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YV	1730		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YV	1745		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YV	1760		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YV	1775		Исполнение отсутствует			4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 8	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YV	**573**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YV	**603**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YV	**632**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YV	**703**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YV	**733**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YV	**798**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YV	**827**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YV	**906**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YV	**936**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YV	**966**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YV	**1107**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YV	**1136**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YV	**1168**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YV	**1199**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YV	**1228**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YV	**1533**		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YV	**1561**		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YV	**1591**		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YV	**1719**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YV	**1749**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YV	**1779**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YV	**1811**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YV	**1840**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YV	**1870**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YV	**1899**		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YV	**2133**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YV	**2163**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YV	**2192**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YV	**2222**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YV	**2251**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YV	**2286**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YV	**2316**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YV	**2345**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YV	**2375**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YV	**2405**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YV	**2434**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YV	**2463**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YV	**2718**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YV	**2748**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YV	**2777**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YV	**2807**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YV	**2837**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YV	**2867**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YV	**2895**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YV	**2926**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YV	**2955**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YV	**2984**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YV	**3013**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YV	**3043**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YV	**3072**		Исполнение отсутствует			7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 12	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YV	**603**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YV	**653**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YV	**780**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YV	**831**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YV	**931**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YV	**1093**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YV	**1144**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YV	**1469**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YV	**1519**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YV	**1569**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YV	**1719**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YV	**1768**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YV	**1821**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YV	**2076**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YV	**2127**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YV	**2176**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YV	**2227**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YV	**2278**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YV	**2553**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YV	**2603**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YV	**2653**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YV	**2707**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YV	**2758**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YV	**2808**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YV	**2857**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 17	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YV	**760**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YV	**915**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YV	**1155**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YV	**1233**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YV	**1586**		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YV	**1769**		SJ17-6SWSP6YV	**2742**		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YV	**1848**		SJ17-7SWSP6YV	**2826**		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YV	**2129**		SJ17-8SWSP6YV	**2959**		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YV	**2208**		SJ17-9SWSP6YV	**3039**		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YV	**2285**		SJ17-10SWSP6YV	**3117**		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YV	**2591**		SJ17-11SWSP6YV	**3372**		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YV	**2669**		SJ17-12SWSP6YV	**3452**		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YV	**2746**		SJ17-13SWSP6YV	**3530**		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YV	**3825**		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YV	**3904**		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YV	**3983**		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YV	**4061**		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YV	**4386**		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YV	**4466**		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YV	**4545**		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YV	**4804**		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YV	**4883**		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YV	**4961**		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YV	**5041**		13

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YV	**5402**		15
SJ17-26	-	-		SJ17-26SWSP6YV	**5480**		15
SJ 30	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YV	**884**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YV	**1145**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YV	**1528**		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YV	**1737**		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YV	**2050**		SJ30-5SWSP6YV	**2880**		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YV	**2165**		SJ30-6SWSP6YV	**2993**		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YV	**2500**		SJ30-7SWSP6YV	**3283**		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YV	**2609**		SJ30-8SWSP6YV	**3396**		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YV	**3721**		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YV	**3835**		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YV	**3948**		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YV	**4308**		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YV	**4421**		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YV	**4715**		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YV	**4828**		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YV	**5223**		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YV	**5336**		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YV	**5732**		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YV	**5845**		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YV	**5958**		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YV	**6075**		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YV	**6612**		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YV	**6725**		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YV	**6837**		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YV	**6951**		22
SJ 42	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YV	**1130**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YV	**1541**		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YV	**1992**		SJ42-3SWSP6YV	**2817**		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YV	**2366**		SJ42-4SWSP6YV	**3143**		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YV	**2514**		SJ42-5SWSP6YV	**3291**		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YV	**3662**		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YV	**4058**		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YV	**4383**		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YV	**4816**		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YV	**4965**		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YV	**5396**		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YV	**5545**		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YV	**6119**		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YV	**6270**		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YV	**6419**		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YV	**7113**		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YV	**7264**		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YV	**7714**		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YV	**7864**		30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YV	**8012**		30
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YV	**9073**		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YV	**9241**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 60	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YV	**1160**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YV	**1583**		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YV	**1682**		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YV	**2047**		SJ60-3-2SWSP6YV	**2872**		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YV	**2047**		SJ60-3SWSP6YV	**2872**		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YV	**2434**		SJ60-4SWSP6YV	**3210**		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YV	**3584**		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YV	**4003**		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YV	**4341**		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YV	**4502**		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YV	**4785**		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YV	**4947**		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YV	**5229**		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YV	**5391**		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YV	**5976**		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YV	**6139**		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YV	**6303**		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YV	**7010**		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YV	**7172**		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YV	**7635**		30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YV	**7798**		30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YV	**7960**		37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YV	**9023**		37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YV	**9204**		37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YV	**9386**		37
SJ 75	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YV	**3304**		-----	**-----**		4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YV	**3350**		SJ75-2SWSP8SV	**4717**		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YV	**4363**		SJ75-3SWSP8SV	**5210**		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YV	**4726**		SJ75-4SWSP8SV	**5517**		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YV	**4967**		SJ75-5SWSP8SV	**5834**		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YV	**5496**		SJ75-6SWSP8SV	**6127**		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YV	**6987**		SJ75-7SWSP8SV	**7687**		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YV	**6987**		SJ75-8SWSP8SV	**7687**		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YV	**8149**		SJ75-9SWSP8SV	**8963**		37
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YV	**8149**		SJ75-10SWSP8SV	**8963**		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SV	**8997**		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SV	**8997**		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SV	**по запросу**		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SV			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SV			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SV	**по запросу**		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SV			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SV			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SV	**по запросу**		75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SV			75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 95	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YV	**4088**		SJ95-2SWSP8SV	**4967**		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YV	**4726**		SJ95-3SWSP8SV	**5517**		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YV	**4967**		SJ95-4SWSP8SV	**5834**		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YV	**5496**		SJ95-5SWSP8SV	**6127**		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YV	**6288**		SJ95-6SWSP8SV	**6677**		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YV	**6987**		SJ95-7SWSP8SV	**7687**		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YV	**8149**		SJ95-8SWSP8SV	**8963**		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YV	**8149**		SJ95-9SWSP8SV	**8963**		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SV	**8997**		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SV	**8997**		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SV	**по запросу**		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SV			55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SV			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SV			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SV			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SV			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SV			75
SJ 120	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YV	**5394**		SJ120-1SWSP8SV	**6331**		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YV	**6429**		SJ120-2-2SWSP8SV	**7447**		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YV	**6931**		SJ120-2-1SWSP8SV	**7688**		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YV	**7171**		SJ120-2SWSP8SV	**8006**		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YV	**8163**		SJ120-3-2SWSP8SV	**9023**		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YV	**9290**		SJ120-3-1SWSP8SV	**9332**		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YV	**9297**		SJ120-3SWSP8SV	**9332**		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YV	**10447**		SJ120-4-2SWSP8SV	**10863**		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YV	**10447**		SJ120-4-1SWSP8SV	**10863**		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YV	**10452**		SJ120-4SWSP8SV	**10863**		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SV	**12157**		45
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SV	**12157**		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SV	**по запросу**		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SV			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SV	**по запрсоу**		55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SV			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SV			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SV	**по запросу**		63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SV	**по запросу**		75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SV			75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SV	**по запросу**		75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SV			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SV			90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SV			90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SV			90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SV	**по запросу**		90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SV			90

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SV	по запросу		110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SV	по запросу		110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SV			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SV			110
SJ 150	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YV	**5263**		SJ150-1-1SWSP8SV	**6251**		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YV	**5602**		SJ150-1SWSP8SV	**6691**		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YV	**6931**		SJ150-2-2SWSP8SV	**7681**		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YV	**7169**		SJ150-2-1SWSP8SV	**7997**		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YV	**7421**		SJ150-2SWSP8SV	**8267**		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YV	**9290**		SJ150-3-2SWSP8SV	**9323**		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YV	**9706**		SJ150-3-1SWSP8SV	**10104**		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YV	**9706**		SJ150-3SWSP8SV	**10104**		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SV	**11397**		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SV	**11397**		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SV	по запросу		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SV			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SV			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SV			63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SV			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SV			75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SV			75
SJ 150	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SV	по запросу		75
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SV			90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SV			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SV			90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SV			110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SV			110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SV			110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SV	по запросу		110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SV			110
SJ 200	**10 дюймовый двигатель**						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SV	**12743**		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SV	**14442**		Исполнение отсутствует			37
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SV	**14879**		Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SV			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SV			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SV			Исполнение отсутствует			110

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
Горизонтальное исполнение							
SJ 1	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YH	**564**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YH	**580**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YH	**597**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YH	**613**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YH	**630**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YH	**645**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YH	**661**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YH	**677**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YH	**694**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ 1	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YH	**709**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YH	**725**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YH	**742**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YH	**758**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YH	**820**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YH	**837**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YH	**853**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YH	**869**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YH	**925**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YH	**941**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YH	**957**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YH	**974**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YH	**990**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YH	**1007**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YH	**1023**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YH	**1038**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YH	**1108**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YH	**1125**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YH	**1141**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YH	**1157**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YH	**1173**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YH	**1190**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YH	**1205**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YH	**1228**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YH	**1244**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YH	**1260**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YH	**1219**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YH	**1416**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YH	**1431**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YH	**1448**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YH	**1464**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YH	**1481**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YH	**1497**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YH	**1513**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YH	**1534**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YH	**1549**		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YH	1566		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YH	1582		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YH	1597		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YH	1613		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YH	1631		Исполнение отсутствует			2.2
SJ 3	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YH	564		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YH	581		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YH	598		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YH	614		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YH	631		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YH	646		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YH	664		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YH	680		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YH	698		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YH	760		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YH	776		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YH	794		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YH	850		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YH	868		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YH	883		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YH	900		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YH	916		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YH	933		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YH	1007		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YH	1023		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YH	1039		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YH	1055		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YH	1196		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YH	1213		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YH	1229		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YH	1247		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YH	1264		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YH	1280		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YH	1297		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YH	1253		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YH	1330		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YH	1346		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YH	1671		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YH	1689		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YH	1704		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YH	1722		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YH	1738		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YH	1755		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YH	1772		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YH	1789		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YH	1806		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YH	1821		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YH	1838		Исполнение отсутствует			3
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YH	568		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YH	585		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YH	602		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YH	618		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YH	635		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YH	652		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YH	715		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YH	731		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YH	787		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YH	803		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YH	820		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YH	837		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YH	910		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YH	925		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YH	943		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YH	959		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YH	976		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YH	1116		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YH	1135		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YH	1151		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YH	1169		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YH	1185		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YH	1202		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YH	1219		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YH	1234		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YH	1555		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YH	1571		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YH	1588		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YH	1604		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YH	1621		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YH	1638		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YH	1655		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YH	1678		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YH	1803		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YH	1819		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YH	1836		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YH	1853		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YH	1870		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YH	1886		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YH	1904		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YH	1919		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YH	1936		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YH	1952		Исполнение отсутствует			4

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 8	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YH	631		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YH	663		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YH	696		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YH	774		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YH	807		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YH	878		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YH	911		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YH	996		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YH	1030		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YH	1063		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YH	1219		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YH	1250		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YH	1286		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YH	1319		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YH	1351		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YH	1686		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YH	1718		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YH	1751		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YH	1891		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YH	1924		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YH	1957		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YH	1992		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YH	2025		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YH	2057		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YH	2089		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YH	2347		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YH	2380		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YH	2411		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YH	2444		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YH	2477		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YH	2516		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YH	2433		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YH	2580		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YH	2613		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YH	2646		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YH	2677		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YH	2710		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YH	2991		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YH	3024		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YH	3055		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YH	3088		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YH	3122		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YH	3153		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YH	3185		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YH	3219		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YH	3250		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YH	3283		Исполнение отсутствует			7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YH	**3316**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YH	**3347**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YH	**3380**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 12	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YH	**663**		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YH	**718**		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YH	**858**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YH	**914**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YH	**1024**		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YH	**1204**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YH	**1259**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YH	**1616**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YH	**1671**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YH	**1725**		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YH	**1891**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YH	**1946**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YH	**2004**		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YH	**2284**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YH	**2339**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YH	**2395**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YH	**2450**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YH	**2506**		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YH	**2809**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YH	**2864**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YH	**2918**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YH	**2978**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YH	**3034**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YH	**3089**		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YH	**3144**		Исполнение отсутствует			7.5

SJ 17	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YH	**875**		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YH	**1052**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YH	**1329**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YH	**1419**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YH	**1825**		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YH	**2034**		SJ17-6SWSP6YH	**3153**		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YH	**2125**		SJ17-7SWSP6YH	**3249**		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YH	**2449**		SJ17-8SWSP6YH	**3403**		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YH	**2539**		SJ17-9SWSP6YH	**3495**		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YH	**2629**		SJ17-10SWSP6YH	**3585**		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YH	**2979**		SJ17-11SWSP6YH	**3878**		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YH	**3069**		SJ17-12SWSP6YH	**3970**		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YH	**3159**		SJ17-13SWSP6YH	**4061**		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YH	**4399**		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YH	**4489**		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YH	**4580**		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YH	**4671**		9.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YH	**5045**		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YH	**5136**		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YH	**5227**		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YH	**5525**		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YH	**5615**		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YH	**5706**		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YH	**5797**		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YH	**6212**		15
SJ17-26	Исполнение отсутствует			SJ17-26SWSP6YH	**6302**		15
SJ 30	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YH	**1017**		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YH	**1317**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YH	**1758**		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YH	**1997**		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YH	**2358**		SJ30-5SWSP6YH	**3312**		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YH	**2490**		SJ30-6SWSP6YH	**3442**		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YH	**2875**		SJ30-7SWSP6YH	**3776**		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YH	**3001**		SJ30-8SWSP6YH	**3906**		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YH	**4280**		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YH	**4410**		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YH	**4540**		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YH	**4955**		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YH	**5084**		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YH	**5422**		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YH	**5552**		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YH	**6007**		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YH	**6137**		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YH	**6593**		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YH	**6721**		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YH	**6852**		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YH	**6987**		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YH	**7603**		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YH	**7734**		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YH	**7864**		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YH	**7994**		22
SJ 42	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YH	**1300**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YH	**1773**		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YH	**2291**		SJ42-3SWSP6YH	**3241**		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YH	**2720**		SJ42-4SWSP6YH	**3614**		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YH	**2891**		SJ42-5SWSP6YH	**3786**		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YH	**4212**		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YH	**4667**		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YH	**5041**		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YH	**5538**		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YH	**5710**		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YH	**6205**		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YH	**6378**		18.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YH	**7036**		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YH	**7211**		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YH	**7382**		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YH	**8181**		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YH	**8354**		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YH	**по запросу**		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YH			30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YH			30
SJ 42	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YH	**по запросу**		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YH	**по запросу**		37
SJ 60	**4 дюймовый двигатель**			**6 дюймовый двигатель**			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YH	**1333**		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YH	**1821**		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YH	**1935**		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YH	**2355**		SJ60-3-2SWSP6YH	**3304**		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YH	**2355**		SJ60-3SWSP6YH	**3304**		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YH	**2799**		SJ60-4SWSP6YH	**3693**		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YH	**4122**		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YH	**4603**		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YH	**4992**		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YH	**5178**		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YH	**5503**		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YH	**5690**		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YH	**6014**		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YH	**6200**		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YH	**6873**		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YH	**7060**		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YH	**7249**		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YH	**8062**		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YH	**по запросу**		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YH			30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YH			30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YH			37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YH			37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YH			37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YH			37
SJ 75	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YH	**3799**		Исполнение отсутствует			4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YH	**3853**		SJ75-2SWSP8SH	**5424**		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YH	**5017**		SJ75-3SWSP8SH	**5993**		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YH	**5435**		SJ75-4SWSP8SH	**6344**		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YH	**5713**		SJ75-5SWSP8SH	**6709**		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YH	**6321**		SJ75-6SWSP8SH	**7046**		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YH	**по запросу**		SJ75-7SWSP8SH	**8839**		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YH			SJ75-8SWSP8SH	**8839**		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YH			SJ75-9SWSP8SH	**10307**		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YH	по запросу		SJ75-10SWSP8SH	10307		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SH	10347		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SH	10347		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SH			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SH			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SH	по запросу		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SH			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SH			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SH			75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SH	по запросу		75
SJ 95	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YH	4701		SJ95-2SWSP8SH	5713		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YH	5435		SJ95-3SWSP8SH	6344		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YH	5713		SJ95-4SWSP8SH	6709		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YH	6321		SJ95-5SWSP8SH	7046		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YH	7232		SJ95-6SWSP8SH	7678		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YH	по запросу		SJ95-7SWSP8SH	8839		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YH			SJ95-8SWSP8SH	10307		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YH			SJ95-9SWSP8SH	10307		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SH	10347		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SH	10347		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SH			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SH			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SH			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SH			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SH			75
SJ 120	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YH	6203		SJ120-1SWSP8SH	7281		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YH	7394		SJ120-2-2SWSP8SH	8564		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YH	7970		SJ120-2-1SWSP8SH	8842		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YH	8247		SJ120-2SWSP8SH	9207		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YH	9387		SJ120-3-2SWSP8SH	10376		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YH	по запросу		SJ120-3-1SWSP8SH	10732		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YH			SJ120-3SWSP8SH	10732		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YH			SJ120-4-2SWSP8SH	12492		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YH			SJ120-4-1SWSP8SH	12492		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YH			SJ120-4SWSP8SH	12492		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SH	13981		45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 120	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SH	**13981**		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SH	**по запросу**		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SH			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SH			55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SH			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SH			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SH			63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SH			75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SH	**по запросу**		75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SH			75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SH			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SH			90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SH			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SH			110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SH			110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SH			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SH			110
SJ 150	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YH	**6052**		SJ150-1-1SWSP8SH	**7189**		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YH	**6443**		SJ150-1SWSP8SH	**7694**		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YH	**7970**		SJ150-2-2SWSP8SH	**8834**		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YH	**8245**		SJ150-2-1SWSP8SH	**9198**		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YH	**8534**		SJ150-2SWSP8SH	**9508**		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YH	**по запросу**		SJ150-3-2SWSP8SH	**10721**		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YH			SJ150-3-1SWSP8SH	**11620**		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YH			SJ150-3SWSP8SH	**11620**		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SH	**13107**		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SH	**13107**		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SH	**по запросу**		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SH			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SH			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SH	**по запросу**		63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SH			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SH	**по запросу**		75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SH			75
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SH			75

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 150	**6 дюймовый двигатель**			**8 дюймовый двигатель**			
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SH			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SH	**по запросу**		90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SH	**по запросу**		110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SH			110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SH	**по запросу**		110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SH			110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SH			110
SJ 200	**10 дюймовый двигатель**						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**30**
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			**37**
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			**45**
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**55**
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SH			Исполнение отсутствует			**55**
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SH	**по запросу**		Исполнение отсутствует			**75**
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SH			Исполнение отсутствует			**90**
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			**90**
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			**110**
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			**110**
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SH			Исполнение отсутствует			**110**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Принадлежности для насосов SJ


Кожухи охлаждения скважинных насосов для горизонтального монтажа

Охлаждающий кожух предназначен для охлаждения двигателя, обеспечивая тем самым увеличение ресурса работы и срока службы двигателя.
Конструкция кожуха разработана так, чтобы перекачиваемая среда двигалась в направлении всаса насоса и при этом омывала электродвигатель, тем самым оптимизируя его охлаждение.

Материалы: кожух - пластик, кронштейны - нерж. сталь.

По запросу кожухи охлаждения могут быть выполнены полностью из нерж.стали SS304/316/316L при условии размещения заказа от 5 шт.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) кожуха охлаждения для насосов SJ



Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ1-(1-5)	4CVR-160-B	4”	**952**
SJ1-(6-17)		4”	
SJ1-(17-50)		4”	
SJ3-(1-5)		4”	
SJ3-(6-12)		4”	
SJ3-(13-14)		4”	
SJ3-(15-43)		4”	
SJ5-(1-3)		4”	
SJ5-(4-8)		4”	
SJ5-(9-11)		4”	
SJ5-(12-43)		4”	
SJ8-(1-4)	4CVR-200-B	4”	**980**
SJ8-5		4”	
SJ8-6		4”	
SJ8-(7-18)		4”	
SJ12-(1-4)		4”	
SJ12-(5-10)		4”	
SJ17-(1-5)		4”	
SJ17-(6-13)		4”	
SJ30-(1-3)		4”	
SJ8-(19-20)	4CVR-200-C	4”	**1013**
SJ8-(21-50)		4”	

Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ12-(11-12)	4CVR-200-C	4”	**1013**
SJ12-(13-25)		4”	
SJ30-(4-8)	4CVR-250-B	4”	**1029**
SJ60-(1-4)		4”	
SJ42-(1-5)		4"	
SJ8-(21-50)	6CVR-250-C-1	6”	**1013**
SJ12-(13-25)		6”	
SJ17-(14-26)	6CVR-250-C-2	6”	**1111**
SJ30-(9-25)		6”	
SJ42-(6-22)		6”	
SJ60-(5-21)		6”	
SJ75-(2-10)		6”	
SJ95-(2-9)	6CVR-250-C-3	6”	**1184**
SJ17-(6-13)	6CVR-250-B-1	6”	**980**
SJ30-(4-8)	6CVR-250-B-2	6”	**1029**
SJ42-(3-5)		6”	
SJ60-(1-4)		6”	
SJ60-(2-5)		6”	
SJ75-(1)	6CVR-250-B-3	6”	**1039**
SJ95-(1)	6CVR-250-B-4	6”	**1174**
SJ120-(4)	6CVR-315-C-1	6”	**1047**
SJ120-(1-3-2)	6CVR-315-C-2	6”	**954**
SJ150-(1-1-2)		6”	
SJ150-(3)		6”	
SJ75-(11-20)	8CVR-315-C-1	8”	**954**
SJ120-(1-3-2)		8”	
SJ150-(1-1-2)		8”	
SJ75-(2-10)	8CVR-315-C-2	8”	**1111**
SJ95-(2-9)	8CVR-315-C-3	8”	**1184**
SJ95-(10-18)	8CVR-315-C-4	8”	**2130**
SJ120-(3-1-11)		8”	
SJ120-(3-2-9)		8”	
SJ150-(3-9)		8”	
SJ120-(3-1-11)	10CVR-400-C-1	10”	**2130**
SJ120-(3-2-9)		10”	
SJ150-(3-2-9)	10CVR-400-C-2	10"	**2411**
SJ200-1-4	10CVR-400-C-3	10”	**2533**

SM

Вертикальные многоступенчатые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали с пластиковыми рабочими колёсами для скважин диаметром 3; 3,5; 4; 6 дюймов.



Технические данные:

Расход: до 45 м³/ч;

Напор: до 450 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: до +35 °C;


Максимальное рабочее давление: до 46 бар;

Материалы насосов: насос из нерж. стали AISI 304/201 с рабочими колесами из термопластика POM (ПОМ - полиоксиметилен), материал входного/выходного патрубков зависит от исполнения;

Класс энергоэффективности: не классифицируются;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.



иной 1,5 м.

2. Однофазные электродвигатели агрегатов электронасосных комплектуются встроенным конденсатором.

3. Возможна комплектация охлаждающим кожухом из ПВХ. Стоимость предоставляется по запросу.

4. Агрегаты с 3х фазными электродвигателями стандартно поставляются в разборе - насосная часть и мотор отдельно. Однофазные - стандартно поставляются в сборе.

5. Минимальная партия: от 10 шт. одного артикула, суммарная стоимость целого заказа должна быть не менее 20 000 USD, если оборудования нет в наличии на складе (проверка через сайт).

6. Просим обратить внимание, что поставка данных агрегатов возможна только в полной комплектации (насос+электродвигатель).

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
1 x 220 В							
SM(A)1.8-11D	**209**		0.25	SM(C)2-8D	**255**	0.37	
SM(A)1.8-15D	**232**		0.37	SM(C)2-11D	**287**	0.55	
SM(A)1.8-21D	**268**	v	0.55	SM(C)2-14D	**331**	0.75	
SM(A)1.8-27D	**317**	v	0.75	SM(C)2-19D	**383**	1.1	
SM(A)1.8-39D	**397**		1.1	SM(C)2-25D	**453**	1.5	
SM(A)2.5-8D	**203**		0.25	SM(C)2-38D	**574**	2.2	
SM(A)2.5-11D	**221**		0.37	SM(C)3-6D	**238**	0.37	
SM(A)2.5-16D	**259**		0.55	SM(C)3-9D	**280**	0.55	
SM(A)2.5-21D	**299**		0.75	SM(C)3-11D	**313**	0.75	
SM(A)2.5-30D	**369**		1.1	SM(C)3-15D	**369**	1.1	
SM(B)2-9D	**262**		0.37	SM(C)3-20D	**424**	1.5	
SM(B)2-13D	**296**		0.55	SM(C)3-27D	**495**	2.2	
SM(B)2-16D	**327**		0.75	SM(C)4-7D	**254**	0.55	
SM(B)2-18D	**347**		0.95	SM(C)4-9D	**307**	0.75	
SM(B)2-22D	**398**		1.1	SM(C)4-12D	**363**	1.1	
SM(B)2-28D	**455**		1.5	SM(C)4-16D	**410**	1.5	
SM(B)3-8D	**262**		0.37	SM(C)4-22D	**489**	2.2	
SM(B)3-11D	**302**		0.55	SM(C)6-6D	**262**	0.55	
SM(B)3-13D	**324**		0.75	SM(C)6-8D	**313**	0.75	
SM(B)3-15D	**344**		0.95	SM(C)6-11D	**363**	1.1	
SM(B)3-19D	**389**		1.1	SM(C)6-14D	**420**	1.5	
SM(B)3-23D	**436**		1.5	SM(C)6-20D	**505**	2.2	
SM(B1)2-9D	**216**		0.37	SM(C)8-5D	**259**	0.55	
SM(B1)2-13D	**246**		0.55	SM(C)8-6D	**306**	0.75	
SM(B1)2-16D	**280**		0.75	SM(C)8-8D	**351**	1.1	
SM(B1)2-18D	**297**		0.95	SM(C)8-11D	**404**	1.5	
SM(B1)2-22D	**339**		1.1	SM(C)8-15D	**477**	2.2	
SM(B1)2-28D	**396**		1.5	SM(C)10-5D	**282**	0.75	
SM(B1)3-8D	**218**		0.37	SM(C)10-6D	**346**	1.1	
SM(B1)3-11D	**250**		0.55	SM(C)10-9D	**392**	1.5	
SM(B1)3-13D	**274**		0.75	SM(C)10-13D	**467**	2.2	
SM(B1)3-15D	**285**		0.95	SM(C)16-5D	**474**	1.1	
SM(B1)3-19D	**331**		1.1	SM(C)16-7D	**516**	1.5	
SM(B1)3-23D	**387**		1.5	SM(C)16-10D	**558**	2.2	
SM(B)2-9S	**257**		0.37	SM(C)4-40S	**786**	4	
SM(B)2-13S	**290**		0.55	SM(C)4-50S	**1216**	5.5	
SM(B)2-16S	**322**		0.75	SM(C)4-62S	**1355**	7.5	
SM(B)2-18S	**341**		0.95	SM(C)6-6S	**259**	0.55	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	**USD**	**СКЛАД**	**Мощность (кВт)**	**Модель / Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**	**СКЛАД**
SM(B)2-22S	**389**		1.1	SM(C)6-8S	**288**	0.75	
SM(B)2-28S	**446**		1.5	SM(C)6-11S	**332**	1.1	
SM(B)3-8S	**257**		0.37	SM(C)6-14S	**389**	1.5	
SM(B)3-11S	**296**		0.55	SM(C)6-20S	**473**	2.2	
SM(B)3-13S	**318**		0.75	SM(C)6-28S	**623**	3	
SM(B)3-15S	**337**		0.95	SM(C)6-36S	**695**	4	
SM(B)3-19S	**381**		1.1	SM(C)6-46S	**1072**	5.5	
SM(B)3-23S	**412**		1.5	SM(C)6-52S	**1259**	7.5	
SM(B1)2-9S	**234**		0.37	SM(C)8-5S	**254**	0.55	
SM(B1)2-13S	**265**		0.55	SM(C)8-6S	**281**	0.75	
SM(B1)2-16S	**301**		0.75	SM(C)8-8S	**322**	1.1	
SM(B1)2-18S	**322**		0.95	SM(C)8-11S	**375**	1.5	
SM(B1)2-22S	**365**		1.1	SM(C)8-15S	**443**	2.2	
SM(B1)2-28S	**418**		1.5	SM(C)8-20S	**574**	3	
SM(B1)3-8S	**235**		0.37	SM(C)8-28S	**682**	4	
SM(B1)3-11S	**268**		0.55	SM(C)8-36S	**927**	5.5	
SM(B1)3-13S	**296**		0.75	SM(C)8-44S	**1247**	7.5	
SM(B1)3-15S	**309**		0.95	SM(C)10-5S	**279**	0.75	
SM(B1)3-19S	**358**		1.1	SM(C)10-6S	**313**	1.1	
SM(B1)3-23S	**409**		1.5	SM(C)10-9S	**361**	1.5	
SM(C)2-8S	**232**		0.37	SM(C)10-13S	**431**	2.2	v
SM(C)2-11S	**264**		0.55	SM(C)10-18S	**559**	3	v
SM(C)2-14S	**308**		0.75	SM(C)10-23S	**644**	4	v
SM(C)2-19S	**358**		1.1	SM(C)10-28S	**889**	5.5	v
SM(C)2-25S	**425**		1.5	SM(C)10-36S	**1023**	7.5	v
SM(C)2-38S	**549**		2.2	SM(C)16-5S	**464**	1.1	
SM(C)2-52S	**843**		3	SM(C)16-7S	**505**	1.5	
SM(C)2-65S	**963**		4	SM(C)16-10S	**546**	2.2	
SM(C)3-6S	**251**		0.37	SM(C)16-13S	**672**	3	
SM(C)3-9S	**274**		0.55	SM(C)16-17S	**783**	4	
SM(C)3-11S	**308**		0.75	SM(C)16-22S	**1057**	5.5	
SM(C)3-15S	**364**		1.1	SM(C)16-28S	**1251**	7.5	
SM(C)3-20S	**411**		1.5	SM(F1)12-24S	**1468**	9.2	
SM(C)3-27S	**521**		2.2	SM(F1)12-29S	**1752**	11	
SM(C)3-40S	**630**		3	SM(G)25-2S	**653**	2.2	
SM(C)3-50S	**911**		4	SM(G)25-3S	**738**	3	
SM(C)3-62S	**1204**		5.5	SM(G)25-4S	**810**	4	
SM(C)4-7S	**251**		0.55	SM(G)25-5S	**990**	5.5	
SM(C)4-9S	**282**		0.75	SM(G)25-7S	**1142**	7.5	
SM(C)4-12S	**332**	v	1.1	SM(G)25-9S	**1405**	9.2	v
SM(C)4-16S	**381**	v	1.5	SM(G)25-11S	**1692**	11	v
SM(C)4-22S	**458**	v	2.2	SM(G)25-13S	**1849**	13	v
SM(C)4-32S	**600**		3	SM(G)25-15S	**1987**	15	v

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SDS

Погружные дренажные насосы



Технические данные:

Расход: до 150 м³/ч;
Напор: до 48 м;
Мощность: до 11 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °C;
Материалы насосов: корпус - нержавеющая сталь, рабочее колесо - высокопрочный чугун;
Степень защиты: IP68.



В цену моделей SDS MF и SDS F включена стоимость поплавкового выключателя.
Длина кабеля - 8 м.
Для моделей с * предоставляется дополнительная скидка на заказ партиями: от 3 шт включительно - 15%, от 5 шт включительно - 25%.

Модель	Артикул	Питающее напряжение,В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок,мм	USD	СКЛАД
SDS MF2.25	SDSMF2.25	1x220	0.25	50	**673**	v
SDS MF2.4	SDSMF2.4	1x220	0.4	50	**706**	v
SDS MF2.75	SDSMF2.75	1x220	0.75	50	**770**	v
SDS MF21.5*	SDSMF21.5	1x220	1.5	50	**1699**	v
SDS MF31.5*	SDSMF31.5	1x220	1.5	80	**1711**	
SDS F21.5*	SDSF21.5	3x380	1.5	50	**1983**	
SDS F22.2*	SDSF22.2	3x380	2.2	50	**2196**	
SDS F23.7*	SDSF23.7	3x380	3.7	50	**3408**	
SDS F31.5*	SDSF31.5	3x380	1.5	80	**1993**	
SDS F32.2*	SDSF32.2	3x380	2.2	80	**2277**	
SDS F33.7*	SDSF33.7	3x380	3.7	80	**3532**	
SDS F35.5*	SDSF35.5	3x380	5.5	80	**4450**	
SDS F43.7*	SDSF43.7	3x380	3.7	100	**3739**	
SDS F45.5*	SDSF45.5	3x380	5.5	100	**4688**	
SDS 21.5*	SDS21.5	3x380	1.5	50	**1642**	
SDS 22.2*	SDS22.2	3x380	2.2	50	**1869**	
SDS 23.7*	SDS23.7	3x380	3.7	50	**3170**	
SDS 31.5*	SDS31.5	3x380	1.5	80	**1654**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	Питающее напряжение,В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок,мм	USD	СКЛАД
SDS 32.2*	SDS32.2	3x380	2.2	80	**2053**	
SDS 33.7*	SDS33.7	3x380	3.7	80	**3268**	
SDS 35.5*	SDS35.5	3x380	5.5	80	**4008**	
SDS 43.7*	SDS43.7	3x380	3.7	100	**3276**	
SDS 45.5*	SDS45.5	3x380	5.5	100	**4348**	
SDS 47.5*	SDS47.5	3x380	7.5	100	**5614**	
SDS 67.5*	SDS67.5	3x380	7.5	150	**5596**	
SDS 411*	SDS411	3x380	11	100	**7314**	
SDS 611*	SDS611	3x380	11	150	**7523**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SP

Самовсасывающие незасоряемые насосы для отвода загрязненных сточных вод



Технические данные:

Расход: до 750 м³/ч;

Напор: до 38 м;

Мощность: до 90 кВт;

Температура рабочей среды: 0 °C ~ +40 °C;

Материалы насосов: корпус - серый чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь, высокопрочный чугун;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



1) Электродвигатель: тип установки B3
2) Насосы со звёздочкой* - прямой привод; остальные насосы - соединение с электродвигателем через ременную

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-2(1150)	4	1.1	SP-2MSHRC(1150)	5269	SP-2MQHRC(1150)	4859
SP-2(1450)*	4	1.5	SP-2MSHRC(1450)*	5373	SP-2MQHRC(1450)*	4963
SP-2(1750)	2	3	SP-2MSHRC(1750)	5687	SP-2MQHRC(1750)	5277
SP-2(2050)	2	4	SP-2MSHRC(2050)	5837	SP-2MQHRC(2050)	5426
SP-2(2350)	2	7.5	SP-2MSHRC(2350)	6255	SP-2MQHRC(2350)	5845
SP-2(2650)	2	7.5	SP-2MSHRC(2650)	6259	SP-2MQHRC(2650)	5849
SP-2(2900)*	2	9.2	SP-2MSHRC(2900)*	6467	SP-2MQHRC(2900)*	6057
SP-3(650)	4	0.75	SP-3MSHRC(650)	6093	SP-3MQHRC(650)	5642
SP-3(750)*	8	1.5	SP-3MSHRC(750)*	6557	SP-3MQHRC(750)*	6105
SP-3(850)	4	1.5	SP-3MSHRC(850)	6206	SP-3MQHRC(850)	5755
SP-3(950)*	6	1.5	SP-3MSHRC(950)*	6392	SP-3MQHRC(950)*	5941
SP-3(1050)	4	3	SP-3MSHRC(1050)	6482	SP-3MQHRC(1050)	6031
SP-3(1150)	4	4	SP-3MSHRC(1150)	6645	SP-3MQHRC(1150)	6194

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-3(1250)	4	4	SP-3MSHRC(1250)	6667	SP-3MQHRC(1250)	6217
SP-3(1350)	4	5.5	SP-3MSHRC(1350)	7087	SP-3MQHRC(1350)	6637
SP-3(1450)	4	5.5	SP-3MSHRC(1450)	6889	SP-3MQHRC(1450)	6439
SP-3(1550)	2	7.5	SP-3MSHRC(1550)	7113	SP-3MQHRC(1550)	6662
SP-3(1650)	2	11	SP-3MSHRC(1650)	7692	SP-3MQHRC(1650)	7240
SP-3(1750)	2	11	SP-3MSHRC(1750)	7702	SP-3MQHRC(1750)	7252
SP-3(1850)	2	15	SP-3MSHRC(1850)	8086	SP-3MQHRC(1850)	7635
SP-3(1950)	2	15	SP-3MSHRC(1950)	8029	SP-3MQHRC(1950)	7578
SP-3(2050)	2	18.5	SP-3MSHRC(2050)	8328	SP-3MQHRC(2050)	7876
SP-3(2150)	2	18.5	SP-3MSHRC(2150)	8434	SP-3MQHRC(2150)	7983
SP-4(650)	4	1.5	SP-4MSHRC(650)	6727	SP-4MQHRC(650)	6235
SP-4(750)*	8	1.5	SP-4MSHRC(750)*	7164	SP-4MQHRC(750)*	6672
SP-4(850)	4	2.2	SP-4MSHRC(850)	6866	SP-4MQHRC(850)	6374
SP-4(950)*	6	3	SP-4MSHRC(950)*	7470	SP-4MQHRC(950)*	6977
SP-4(1050)	4	5.5	SP-4MSHRC(1050)	7465	SP-4MQHRC(1050)	6973
SP-4(1150)	4	5.5	SP-4MSHRC(1150)	7511	SP-4MQHRC(1150)	7019
SP-4(1250)	4	7.5	SP-4MSHRC(1250)	7733	SP-4MQHRC(1250)	7241
SP-4(1350)	4	11	SP-4MSHRC(1350)	8374	SP-4MQHRC(1350)	7883
SP-4(1450)*	4	11	SP-4MSHRC(1450)*	8140	SP-4MQHRC(1450)*	7648
SP-4(1550)	2	15	SP-4MSHRC(1550)	8748	SP-4MQHRC(1550)	8256
SP-4(1650)	2	18.5	SP-4MSHRC(1650)	8903	SP-4MQHRC(1650)	8411
SP-4(1750)	2	22	SP-4MSHRC(1750)	9524	SP-4MQHRC(1750)	9032
SP-4(1850)	2	30	SP-4MSHRC(1850)	11537	SP-4MQHRC(1850)	11045
SP-4(1950)	2	30	SP-4MSHRC(1950)	12038	SP-4MQHRC(1950)	11545
SP-6(650)	4	3	SP-6MSHRC(650)	7887	SP-6MQHRC(650)	7354
SP-6(750)*	8	4	SP-6MSHRC(750)*	9440	SP-6MQHRC(750)*	8908
SP-6(850)	4	7.5	SP-6MSHRC(850)	9078	SP-6MQHRC(850)	8544
SP-6(950)*	6	7.5	SP-6MSHRC(950)*	9498	SP-6MQHRC(950)*	8965
SP-6(1050)	4	11	SP-6MSHRC(1050)	9543	SP-6MQHRC(1050)	9010
SP-6(1150)	4	15	SP-6MSHRC(1150)	9999	SP-6MQHRC(1150)	9465
SP-6(1250)	4	22	SP-6MSHRC(1250)	11910	SP-6MQHRC(1250)	11377
SP-6(1350)	4	30	SP-6MSHRC(1350)	13697	SP-6MQHRC(1350)	13164
SP-6(1450)*	4	30	SP-6MSHRC(1450)*	11821	SP-6MQHRC(1450)*	11288
SP-6(1550)	4	37	SP-6MSHRC(1550)	14293	SP-6MQHRC(1550)	13760
SP-8(650)	6	7.5	SP-8MSHRC(650)	19528	SP-8MQHRC(650)	18790
SP-8(750)*	8	11	SP-8MSHRC(750)*	19787	SP-8MQHRC(750)*	19050
SP-8(850)	6	15	SP-8MSHRC(850)	21168	SP-8MQHRC(850)	20431
SP-8(950)*	6	22	SP-8MSHRC(950)*	21106	SP-8MQHRC(950)*	20370
SP-8(1050)	4	30	SP-8MSHRC(1050)	23661	SP-8MQHRC(1050)	22924
SP-8(1150)	4	37	SP-8MSHRC(1150)	24627	SP-8MQHRC(1150)	23889
SP-8(1250)	4	55	SP-8MSHRC(1250)	27370	SP-8MQHRC(1250)	26631
SP-8(1350)	4	75	SP-8MSHRC(1350)	29768	SP-8MQHRC(1350)	29031
SP-8(1450)*	4	75	SP-8MSHRC(1450)*	25904	SP-8MQHRC(1450)*	25166
SP-10(650)	6	11	SP-10MSHRC(650)	22402	SP-10MQHRC(650)	21541

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-10(750)*	8	15	SP-10MSHRC(750)*	23266	SP-10MQHRC(750)*	22403
SP-10(850)	6	22	SP-10MSHRC(850)	25635	SP-10MQHRC(850)	24772
SP-10(950)*	6	30	SP-10MSHRC(950)*	25130	SP-10MQHRC(950)*	24267
SP-10(1050)	4	45	SP-10MSHRC(1050)	28337	SP-10MQHRC(1050)	27473
SP-10(1150)	4	55	SP-10MSHRC(1150)	30071	SP-10MQHRC(1150)	29207
SP-10(1250)	4	75	SP-10MSHRC(1250)	32481	SP-10MQHRC(1250)	31617
SP-10(1350)	4	90	SP-10MSHRC(1350)	33367	SP-10MQHRC(1350)	32503
SP-10(1450)*	4	90	SP-10MSHRC(1450)*	29616	SP-10MQHRC(1450)*	28753
Насосная часть						
SP-2	-	-	SP-2MSHRC	3816	SP-2MQHRC	3417
SP-3	-	-	SP-3MSHRC	4425	SP-3MQHRC	3985
SP-4	-	-	SP-4MSHRC	4820	SP-4MQHRC	4341
SP-6	-	-	SP-6MSHRC	5856	SP-6MQHRC	5337
SP-8	-	-	SP-8MSHRC	-	SP-8MQHRC	12797
SP-10	-	-	SP-10MSHRC	15907	SP-10MQHRC	15069

WQ


Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод




Технические данные:

Расход: до 2800 м³/ч;
Напор: до 60 м;
Мощность: до 75 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °С;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание:
1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
4. Для насосов с 2-х полюсным электродвигателем мощностью до 15 кВт включительно - возможно высокотемпературное исполнение. Цена по запросу.
Для насосов с 2-хполюсным электродвигателем мощностью свыше 15 кВт и для всех насосов с 4-х полюсным электродвигателем -только стандартное исполнение (не высокотемпературное).
5. Насосы WQ (2х-полюсные от 11 кВт, 4х-полюсные от 5,5 кВт, 6 и 8-полюсные от 22 кВт), WQH (высокотемпературные 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с АТМ (АС) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ12-10-0.75AC(I)	40WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-40	738	v	40WQ12-10-0.75AC(I)	551	0.75
40WQ8-15-1.1AC(I)	40WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-40	812		40WQ8-15-1.1AC(I)	625	1.1
40WQ15-8-1.1AC(I)	40WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-40	812		40WQ15-8-1.1AC(I)	625	1.1
40WQ15-13-1.1AC(I)	40WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-40	812		40WQ15-13-1.1AC(I)	625	1.1
40WQ12-18-1.5AC(I)	40WQ12-18-1.5AC(I)+TOS-40	925		40WQ12-18-1.5AC(I)	738	1.5
50WQ10-7-0.55AC(I)	50WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-50	794	v	50WQ10-7-0.55AC(I)	563	0.55
50WQ12-10-0.75AC(I)	50WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-50	842	v	50WQ12-10-0.75AC(I)	611	0.75
50WQ8-15-1.1AC(I)	50WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-50	856		50WQ8-15-1.1AC(I)	625	1.1
50WQ10-13-1.1AC(I)	50WQ10-13-1.1AC(I)+TOS-50	856		50WQ10-13-1.1AC(I)	625	1.1
50WQ15-8-1.1AC(I)	50WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-50	856		50WQ15-8-1.1AC(I)	625	1.1
50WQ15-13-1.1AC(I)	50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-50	856	v	50WQ15-13-1.1AC(I)	625	1.1
50WQ10-15-1.5AC(I)	50WQ10-15-1.5AC(I)+TOS-50	969		50WQ10-15-1.5AC(I)	738	1.5
50WQ10-18-1.5AC(I)	50WQ10-18-1.5AC(I)+TOS-50	969		50WQ10-18-1.5AC(I)	738	1.5
50WQ12-12-1.5AC(I)	50WQ12-12-1.5AC(I)+TOS-50	969		50WQ12-12-1.5AC(I)	738	1.5
50WQ15-10-1.5AC(I)	50WQ15-10-1.5AC(I)+TOS-50	969		50WQ15-10-1.5AC(I)	738	1.5
50WQ15-15-1.5AC(I)	50WQ15-15-1.5AC(I)+TOS-50	969	v	50WQ15-15-1.5AC(I)	738	1.5
50WQ9-22-2.2AC(I)	50WQ9-22-2.2AC(I)+TOS-50	1089		50WQ9-22-2.2AC(I)	858	2.2
50WQ15-18-2.2AC(I)	50WQ15-18-2.2AC(I)+TOS-50	1089		50WQ15-18-2.2AC(I)	858	2.2
50WQ15-20-2.2AC(I)	50WQ15-20-2.2AC(I)+TOS-50	1089	v	50WQ15-20-2.2AC(I)	858	2.2
50WQ20-15-2.2AC(I)	50WQ20-15-2.2AC(I)+TOS-50	1089	v	50WQ20-15-2.2AC(I)	858	2.2
50WQ25-10-2.2AC(I)	50WQ25-10-2.2AC(I)+TOS-50	1089		50WQ25-10-2.2AC(I)	858	2.2
50WQ15-25-3AC(I)	50WQ15-25-3AC(I)+TOS-50	1175	v	50WQ15-25-3AC(I)	944	3
50WQ15-27-3AC(I)	50WQ15-27-3AC(I)+TOS-50	1175		50WQ15-27-3AC(I)	944	3
50WQ25-20-3AC(I)	50WQ25-20-3AC(I)+TOS-50	1175	v	50WQ25-20-3AC(I)	944	3
50WQ15-32-4AC(I)	50WQ15-32-4AC(I)+TOS-50	1542	v	50WQ15-32-4AC(I)	1311	4
50WQ15-40-5.5AC(I)	50WQ15-40-5.5AC(I)+TOS-50	1753	v	50WQ15-40-5.5AC(I)	1522	5.5
50WQ20-30-5.5AC(I)	50WQ20-30-5.5AC(I)+TOS-50	1753	v	50WQ20-30-5.5AC(I)	1522	5.5
50WQ25-25-5.5AC(I)	50WQ25-25-5.5AC(I)+TOS-50	1753		50WQ25-25-5.5AC(I)	1522	5.5
50WQ20-40-7.5AC(I)	50WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-50	2332		50WQ20-40-7.5AC(I)	2101	7.5
50WQ25-35-7.5AC(I)	50WQ25-35-7.5AC(I)+TOS-50	2332	v	50WQ25-35-7.5AC(I)	2101	7.5
50WQ30-17-3AC(I)	50WQ30-17-3AC(I)+TOS-50	1133		50WQ30-17-3AC(I)	902	3
65WQ15-10-1.1AC(I)	65WQ15-10-1.1AC(I)+TOS-65	955		65WQ15-10-1.1AC(I)	670	1.1
65WQ25-10-1.5AC(I)	65WQ25-10-1.5AC(I)+TOS-65	1037	v	65WQ25-10-1.5AC(I)	752	1.5
65WQ25-14-2.2AC(I)	65WQ25-14-2.2AC(I)+TOS-65	1143	v	65WQ25-14-2.2AC(I)	858	2.2
65WQ35-7-2.2AC(I)	65WQ35-7-2.2AC(I)+TOS-65	1143		65WQ35-7-2.2AC(I)	858	2.2
65WQ25-15-3AC(I)	65WQ25-15-3AC(I)+TOS-65	1229		65WQ25-15-3AC(I)	944	3
65WQ25-18-3AC(I)	65WQ25-18-3AC(I)+TOS-65	1229	v	65WQ25-18-3AC(I)	944	3
65WQ37-13-3AC(I)	65WQ37-13-3AC(I)+TOS-65	1229	v	65WQ37-13-3AC(I)	944	3
65WQ40-10-3AC(I)	65WQ40-10-3AC(I)+TOS-65	1229		65WQ40-10-3AC(I)	944	3
65WQ40-30-7.5AC(I)	65WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-65	2198		65WQ40-30-7.5AC(I)	1913	7.5
65WQ40-19-4AC(I)	65WQ40-19-4AC(I)+TOS-65	1539		65WQ40-19-4AC(I)	1254	4
65WQ20-25-4AC(I)	65WQ20-25-4AC(I)+TOS-65	1596		65WQ20-25-4AC(I)	1311	4
65WQ20-27-4AC(I)	65WQ20-27-4AC(I)+TOS-65	1596	v	65WQ20-27-4AC(I)	1311	4
65WQ20-31-4AC(I)	65WQ20-31-4AC(I)+TOS-65	1539		65WQ20-31-4AC(I)	1254	4
65WQ20-40-7.5AC(I)	65WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-65	2198		65WQ20-40-7.5AC(I)	1913	7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ25-31-5.5AC(I)	65WQ25-31-5.5AC(I)+TOS-65	**1807**		65WQ25-31-5.5AC(I)	**1522**	5.5
65WQ30-25-5.5AC(I)	65WQ30-25-5.5AC(I)+TOS-65	**1807**	v	65WQ30-25-5.5AC(I)	**1522**	5.5
65WQ20-60-11AC(I)	65WQ20-60-11AC(I)+TOS-65	**3879**		65WQ20-60-11AC(I)	**3594**	11
65WQ40-50-11AC(I)	65WQ40-50-11AC(I)+TOS-65	**3879**		65WQ40-50-11AC(I)	**3594**	11
65WQ30-60-15AC(I)	65WQ30-60-15AC(I)+TOS-65	**4380**		65WQ30-60-15AC(I)	**4095**	15
65WQ50-55-15AC(I)	65WQ50-55-15AC(I)+TOS-65	**4380**		65WQ50-55-15AC(I)	**4095**	15
80WQ40-8-2.2AC(I)	80WQ40-8-2.2AC(I)+TOS-80	**1223**		80WQ40-8-2.2AC(I)	**879**	2.2
80WQ40-10-2.2AC(I)	80WQ40-10-2.2AC(I)+TOS-80	**1223**		80WQ40-10-2.2AC(I)	**879**	2.2
80WQ45-9-2.2AC(I)	80WQ45-9-2.2AC(I)+TOS-80	**1223**	v	80WQ45-9-2.2AC(I)	**879**	2.2
80WQ35-13-3AC(I)	80WQ35-13-3AC(I)+TOS-80	**1298**		80WQ35-13-3AC(I)	**954**	3
80WQ40-15-4AC(I)	80WQ40-15-4AC(I)+TOS-80	**1683**		80WQ40-15-4AC(I)	**1339**	4
80WQ40-22-5.5AC(I)	80WQ40-22-5.5AC(I)+TOS-80	**1923**		80WQ40-22-5.5AC(I)	**1579**	5.5
80WQ40-30-7.5AC(I)	80WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-80	**2578**	v	80WQ40-30-7.5AC(I)	**2234**	7.5
80WQ50-25-7.5AC(I)	80WQ50-25-7.5AC(I)+TOS-80	**2578**	v	80WQ50-25-7.5AC(I)	**2234**	7.5
80WQ48-38-11AC(I)	80WQ48-38-11AC(I)+TOS-80	**3649**	v	80WQ48-38-11AC(I)	**3305**	11
100WQ50-7-2.2AC(I)	100WQ50-7-2.2AC(I)+TOS-100	**1370**		100WQ50-7-2.2AC(I)	**879**	2.2
100WQ60-9-3AC(I)	100WQ60-9-3AC(I)+TOS-100	**1473**	v	100WQ60-9-3AC(I)	**982**	3
100WQ50-12-4AC(I)	100WQ50-12-4AC(I)+TOS-100	**1830**		100WQ50-12-4AC(I)	**1339**	4
100WQ65-15-5.5AC(I)	100WQ65-15-5.5AC(I)+TOS-100	**2115**		100WQ65-15-5.5AC(I)	**1624**	5.5
100WQ65-18-5.5AC(I)	100WQ65-18-5.5AC(I)+TOS-100	**2115**	v	100WQ65-18-5.5AC(I)	**1624**	5.5
100WQ70-14-5.5AC(I)	100WQ70-14-5.5AC(I)+TOS-100	**2115**		100WQ70-14-5.5AC(I)	**1624**	5.5
100WQ45-22-7.5AC(I)	100WQ45-22-7.5AC(I)+TOS-100	**2746**		100WQ45-22-7.5AC(I)	**2255**	7.5
100WQ65-20-7.5AC(I)	100WQ65-20-7.5AC(I)+TOS-100	**2746**		100WQ65-20-7.5AC(I)	**2255**	7.5
100WQ80-15-7.5AC(I)	100WQ80-15-7.5AC(I)+TOS-100	**2746**		100WQ80-15-7.5AC(I)	**2255**	7.5
100WQ100-6-4AC(I)	100WQ100-6-4AC(I)+TOS-100	**1837**		100WQ100-6-4AC(I)	**1346**	4
100WQ100-8-5.5AC(I)	100WQ100-8-5.5AC(I)+TOS-100	**2767**		100WQ100-8-5.5AC(I)	**2276**	5.5
100WQ100-15-7.5AC(I)	100WQ100-15-7.5AC(I)+TOS-100	**2746**	v	100WQ100-15-7.5AC(I)	**2255**	7.5
100WQ80-25-11AC(I)	100WQ80-25-11AC(I)+TOS-100	**4513**	v	100WQ80-25-11AC(I)	**4022**	11
100WQ100-30-15AC(I)	100WQ100-30-15AC(I)+TOS-100	**4925**	v	100WQ100-30-15AC(I)	**4434**	15
150WQ100-7-5.5AC(I)	150WQ100-7-5.5AC(I)+TOS-150	**2781**		150WQ100-7-5.5AC(I)	**1849**	5.5
150WQ100-10-5.5AC(I)	150WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-150	**2781**	v	150WQ100-10-5.5AC(I)	**1849**	5.5
150WQ100-17-7.5AC(I)	150WQ100-17-7.5AC(I)+TOS-150	**3228**		150WQ100-17-7.5AC(I)	**2296**	7.5
150WQ150-10-7.5AC(I)	150WQ150-10-7.5AC(I)+TOS-150	**3228**		150WQ150-10-7.5AC(I)	**2296**	7.5
150WQ120-20-11AC(I)	150WQ120-20-11AC(I)+TOS-150	**4649**		150WQ120-20-11AC(I)	**3717**	11
150WQ120-25-15AC(I)	150WQ120-25-15AC(I)+TOS-150	**5482**		150WQ120-25-15AC(I)	**4550**	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2AC(I)	80WQ36-10-2.2AC(I)+TOS-80	**1915**		80WQ36-10-2.2AC(I)	**1571**	2.2
80WQ36-16-4AC(I)	80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80	**2187**		80WQ36-16-4AC(I)	**1843**	4
80WQ60-11-4AC(I)	80WQ60-11-4AC(I)+TOS-80	**2187**		80WQ60-11-4AC(I)	**1843**	4
100WQ60-17-5.5AC(I)	100WQ60-17-5.5AC(I)+TOS-100	**2780**		100WQ60-17-5.5AC(I)	**2289**	5.5
100WQ60-20-7.5AC(I)	100WQ60-20-7.5AC(I)+TOS-100	**3012**		100WQ60-20-7.5AC(I)	**2521**	7.5
100WQ80-35-18.5AC(I)	100WQ80-35-18.5AC(I)+TOS-100F	**6083**		100WQ80-35-18.5AC(I)	**5480**	18.5
100WQ100-35-22AC(I)	100WQ100-35-22AC(I)+TOS-100F	**6666**		100WQ100-35-22AC(I)	**6063**	22
100WQ100-39-22AC(I)	100WQ100-39-22AC(I)+TOS-100F	**6666**	v	100WQ100-39-22AC(I)	**6063**	22
150WQ200-5-5.5AC(I)	150WQ200-5-5.5AC(I)+TOS-150	**3379**		150WQ200-5-5.5AC(I)	**2447**	5.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ240-7-7.5AC(I)	150WQ240-7-7.5AC(I)+TOS-150	3630		150WQ240-7-7.5AC(I)	2698	7.5
150WQ150-16-11AC(I)	150WQ150-16-11AC(I)+TOS-150	5014	v	150WQ150-16-11AC(I)	4082	11
150WQ150-20-15AC(I)	150WQ150-20-15AC(I)+TOS-150	5482		150WQ150-20-15AC(I)	4550	15
150WQ150-24-18.5AC(I)	150WQ150-24-18.5AC(I)+TOS-150	6537		150WQ150-24-18.5AC(I)	5605	18.5
150WQ180-20-18.5AC(I)	150WQ180-20-18.5AC(I)+TOS-150	6537		150WQ180-20-18.5AC(I)	5605	18.5
150WQ250-14-18.5AC(I)	150WQ250-14-18.5AC(I)+TOS-150	6537		150WQ250-14-18.5AC(I)	5605	18.5
150WQ250-15-18.5AC(I)	150WQ250-15-18.5AC(I)+TOS-150	6537		150WQ250-15-18.5AC(I)	5605	18.5
150WQ200-16-18.5AC(I)	150WQ200-16-18.5AC(I)+TOS-150	6537		150WQ200-16-18.5AC(I)	5605	18.5
150WQ150-27-22AC(I)	150WQ150-27-22AC(I)+TOS-150	7108		150WQ150-27-22AC(I)	6176	22
150WQ180-25-22AC(I)	150WQ180-25-22AC(I)+TOS-150	7108		150WQ180-25-22AC(I)	6176	22
150WQ200-22-22AC(I)	150WQ200-22-22AC(I)+TOS-150	7108		150WQ200-22-22AC(I)	6176	22
150WQ270-16-22AC(I)	150WQ270-16-22AC(I)+TOS-150	7108		150WQ270-16-22AC(I)	6176	22
150WQ200-28-30AC(I)	150WQ200-28-30AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-28-30AC(I)	по запросу	30
150WQ200-35-37AC(I)	150WQ200-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-35-37AC(I)	по запросу	37
150WQ150-35-37AC(I)	150WQ150-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ150-35-37AC(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55AC(I)	150WQ200-45-55AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-45-55AC(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55AC(I)	150WQ270-40-55AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ270-40-55AC(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11AC(I)	200WQ270-10-11AC(I)+TO-200	6240	v	200WQ270-10-11AC(I)	4382	11
200WQ270-14-15AC(I)	200WQ270-14-15AC(I)+TO-200	6667		200WQ270-14-15AC(I)	4809	15
200WQ250-15-18.5AC(I)	200WQ250-15-18.5AC(I)+TO-200	7655		200WQ250-15-18.5AC(I)	5797	18.5
200WQ300-12-18.5AC(I)	200WQ300-12-18.5AC(I)+TO-200	7655		200WQ300-12-18.5AC(I)	5797	18.5
200WQ270-16-22AC(I)	200WQ270-16-22AC(I)+TO-200	8230		200WQ270-16-22AC(I)	6372	22
200WQ300-15-22AC(I)	200WQ300-15-22AC(I)+TO-200	8230		200WQ300-15-22AC(I)	6372	22
200WQ400-10-22AC(I)	200WQ400-10-22AC(I)+TO-200	8230		200WQ400-10-22AC(I)	6372	22
200WQ360-17-30AC(I)	200WQ360-17-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ360-17-30AC(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30AC(I)	200WQ400-15-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
200WQ250-22-30AC(I)	200WQ250-22-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-22-30AC(I)	по запросу	30
200WQ270-28-37AC(I)	200WQ270-28-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ270-28-37AC(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37AC(I)	200WQ300-26-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ300-26-37AC(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37AC(I)	200WQ350-25-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-25-37AC(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45AC(I)	200WQ400-25-45AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-25-45AC(I)	по запросу	45
200WQ400-22-37AC(I)	200WQ400-22-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-22-37AC(I)	по запросу	37
200WQ250-40-55AC(I)	200WQ250-40-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-40-55AC(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55AC(I)	200WQ400-30-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-30-55AC(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75AC(I)	200WQ350-40-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-40-75AC(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75AC(I)	200WQ500-30-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ500-30-75AC(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30AC(I)	250WQ400-15-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30AC(I)	250WQ600-9-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-9-30AC(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30AC(I)	250WQ360-20-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-20-30AC(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37AC(I)	250WQ420-22-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ420-22-37AC(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37AC(I)	250WQ600-12-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-12-37AC(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45AC(I)	250WQ360-28-45AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-28-45AC(I)	по запросу	45
250WQ600-28-75AC(I)	250WQ600-28-75AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-28-75AC(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37AC(I)	300WQ800-8-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-8-37AC(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37AC(I)	300WQ500-15-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ500-15-37AC(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45AC(I)	300WQ600-18-45AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ600-18-45AC(I)	по запросу	45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
300WQ800-12-45AC(I)	300WQ800-12-45AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-12-45AC(I)	**по запросу**	45
300WQ600-20-55AC(I)	300WQ600-20-55AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ600-20-55AC(I)	**по запросу**	55
300WQ800-20-75AC(I)	300WQ800-20-75AC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-20-75AC(I)	**по запросу**	75
350WQ900-26-90AC(I)	350WQ900-26-90AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-26-90AC(I)	**по запросу**	90
350WQ900-29-110AC(I)	350WQ900-29-110AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ900-29-110AC(I)	**по запросу**	110
350WQ1200-29-132AC(I)	350WQ1200-29-132AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ1200-29-132AC(I)	**по запросу**	132
350WQ1200-33-150AC(I)	350WQ1200-33-150AC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ1200-33-150AC(I)	**по запросу**	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PAC(I)	250WQ600-10-22-6PAC(I)+TO-250	**17465**		250WQ600-10-22-6PAC(I)	**14995**	22
300WQ700-8-22-6PAC(I)	300WQ700-8-22-6PAC(I)+TO-300	**19311**		300WQ700-8-22-6PAC(I)	**15488**	22
300WQ800-9-30-6PAC(I)	300WQ800-9-30-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-9-30-6PAC(I)	**по запросу**	30
300WQ800-11-37-6PAC(I)	300WQ800-11-37-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ800-11-37-6PAC(I)	**по запросу**	37
300WQ900-13-45-6PAC(I)	300WQ900-13-45-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ900-13-45-6PAC(I)	**по запросу**	45
300WQ900-16-55-6PAC(I)	300WQ900-16-55-6PAC(I)+TO-300	**по запросу**		300WQ900-16-55-6PAC(I)	**по запросу**	55
350WQ960-7-30-6PAC(I)	350WQ960-7-30-6PAC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ960-7-30-6PAC(I)	**по запросу**	30
350WQ1100-8-37-6PAC(I)	350WQ1100-8-37-6PAC(I)+TO-350	**по запросу**		350WQ1100-8-37-6PAC(I)	**по запросу**	37
400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)	400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)+TO-400	**по запросу**		400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)	**по запросу**	45
400WQ1600-9-55-6PAC(I)	400WQ1600-9-55-6PAC(I)+TO-400	**по запросу**		400WQ1600-9-55-6PAC(I)	**по запросу**	55
400WQ1200-16-75-6PAC(I)	400WQ1200-16-75-6PAC(I)+TO-400	**по запросу**		400WQ1200-16-75-6PAC(I)	**по запросу**	75
400WQ1100-21-90-6PAC(I)	400WQ1100-21-90-6PAC(I)+TO-400	**по запросу**		400WQ1100-21-90-6PAC(I)	**по запросу**	90
400WQ1100-24-110-6PAC(I)	400WQ1100-24-110-6PAC(I)+TO-400	**по запросу**		400WQ1100-24-110-6PAC(I)	**по запросу**	110
400WQ1600-22-132-6PAC(I)	400WQ1600-22-132-6PAC(I)+TO-400	**по запросу**		400WQ1600-22-132-6PAC(I)	**по запросу**	132
400WQ1600-26-150-6PAC(I)	400WQ1600-26-150-6PAC(I)+TO-400	**по запросу**		400WQ1600-26-150-6PAC(I)	**по запросу**	150
500WQ1600-15-90-6PAC(I)	500WQ1600-15-90-6PAC(I)+TO-500	**по запросу**		500WQ1600-15-90-6PAC(I)	**по запросу**	90
500WQ1600-18-110-6PAC(I)	500WQ1600-18-110-6PAC(I)+TO-500	**по запросу**		500WQ1600-18-110-6PAC(I)	**по запросу**	110
500WQ2000-9-75-6PAC(I)	500WQ2000-9-75-6PAC(I)+TO-500	**по запросу**		500WQ2000-9-75-6PAC(I)	**по запросу**	75
500WQ2000-18-132-6PAC(I)	500WQ2000-18-132-6PAC(I)+TO-500	**по запросу**		500WQ2000-18-132-6PAC(I)	**по запросу**	132
500WQ2000-20-150-6PAC(I)	500WQ2000-20-150-6PAC(I)+TO-500	**по запросу**		500WQ2000-20-150-6PAC(I)	**по запросу**	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PAC(I)	350WQ960-5.5-22-8PAC(I)+TO-350	**24479**		350WQ960-5.5-22-8PAC(I)	**17181**	22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ12-10-0.75EF(I)	40WQ12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	**636**		40WQ12-10-0.75EF(I)	**551**	0.75
40WQ8-15-1.1EF(I)	40WQ8-15-1.1EF(I)+ELB40WQ	**710**		40WQ8-15-1.1EF(I)	**625**	1.1
40WQ15-8-1.1EF(I)	40WQ15-8-1.1EF(I)+ELB40WQ	**710**		40WQ15-8-1.1EF(I)	**625**	1.1
40WQ15-13-1.1EF(I)	40WQ15-13-1.1EF(I)+ELB40WQ	**710**		40WQ15-13-1.1EF(I)	**625**	1.1
40WQ12-18-1.5EF(I)	40WQ12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	**823**		40WQ12-18-1.5EF(I)	**738**	1.5
50WQ10-7-0.55EF(I)	50WQ10-7-0.55EF(I)+ELB50WQ	**652**		50WQ10-7-0.55EF(I)	**563**	0.55
50WQ12-10-0.75EF(I)	50WQ12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	**700**		50WQ12-10-0.75EF(I)	**611**	0.75
50WQ8-15-1.1EF(I)	50WQ8-15-1.1EF(I)+ELB50WQ	**714**		50WQ8-15-1.1EF(I)	**625**	1.1
50WQ10-13-1.1EF(I)	50WQ10-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	**714**		50WQ10-13-1.1EF(I)	**625**	1.1
50WQ15-8-1.1EF(I)	50WQ15-8-1.1EF(I)+ELB50WQ	**714**		50WQ15-8-1.1EF(I)	**625**	1.1
50WQ15-13-1.1EF(I)	50WQ15-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	**714**		50WQ15-13-1.1EF(I)	**625**	1.1
50WQ10-15-1.5EF(I)	50WQ10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**827**		50WQ10-15-1.5EF(I)	**738**	1.5
50WQ10-18-1.5EF(I)	50WQ10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	**827**		50WQ10-18-1.5EF(I)	**738**	1.5
50WQ12-12-1.5EF(I)	50WQ12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	**827**		50WQ12-12-1.5EF(I)	**738**	1.5
50WQ15-10-1.5EF(I)	50WQ15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	**827**		50WQ15-10-1.5EF(I)	**738**	1.5
50WQ15-15-1.5EF(I)	50WQ15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**827**		50WQ15-15-1.5EF(I)	**738**	1.5
50WQ9-22-2.2EF(I)	50WQ9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ9-22-2.2EF(I)	**858**	2.2
50WQ15-18-2.2EF(I)	50WQ15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ15-18-2.2EF(I)	**858**	2.2
50WQ15-20-2.2EF(I)	50WQ15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ15-20-2.2EF(I)	**858**	2.2
50WQ20-15-2.2EF(I)	50WQ20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ20-15-2.2EF(I)	**858**	2.2
50WQ25-10-2.2EF(I)	50WQ25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	**947**		50WQ25-10-2.2EF(I)	**858**	2.2
50WQ15-25-3EF(I)	50WQ15-25-3EF(I)+ELB50WQ	**1033**		50WQ15-25-3EF(I)	**944**	3
50WQ15-27-3EF(I)	50WQ15-27-3EF(I)+ELB50WQ	**1033**		50WQ15-27-3EF(I)	**944**	3
50WQ25-20-3EF(I)	50WQ25-20-3EF(I)+ELB50WQ	**1033**		50WQ25-20-3EF(I)	**944**	3
50WQ30-17-3EF(I)	50WQ30-17-3EF(I)+ELB50WQ	**991**		50WQ30-17-3EF(I)	**902**	3
50WQ15-32-4EF(I)	50WQ15-32-4EF(I)+ELB50WQ	**1400**		50WQ15-32-4EF(I)	**1311**	4
50WQ15-40-5.5EF(I)	50WQ15-40-5.5EF(I)+ELB50WQ	**1611**		50WQ15-40-5.5EF(I)	**1522**	5.5
50WQ20-30-5.5EF(I)	50WQ20-30-5.5EF(I)+ELB50WQ	**1611**		50WQ20-30-5.5EF(I)	**1522**	5.5
50WQ25-25-5.5EF(I)	50WQ25-25-5.5EF(I)+ELB50WQ	**1611**		50WQ25-25-5.5EF(I)	**1522**	5.5
50WQ20-40-7.5EF(I)	50WQ20-40-7.5EF(I)+ELB50WQ	**2190**		50WQ20-40-7.5EF(I)	**2101**	7.5
50WQ25-35-7.5EF(I)	50WQ25-35-7.5EF(I)+ELB50WQ	**2190**		50WQ25-35-7.5EF(I)	**2101**	7.5
65WQ15-10-1.1EF(I)	65WQ15-10-1.1EF(I)+ELB65WQ	**798**		65WQ15-10-1.1EF(I)	**670**	1.1
65WQ25-10-1.5EF(I)	65WQ25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	**880**		65WQ25-10-1.5EF(I)	**752**	1.5
65WQ25-14-2.2EF(I)	65WQ25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	**986**		65WQ25-14-2.2EF(I)	**858**	2.2

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ35-7-2.2EF(I)	65WQ35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	986		65WQ35-7-2.2EF(I)	858	2.2
65WQ25-15-3EF(I)	65WQ25-15-3EF(I)+ELB65WQ	1072		65WQ25-15-3EF(I)	944	3
65WQ25-18-3EF(I)	65WQ25-18-3EF(I)+ELB65WQ	1072		65WQ25-18-3EF(I)	944	3
65WQ37-13-3EF(I)	65WQ37-13-3EF(I)+ELB65WQ	1072		65WQ37-13-3EF(I)	944	3
65WQ40-10-3EF(I)	65WQ40-10-3EF(I)+ELB65WQ	1072		65WQ40-10-3EF(I)	944	3
65WQ20-25-4EF(I)	65WQ20-25-4EF(I)+ELB65WQ	1439		65WQ20-25-4EF(I)	1311	4
65WQ20-27-4EF(I)	65WQ20-27-4EF(I)+ELB65WQ	1439		65WQ20-27-4EF(I)	1311	4
65WQ20-31-4EF(I)	65WQ20-31-4EF(I)+ELB65WQ	1382		65WQ20-31-4EF(I)	1254	4
65WQ40-19-4EF(I)	65WQ40-19-4EF(I)+ELB65WQ	1382		65WQ40-19-4EF(I)	1254	4
65WQ25-31-5.5EF(I)	65WQ25-31-5.5EF(I)+ELB65WQ	1650		65WQ25-31-5.5EF(I)	1522	5.5
65WQ30-25-5.5EF(I)	65WQ30-25-5.5EF(I)+ELB65WQ	1650		65WQ30-25-5.5EF(I)	1522	5.5
65WQ20-40-7.5EF(I)	65WQ20-40-7.5EF(I)+ELB65WQ	2041		65WQ20-40-7.5EF(I)	1913	7.5
65WQ40-30-7.5EF(I)	65WQ40-30-7.5EF(I)+ELB65WQ	2041		65WQ40-30-7.5EF(I)	1913	7.5
65WQ20-60-11EF(I)	65WQ20-60-11EF(I)+ELB65WQ	3722		65WQ20-60-11EF(I)	3594	11
65WQ40-50-11EF(I)	65WQ40-50-11EF(I)+ELB65WQ	3722		65WQ40-50-11EF(I)	3594	11
65WQ30-60-15EF(I)	65WQ30-60-15EF(I)+ELB65WQ	4223		65WQ30-60-15EF(I)	4095	15
65WQ50-55-15EF(I)	65WQ50-55-15EF(I)+ELB65WQ	4223		65WQ50-55-15EF(I)	4095	15
80WQ40-8-2.2EF(I)	80WQ40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	1048		80WQ40-8-2.2EF(I)	879	2.2
80WQ40-10-2.2EF(I)	80WQ40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1048		80WQ40-10-2.2EF(I)	879	2.2
80WQ45-9-2.2EF(I)	80WQ45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1048		80WQ45-9-2.2EF(I)	879	2.2
80WQ35-13-3EF(I)	80WQ35-13-3EF(I)+ELB80WQ	1123		80WQ35-13-3EF(I)	954	3
80WQ40-15-4EF(I)	80WQ40-15-4EF(I)+ELB80WQ	1508		80WQ40-15-4EF(I)	1339	4
80WQ40-22-5.5EF(I)	80WQ40-22-5.5EF(I)+ELB80WQ	1748		80WQ40-22-5.5EF(I)	1579	5.5
80WQ40-30-7.5EF(I)	80WQ40-30-7.5EF(I)+ELB80WQ	2403		80WQ40-30-7.5EF(I)	2234	7.5
80WQ50-25-7.5EF(I)	80WQ50-25-7.5EF(I)+ELB80WQ	2403		80WQ50-25-7.5EF(I)	2234	7.5
80WQ48-38-11EF(I)	80WQ48-38-11EF(I)+ELB80WQ	3474		80WQ48-38-11EF(I)	3305	11
100WQ50-7-2.2EF(I)	100WQ50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1097		100WQ50-7-2.2EF(I)	879	2.2
100WQ60-9-3EF(I)	100WQ60-9-3EF(I)+ELB100WQ	1200		100WQ60-9-3EF(I)	982	3
100WQ50-12-4EF(I)	100WQ50-12-4EF(I)+ELB100WQ	1557		100WQ50-12-4EF(I)	1339	4
100WQ65-15-5.5EF(I)	100WQ65-15-5.5EF(I)+ELB100WQ	1842		100WQ65-15-5.5EF(I)	1624	5.5
100WQ65-18-5.5EF(I)	100WQ65-18-5.5EF(I)+ELB100WQ	1842		100WQ65-18-5.5EF(I)	1624	5.5
100WQ70-14-5.5EF(I)	100WQ70-14-5.5EF(I)+ELB100WQ	1842		100WQ70-14-5.5EF(I)	1624	5.5
100WQ45-22-7.5EF(I)	100WQ45-22-7.5EF(I)+ELB100WQ	2473		100WQ45-22-7.5EF(I)	2255	7.5
100WQ65-20-7.5EF(I)	100WQ65-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2473		100WQ65-20-7.5EF(I)	2255	7.5
100WQ80-15-7.5EF(I)	100WQ80-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2473		100WQ80-15-7.5EF(I)	2255	7.5
100WQ100-15-7.5EF(I)	100WQ100-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2473		100WQ100-15-7.5EF(I)	2255	7.5
100WQ80-25-11EF(I)	100WQ80-25-11EF(I)+ELB100WQ	4240		100WQ80-25-11EF(I)	4022	11
100WQ100-30-15EF(I)	100WQ100-30-15EF(I)+ELB100WQ	4652		100WQ100-30-15EF(I)	4434	15
100WQ100-6-4EF(I)	100WQ100-6-4EF(I)+ELB100WQ	1564		100WQ100-6-4EF(I)	1346	4
100WQ100-8-5.5EF(I)	100WQ100-8-5.5EF(I)+ELB100WQ	2494		100WQ100-8-5.5EF(I)	2276	5.5
150WQ100-7-5.5EF(I)	150WQ100-7-5.5EF(I)+ELB150WQ	2256		150WQ100-7-5.5EF(I)	1849	5.5
150WQ100-10-5.5EF(I)	150WQ100-10-5.5EF(I)+ELB150WQ	2256		150WQ100-10-5.5EF(I)	1849	5.5
150WQ100-17-7.5EF(I)	150WQ100-17-7.5EF(I)+ELB150WQ	2703		150WQ100-17-7.5EF(I)	2296	7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
150WQ150-10-7.5EF(I)	150WQ150-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	**2703**		150WQ150-10-7.5EF(I)	**2296**	7.5
150WQ120-20-11EF(I)	150WQ120-20-11EF(I)+ELB150WQ	**4124**		150WQ120-20-11EF(I)	**3717**	11
150WQ120-25-15EF(I)	150WQ120-25-15EF(I)+ELB150WQ	**4957**		150WQ120-25-15EF(I)	**4550**	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2EF(I)	80WQ36-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1740**		80WQ36-10-2.2EF(I)	**1571**	2.2
80WQ36-16-4EF(I)	80WQ36-16-4EF(I)+ELB80WQ	**2012**		80WQ36-16-4EF(I)	**1843**	4
80WQ60-11-4EF(I)	80WQ60-11-4EF(I)+ELB80WQ	**2012**		80WQ60-11-4EF(I)	**1843**	4
100WQ60-17-5.5EF(I)	100WQ60-17-5.5EF(I)+ELB100WQ	**2507**		100WQ60-17-5.5EF(I)	**2289**	5.5
100WQ60-20-7.5EF(I)	100WQ60-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	**2739**		100WQ60-20-7.5EF(I)	**2521**	7.5
100WQ80-35-18.5EF(I)	100WQ80-35-18.5EF(I)+ELB100WQ	**5698**		100WQ80-35-18.5EF(I)	**5480**	18.5
100WQ100-35-22EF(I)	100WQ100-35-22EF(I)+ELB100WQ	**6281**		100WQ100-35-22EF(I)	**6063**	22
100WQ100-39-22EF(I)	100WQ100-39-22EF(I)+ELB100WQ	**6281**		100WQ100-39-22EF(I)	**6063**	22
150WQ200-5-5.5EF(I)	150WQ200-5-5.5EF(I)+ELB150WQ	**2854**		150WQ200-5-5.5EF(I)	**2447**	5.5
150WQ240-7-7.5EF(I)	150WQ240-7-7.5EF(I)+ELB150WQ	**3105**		150WQ240-7-7.5EF(I)	**2698**	7.5
150WQ150-16-11EF(I)	150WQ150-16-11EF(I)+ELB150WQ	**4489**		150WQ150-16-11EF(I)	**4082**	11
150WQ150-20-15EF(I)	150WQ150-20-15EF(I)+ELB150WQ	**4957**		150WQ150-20-15EF(I)	**4550**	15
150WQ150-24-18.5EF(I)	150WQ150-24-18.5EF(I)+ELB150WQ	**6012**		150WQ150-24-18.5EF(I)	**5605**	18.5
150WQ180-20-18.5EF(I)	150WQ180-20-18.5EF(I)+ELB150WQ	**6012**		150WQ180-20-18.5EF(I)	**5605**	18.5
150WQ250-14-18.5EF(I)	150WQ250-14-18.5EF(I)+ELB150WQ	**6012**		150WQ250-14-18.5EF(I)	**5605**	18.5
150WQ250-15-18.5EF(I)	150WQ250-15-18.5EF(I)+ELB150WQ	**6012**		150WQ250-15-18.5EF(I)	**5605**	18.5
150WQ200-16-18.5EF(I)	150WQ200-16-18.5EF(I)+ELB150WQ	**6012**		150WQ200-16-18.5EF(I)	**5605**	18.5
150WQ150-27-22EF(I)	150WQ150-27-22EF(I)+ELB150WQ	**6583**		150WQ150-27-22EF(I)	**6176**	22
150WQ180-25-22EF(I)	150WQ180-25-22EF(I)+ELB150WQ	**6583**		150WQ180-25-22EF(I)	**6176**	22
150WQ200-22-22EF(I)	150WQ200-22-22EF(I)+ELB150WQ	**6583**		150WQ200-22-22EF(I)	**6176**	22
150WQ270-16-22EF(I)	150WQ270-16-22EF(I)+ELB150WQ	**6583**		150WQ270-16-22EF(I)	**6176**	22
150WQ200-28-30EF(I)	150WQ200-28-30EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ200-28-30EF(I)	**по запросу**	30
150WQ200-35-37EF(I)	150WQ200-35-37EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ200-35-37EF(I)	**по запросу**	37
150WQ150-35-37EF(I)	150WQ150-35-37EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ150-35-37EF(I)	**по запросу**	37
150WQ200-45-55EF(I)	150WQ200-45-55EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ200-45-55EF(I)	**по запросу**	55
150WQ270-40-55EF(I)	150WQ270-40-55EF(I)+ELB150WQ	**по запросу**		150WQ270-40-55EF(I)	**по запросу**	55
200WQ270-10-11EF(I)	200WQ270-10-11EF(I)+ELB200WQ	**5558**		200WQ270-10-11EF(I)	**4382**	11
200WQ270-14-15EF(I)	200WQ270-14-15EF(I)+ELB200WQ	**5985**		200WQ270-14-15EF(I)	**4809**	15
200WQ250-15-18.5EF(I)	200WQ250-15-18.5EF(I)+ELB200WQ	**6973**		200WQ250-15-18.5EF(I)	**5797**	18.5
200WQ300-12-18.5EF(I)	200WQ300-12-18.5EF(I)+ELB200WQ	**6973**		200WQ300-12-18.5EF(I)	**5797**	18.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
200WQ270-16-22EF(I)	200WQ270-16-22EF(I)+ELB200WQ	7548		200WQ270-16-22EF(I)	6372	22
200WQ300-15-22EF(I)	200WQ300-15-22EF(I)+ELB200WQ	7548		200WQ300-15-22EF(I)	6372	22
200WQ400-10-22EF(I)	200WQ400-10-22EF(I)+ELB200WQ	7548		200WQ400-10-22EF(I)	6372	22
200WQ360-17-30EF(I)	200WQ360-17-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ360-17-30EF(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30EF(I)	200WQ400-15-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
200WQ250-22-30EF(I)	200WQ250-22-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-22-30EF(I)	по запросу	30
200WQ270-28-37EF(I)	200WQ270-28-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ270-28-37EF(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37EF(I)	200WQ300-26-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ300-26-37EF(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37EF(I)	200WQ350-25-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-25-37EF(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45EF(I)	200WQ400-25-45EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-25-45EF(I)	по запросу	45
200WQ400-22-37EF(I)	200WQ400-22-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-22-37EF(I)	по запросу	37
200WQ250-40-55EF(I)	200WQ250-40-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-40-55EF(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55EF(I)	200WQ400-30-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-30-55EF(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75EF(I)	200WQ350-40-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-40-75EF(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75EF(I)	200WQ500-30-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ500-30-75EF(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30EF(I)	250WQ400-15-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30EF(I)	250WQ600-9-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-9-30EF(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30EF(I)	250WQ360-20-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-20-30EF(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37EF(I)	250WQ420-22-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ420-22-37EF(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37EF(I)	250WQ600-12-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-12-37EF(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45EF(I)	250WQ360-28-45EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-28-45EF(I)	по запросу	45
250WQ600-28-75EF(I)	250WQ600-28-75EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-28-75EF(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37EF(I)	300WQ800-8-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-8-37EF(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37EF(I)	300WQ500-15-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ500-15-37EF(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45EF(I)	300WQ600-18-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-18-45EF(I)	по запросу	45
300WQ800-12-45EF(I)	300WQ800-12-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-12-45EF(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55EF(I)	300WQ600-20-55EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-20-55EF(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75EF(I)	300WQ800-20-75EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-20-75EF(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90EF(I)	350WQ900-26-90EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110EF(I)	350WQ900-29-110EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132EF(I)	350WQ1200-29-132EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150EF(I)	350WQ1200-33-150EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150EF(I)	по запросу	150

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PEF(I)	250WQ600-10-22-6PEF(I)+ELB250WQ	**16241**		250WQ600-10-22-6PEF(I)	**14995**	22
300WQ700-8-22-6PEF(I)	300WQ700-8-22-6PEF(I)+ELB300WQ	**17087**		300WQ700-8-22-6PEF(I)	**15488**	22
300WQ800-9-30-6PEF(I)	300WQ800-9-30-6PEF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ800-9-30-6PEF(I)	**по запросу**	30
300WQ800-11-37-6PEF(I)	300WQ800-11-37-6PEF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ800-11-37-6PEF(I)	**по запросу**	37
300WQ900-13-45-6PEF(I)	300WQ900-13-45-6PEF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ900-13-45-6PEF(I)	**по запросу**	45
300WQ900-16-55-6PEF(I)	300WQ900-16-55-6PEF(I)+ELB300WQ	**по запросу**		300WQ900-16-55-6PEF(I)	**по запросу**	55
350WQ960-7-30-6PEF(I)	350WQ960-7-30-6PEF(I)+ELB350WQ	**по запросу**		350WQ960-7-30-6PEF(I)	**по запросу**	30
350WQ1100-8-37-6PEF(I)	350WQ1100-8-37-6PEF(I)+ELB350WQ	**по запросу**		350WQ1100-8-37-6PEF(I)	**по запросу**	37
400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)	400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)+ELB400WQ	**по запросу**		400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)	**по запросу**	45
400WQ1600-9-55-6PEF(I)	400WQ1600-9-55-6PEF(I)+ELB400WQ	**по запросу**		400WQ1600-9-55-6PEF(I)	**по запросу**	55
400WQ1200-16-75-6PEF(I)	400WQ1200-16-75-6PEF(I)+ELB400WQ	**по запросу**		400WQ1200-16-75-6PEF(I)	**по запросу**	75
400WQ1100-21-90-6PEF(I)	400WQ1100-21-90-6PEF(I)+ELB400WQ	**по запросу**		400WQ1100-21-90-6PEF(I)	**по запросу**	90
400WQ1100-24-110-6PEF(I)	400WQ1100-24-110-6PEF(I)+ELB400WQ	**по запросу**		400WQ1100-24-110-6PEF(I)	**по запросу**	110
400WQ1600-22-132-6PEF(I)	400WQ1600-22-132-6PEF(I)+ELB400WQ	**по запросу**		400WQ1600-22-132-6PEF(I)	**по запросу**	132
400WQ1600-26-150-6PEF(I)	400WQ1600-26-150-6PEF(I)+ELB400WQ	**по запросу**		400WQ1600-26-150-6PEF(I)	**по запросу**	150
500WQ1600-15-90-6PEF(I)	500WQ1600-15-90-6PEF(I)+ELB500WQ	**по запросу**		500WQ1600-15-90-6PEF(I)	**по запросу**	90
500WQ1600-18-110-6PEF(I)	500WQ1600-18-110-6PEF(I)+ELB500WQ	**по запросу**		500WQ1600-18-110-6PEF(I)	**по запросу**	110
500WQ2000-9-75-6PEF(I)	500WQ2000-9-75-6PEF(I)+ELB500WQ	**по запросу**		500WQ2000-9-75-6PEF(I)	**по запросу**	75
500WQ2000-18-132-6PEF(I)	500WQ2000-18-132-6PEF(I)+ELB500WQ	**по запросу**		500WQ2000-18-132-6PEF(I)	**по запросу**	132
500WQ2000-20-150-6PEF(I)	500WQ2000-20-150-6PEF(I)+ELB500WQ	**по запросу**		500WQ2000-20-150-6PEF(I)	**по запросу**	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PEF(I)	350WQ960-5.5-22-8PEF(I)+ELB350WQ	**21490**		350WQ960-5.5-22-8PEF(I)	**17181**	22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ость (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ12-10-0.75ES(I)	40WQ12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	**601**		40WQ12-10-0.75ES(I)	**551**	0.75
40WQ8-15-1.1ES(I)	40WQ8-15-1.1ES(I)+HS40WQ	**675**		40WQ8-15-1.1ES(I)	**625**	1.1
40WQ15-8-1.1ES(I)	40WQ15-8-1.1ES(I)+HS40WQ	**675**		40WQ15-8-1.1ES(I)	**625**	1.1
40WQ15-13-1.1ES(I)	40WQ15-13-1.1ES(I)+HS40WQ	**675**		40WQ15-13-1.1ES(I)	**625**	1.1
40WQ12-18-1.5ES(I)	40WQ12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	**788**		40WQ12-18-1.5ES(I)	**738**	1.5
50WQ10-7-0.55ES(I)	50WQ10-7-0.55ES(I)+HS50WQ	**634**		50WQ10-7-0.55ES(I)	**563**	0.55
50WQ12-10-0.75ES(I)	50WQ12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	**682**		50WQ12-10-0.75ES(I)	**611**	0.75
50WQ8-15-1.1ES(I)	50WQ8-15-1.1ES(I)+HS50WQ	**696**		50WQ8-15-1.1ES(I)	**625**	1.1
50WQ10-13-1.1ES(I)	50WQ10-13-1.1ES(I)+HS50WQ	**696**		50WQ10-13-1.1ES(I)	**625**	1.1
50WQ15-8-1.1ES(I)	50WQ15-8-1.1ES(I)+HS50WQ	**696**		50WQ15-8-1.1ES(I)	**625**	1.1
50WQ15-13-1.1ES(I)	50WQ15-13-1.1ES(I)+HS50WQ	**696**		50WQ15-13-1.1ES(I)	**625**	1.1
50WQ10-15-1.5ES(I)	50WQ10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**809**		50WQ10-15-1.5ES(I)	**738**	1.5
50WQ10-18-1.5ES(I)	50WQ10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	**809**		50WQ10-18-1.5ES(I)	**738**	1.5
50WQ12-12-1.5ES(I)	50WQ12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	**809**		50WQ12-12-1.5ES(I)	**738**	1.5
50WQ15-10-1.5ES(I)	50WQ15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	**809**		50WQ15-10-1.5ES(I)	**738**	1.5
50WQ15-15-1.5ES(I)	50WQ15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**809**		50WQ15-15-1.5ES(I)	**738**	1.5
50WQ9-22-2.2ES(I)	50WQ9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	**929**		50WQ9-22-2.2ES(I)	**858**	2.2
50WQ15-18-2.2ES(I)	50WQ15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	**929**		50WQ15-18-2.2ES(I)	**858**	2.2
50WQ15-20-2.2ES(I)	50WQ15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	**929**		50WQ15-20-2.2ES(I)	**858**	2.2
50WQ20-15-2.2ES(I)	50WQ20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	**929**		50WQ20-15-2.2ES(I)	**858**	2.2
50WQ25-10-2.2ES(I)	50WQ25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	**929**		50WQ25-10-2.2ES(I)	**858**	2.2
50WQ15-25-3ES(I)	50WQ15-25-3ES(I)+HS50WQ	**1015**		50WQ15-25-3ES(I)	**944**	3
50WQ15-27-3ES(I)	50WQ15-27-3ES(I)+HS50WQ	**1015**		50WQ15-27-3ES(I)	**944**	3
50WQ25-20-3ES(I)	50WQ25-20-3ES(I)+HS50WQ	**1015**		50WQ25-20-3ES(I)	**944**	3
50WQ30-17-3ES(I)	50WQ30-17-3ES(I)+HS50WQ	**973**		50WQ30-17-3ES(I)	**902**	3
50WQ15-32-4ES(I)	50WQ15-32-4ES(I)+HS50WQ	**1382**		50WQ15-32-4ES(I)	**1311**	4
50WQ15-40-5.5ES(I)	50WQ15-40-5.5ES(I)+HS50WQ	**1593**		50WQ15-40-5.5ES(I)	**1522**	5.5
50WQ20-30-5.5ES(I)	50WQ20-30-5.5ES(I)+HS50WQ	**1593**		50WQ20-30-5.5ES(I)	**1522**	5.5
50WQ25-25-5.5ES(I)	50WQ25-25-5.5ES(I)+HS50WQ	**1593**		50WQ25-25-5.5ES(I)	**1522**	5.5
50WQ20-40-7.5ES(I)	50WQ20-40-7.5ES(I)+HS50WQ	**2172**		50WQ20-40-7.5ES(I)	**2101**	7.5
50WQ25-35-7.5ES(I)	50WQ25-35-7.5ES(I)+HS50WQ	**2172**		50WQ25-35-7.5ES(I)	**2101**	7.5
65WQ15-10-1.1ES(I)	65WQ15-10-1.1ES(I)+HS65WQ	**745**		65WQ15-10-1.1ES(I)	**670**	1.1

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ25-10-1.5ES(I)	65WQ25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	**827**		65WQ25-10-1.5ES(I)	**752**	1.5
65WQ25-14-2.2ES(I)	65WQ25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	**933**		65WQ25-14-2.2ES(I)	**858**	2.2
65WQ35-7-2.2ES(I)	65WQ35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	**933**		65WQ35-7-2.2ES(I)	**858**	2.2
65WQ25-15-3ES(I)	65WQ25-15-3ES(I)+HS65WQ	**1019**		65WQ25-15-3ES(I)	**944**	3
65WQ25-18-3ES(I)	65WQ25-18-3ES(I)+HS65WQ	**1019**		65WQ25-18-3ES(I)	**944**	3
65WQ37-13-3ES(I)	65WQ37-13-3ES(I)+HS65WQ	**1019**		65WQ37-13-3ES(I)	**944**	3
65WQ40-10-3ES(I)	65WQ40-10-3ES(I)+HS65WQ	**1019**		65WQ40-10-3ES(I)	**944**	3
65WQ20-25-4ES(I)	65WQ20-25-4ES(I)+HS65WQ	**1386**		65WQ20-25-4ES(I)	**1311**	4
65WQ20-27-4ES(I)	65WQ20-27-4ES(I)+HS65WQ	**1386**		65WQ20-27-4ES(I)	**1311**	4
65WQ20-31-4ES(I)	65WQ20-31-4ES(I)+HS65WQ	**1329**		65WQ20-31-4ES(I)	**1254**	4
65WQ40-19-4ES(I)	65WQ40-19-4ES(I)+HS65WQ	**1329**		65WQ40-19-4ES(I)	**1254**	4
65WQ25-31-5.5ES(I)	65WQ25-31-5.5ES(I)+HS65WQ	**1597**		65WQ25-31-5.5ES(I)	**1522**	5.5
65WQ30-25-5.5ES(I)	65WQ30-25-5.5ES(I)+HS65WQ	**1597**		65WQ30-25-5.5ES(I)	**1522**	5.5
65WQ20-40-7.5ES(I)	65WQ20-40-7.5ES(I)+HS65WQ	**1988**		65WQ20-40-7.5ES(I)	**1913**	7.5
65WQ40-30-7.5ES(I)	65WQ40-30-7.5ES(I)+HS65WQ	**1988**		65WQ40-30-7.5ES(I)	**1913**	7.5
65WQ20-60-11ES(I)	65WQ20-60-11ES(I)+HS65WQ	**3669**		65WQ20-60-11ES(I)	**3594**	11
65WQ40-50-11ES(I)	65WQ40-50-11ES(I)+HS65WQ	**3669**		65WQ40-50-11ES(I)	**3594**	11
65WQ30-60-15ES(I)	65WQ30-60-15ES(I)+HS65WQ	**4170**		65WQ30-60-15ES(I)	**4095**	15
65WQ50-55-15ES(I)	65WQ50-55-15ES(I)+HS65WQ	**4170**		65WQ50-55-15ES(I)	**4095**	15
80WQ40-8-2.2ES(I)	80WQ40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	**997**		80WQ40-8-2.2ES(I)	**879**	2.2
80WQ40-10-2.2ES(I)	80WQ40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	**997**		80WQ40-10-2.2ES(I)	**879**	2.2
80WQ45-9-2.2ES(I)	80WQ45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	**997**		80WQ45-9-2.2ES(I)	**879**	2.2
80WQ35-13-3ES(I)	80WQ35-13-3ES(I)+HS80WQ	**1072**		80WQ35-13-3ES(I)	**954**	3
80WQ40-15-4ES(I)	80WQ40-15-4ES(I)+HS80WQ	**1457**		80WQ40-15-4ES(I)	**1339**	4
80WQ40-22-5.5ES(I)	80WQ40-22-5.5ES(I)+HS80WQ	**1697**		80WQ40-22-5.5ES(I)	**1579**	5.5
80WQ40-30-7.5ES(I)	80WQ40-30-7.5ES(I)+HS80WQ	**2352**		80WQ40-30-7.5ES(I)	**2234**	7.5
80WQ50-25-7.5ES(I)	80WQ50-25-7.5ES(I)+HS80WQ	**2352**		80WQ50-25-7.5ES(I)	**2234**	7.5
80WQ48-38-11ES(I)	80WQ48-38-11ES(I)+HS80WQ	**3423**		80WQ48-38-11ES(I)	**3305**	11
100WQ50-7-2.2ES(I)	100WQ50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	**1012**		100WQ50-7-2.2ES(I)	**879**	2.2
100WQ60-9-3ES(I)	100WQ60-9-3ES(I)+HS100WQ	**1115**		100WQ60-9-3ES(I)	**982**	3
100WQ50-12-4ES(I)	100WQ50-12-4ES(I)+HS100WQ	**1472**		100WQ50-12-4ES(I)	**1339**	4
100WQ100-6-4ES(I)	100WQ100-6-4ES(I)+HS100WQ	**1479**		100WQ100-6-4ES(I)	**1346**	4
100WQ65-15-5.5ES(I)	100WQ65-15-5.5ES(I)+HS100WQ	**1757**		100WQ65-15-5.5ES(I)	**1624**	5.5
100WQ65-18-5.5ES(I)	100WQ65-18-5.5ES(I)+HS100WQ	**1757**		100WQ65-18-5.5ES(I)	**1624**	5.5
100WQ70-14-5.5ES(I)	100WQ70-14-5.5ES(I)+HS100WQ	**1757**		100WQ70-14-5.5ES(I)	**1624**	5.5
100WQ100-8-5.5ES(I)	100WQ100-8-5.5ES(I)+HS100WQ	**2409**		100WQ100-8-5.5ES(I)	**2276**	5.5
100WQ45-22-7.5ES(I)	100WQ45-22-7.5ES(I)+HS100WQ	**2388**		100WQ45-22-7.5ES(I)	**2255**	7.5
100WQ65-20-7.5ES(I)	100WQ65-20-7.5ES(I)+HS100WQ	**2388**		100WQ65-20-7.5ES(I)	**2255**	7.5
100WQ80-15-7.5ES(I)	100WQ80-15-7.5ES(I)+HS100WQ	**2388**		100WQ80-15-7.5ES(I)	**2255**	7.5
100WQ100-15-7.5ES(I)	100WQ100-15-7.5ES(I)+HS100WQ	**2388**		100WQ100-15-7.5ES(I)	**2255**	7.5
100WQ80-25-11ES(I)	100WQ80-25-11ES(I)+HS100WQ	**4155**		100WQ80-25-11ES(I)	**4022**	11
100WQ100-30-15ES(I)	100WQ100-30-15ES(I)+HS100WQ	**4567**		100WQ100-30-15ES(I)	**4434**	15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
150WQ100-7-5.5ES(I)	150WQ100-7-5.5ES(I)+HS150WQ	**2188**		150WQ100-7-5.5ES(I)	**1849**	5.5
150WQ100-10-5.5ES(I)	150WQ100-10-5.5ES(I)+HS150WQ	**2188**		150WQ100-10-5.5ES(I)	**1849**	5.5
150WQ100-17-7.5ES(I)	150WQ100-17-7.5ES(I)+HS150WQ	**2635**		150WQ100-17-7.5ES(I)	**2296**	7.5
150WQ150-10-7.5ES(I)	150WQ150-10-7.5ES(I)+HS150WQ	**2635**		150WQ150-10-7.5ES(I)	**2296**	7.5
150WQ120-20-11ES(I)	150WQ120-20-11ES(I)+HS150WQ	**4056**		150WQ120-20-11ES(I)	**3717**	11
150WQ120-25-15ES(I)	150WQ120-25-15ES(I)+HS150WQ	**4889**		150WQ120-25-15ES(I)	**4550**	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2ES(I)	80WQ36-10-2.2ES(I)+HS80WQ	**1689**		80WQ36-10-2.2ES(I)	**1571**	2.2
80WQ36-16-4ES(I)	80WQ36-16-4ES(I)+HS80WQ	**1961**		80WQ36-16-4ES(I)	**1843**	4
80WQ60-11-4ES(I)	80WQ60-11-4ES(I)+HS80WQ	**1961**		80WQ60-11-4ES(I)	**1843**	4
100WQ60-17-5.5ES(I)	100WQ60-17-5.5ES(I)+HS100WQ	**2422**		100WQ60-17-5.5ES(I)	**2289**	5.5
100WQ60-20-7.5ES(I)	100WQ60-20-7.5ES(I)+HS100WQ	**2654**		100WQ60-20-7.5ES(I)	**2521**	7.5
100WQ80-35-18.5ES(I)	100WQ80-35-18.5ES(I)+HS100WQ	**5613**		100WQ80-35-18.5ES(I)	**5480**	18.5
100WQ100-35-22ES(I)	100WQ100-35-22ES(I)+HS100WQ	**6196**		100WQ100-35-22ES(I)	**6063**	22
100WQ100-39-22ES(I)	100WQ100-39-22ES(I)+HS100WQ	**6196**		100WQ100-39-22ES(I)	**6063**	22
150WQ200-5-5.5ES(I)	150WQ200-5-5.5ES(I)+HS150WQ	**2786**		150WQ200-5-5.5ES(I)	**2447**	5.5
150WQ240-7-7.5ES(I)	150WQ240-7-7.5ES(I)+HS150WQ	**3037**		150WQ240-7-7.5ES(I)	**2698**	7.5
150WQ150-16-11ES(I)	150WQ150-16-11ES(I)+HS150WQ	**4421**		150WQ150-16-11ES(I)	**4082**	11
150WQ150-20-15ES(I)	150WQ150-20-15ES(I)+HS150WQ	**4889**		150WQ150-20-15ES(I)	**4550**	15
150WQ150-24-18.5ES(I)	150WQ150-24-18.5ES(I)+HS150WQ	**5944**		150WQ150-24-18.5ES(I)	**5605**	18.5
150WQ180-20-18.5ES(I)	150WQ180-20-18.5ES(I)+HS150WQ	**5944**		150WQ180-20-18.5ES(I)	**5605**	18.5
150WQ250-14-18.5ES(I)	150WQ250-14-18.5ES(I)+HS150WQ	**5944**		150WQ250-14-18.5ES(I)	**5605**	18.5
150WQ250-15-18.5ES(I)	150WQ250-15-18.5ES(I)+HS150WQ	**5944**		150WQ250-15-18.5ES(I)	**5605**	18.5
150WQ200-16-18.5ES(I)	150WQ200-16-18.5ES(I)+HS150WQ	**5944**		150WQ200-16-18.5ES(I)	**5605**	18.5
150WQ150-27-22ES(I)	150WQ150-27-22ES(I)+HS150WQ	**6515**		150WQ150-27-22ES(I)	**6176**	22
150WQ180-25-22ES(I)	150WQ180-25-22ES(I)+HS150WQ	**6515**		150WQ180-25-22ES(I)	**6176**	22
150WQ200-22-22ES(I)	150WQ200-22-22ES(I)+HS150WQ	**6515**		150WQ200-22-22ES(I)	**6176**	22
150WQ270-16-22ES(I)	150WQ270-16-22ES(I)+HS150WQ	**6515**		150WQ270-16-22ES(I)	**6176**	22
150WQ200-28-30ES(I)	150WQ200-28-30ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ200-28-30ES(I)	**по запросу**	30
150WQ200-35-37ES(I)	150WQ200-35-37ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ200-35-37ES(I)	**по запросу**	37
150WQ150-35-37ES(I)	150WQ150-35-37ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ150-35-37ES(I)	**по запросу**	37
150WQ200-45-55ES(I)	150WQ200-45-55ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ200-45-55ES(I)	**по запросу**	55
150WQ270-40-55ES(I)	150WQ270-40-55ES(I)+HS150WQ	**по запросу**		150WQ270-40-55ES(I)	**по запросу**	55
200WQ270-10-11ES(I)	200WQ270-10-11ES(I)+HS200WQ	**5040**		200WQ270-10-11ES(I)	**4382**	11
200WQ270-14-15ES(I)	200WQ270-14-15ES(I)+HS200WQ	**5467**		200WQ270-14-15ES(I)	**4809**	15
200WQ250-15-18.5ES(I)	200WQ250-15-18.5ES(I)+HS200WQ	**6455**		200WQ250-15-18.5ES(I)	**5797**	18.5
200WQ300-12-18.5ES(I)	200WQ300-12-18.5ES(I)+HS200WQ	**6455**		200WQ300-12-18.5ES(I)	**5797**	18.5
200WQ270-16-22ES(I)	200WQ270-16-22ES(I)+HS200WQ	**7030**		200WQ270-16-22ES(I)	**6372**	22
200WQ300-15-22ES(I)	200WQ300-15-22ES(I)+HS200WQ	**7030**		200WQ300-15-22ES(I)	**6372**	22
200WQ400-10-22ES(I)	200WQ400-10-22ES(I)+HS200WQ	**7030**		200WQ400-10-22ES(I)	**6372**	22
200WQ360-17-30ES(I)	200WQ360-17-30ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ360-17-30ES(I)	**по запросу**	30
200WQ400-15-30ES(I)	200WQ400-15-30ES(I)+HS200WQ	**по запросу**		200WQ400-15-30ES(I)	**по запросу**	30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
200WQ250-22-30ES(I)	200WQ250-22-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-22-30ES(I)	по запросу	30
200WQ270-28-37ES(I)	200WQ270-28-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ270-28-37ES(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37ES(I)	200WQ300-26-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ300-26-37ES(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37ES(I)	200WQ350-25-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-25-37ES(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45ES(I)	200WQ400-25-45ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-25-45ES(I)	по запросу	45
200WQ400-22-37ES(I)	200WQ400-22-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-22-37ES(I)	по запросу	37
200WQ250-40-55ES(I)	200WQ250-40-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-40-55ES(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55ES(I)	200WQ400-30-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-30-55ES(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75ES(I)	200WQ350-40-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-40-75ES(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75ES(I)	200WQ500-30-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ500-30-75ES(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30ES(I)	250WQ400-15-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ400-15-30ES(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30ES(I)	250WQ600-9-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-9-30ES(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30ES(I)	250WQ360-20-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-20-30ES(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37ES(I)	250WQ420-22-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ420-22-37ES(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37ES(I)	250WQ600-12-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-12-37ES(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45ES(I)	250WQ360-28-45ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-28-45ES(I)	по запросу	45
250WQ600-28-75ES(I)	250WQ600-28-75ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-28-75ES(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37ES(I)	300WQ800-8-37ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-8-37ES(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37ES(I)	300WQ500-15-37ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ500-15-37ES(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45ES(I)	300WQ600-18-45ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ600-18-45ES(I)	по запросу	45
300WQ800-12-45ES(I)	300WQ800-12-45ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-12-45ES(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55ES(I)	300WQ600-20-55ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ600-20-55ES(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75ES(I)	300WQ800-20-75ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-20-75ES(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90ES(I)	350WQ900-26-90ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ900-26-90ES(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110ES(I)	350WQ900-29-110ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ900-29-110ES(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132ES(I)	350WQ1200-29-132ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132ES(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150ES(I)	350WQ1200-33-150ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150ES(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PES(I)	250WQ600-10-22-6PES(I)+HS250WQ	**15868**		250WQ600-10-22-6PES(I)	**14995**	22
300WQ700-8-22-6PES(I)	300WQ700-8-22-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ700-8-22-6PES(I)	по запросу	22
300WQ800-9-30-6PES(I)	300WQ800-9-30-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-9-30-6PES(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6PES(I)	300WQ800-11-37-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-11-37-6PES(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6PES(I)	300WQ900-13-45-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ900-13-45-6PES(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6PES(I)	300WQ900-16-55-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ900-16-55-6PES(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6PES(I)	350WQ960-7-30-6PES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ960-7-30-6PES(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6PES(I)	350WQ1100-8-37-6PES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ1100-8-37-6PES(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6PES(I)	400WQ1600-6.5-45-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6PES(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6PES(I)	400WQ1600-9-55-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1600-9-55-6PES(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6PES(I)	400WQ1200-16-75-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1200-16-75-6PES(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6PES(I)	400WQ1100-21-90-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6PES(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PES(I)	400WQ1100-24-110-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6PES(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PES(I)	400WQ1600-22-132-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1600-22-132-6PES(I)	по запросу	132

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
6 полюсов (1000 об/мин)						
400WQ1600-26-150-6PES(I)	400WQ1600-26-150-6PES(I)+HS400WQ	**по запросу**		400WQ1600-26-150-6PES(I)	**по запросу**	150
500WQ1600-15-90-6PES(I)	500WQ1600-15-90-6PES(I)+HS500WQ	**по запросу**		500WQ1600-15-90-6PES(I)	**по запросу**	90
500WQ1600-18-110-6PES(I)	500WQ1600-18-110-6PES(I)+HS500WQ	**по запросу**		500WQ1600-18-110-6PES(I)	**по запросу**	110
500WQ2000-9-75-6PES(I)	500WQ2000-9-75-6PES(I)+HS500WQ	**по запросу**		500WQ2000-9-75-6PES(I)	**по запросу**	75
500WQ2000-18-132-6PES(I)	500WQ2000-18-132-6PES(I)+HS500WQ	**по запросу**		500WQ2000-18-132-6PES(I)	**по запросу**	132
500WQ2000-20-150-6PES(I)	500WQ2000-20-150-6PES(I)+HS500WQ	**по запросу**		500WQ2000-20-150-6PES(I)	**по запросу**	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PES(I)	350WQ960-5.5-22-8PES(I)+HS350WQ	**по запросу**		350WQ960-5.5-22-8PES(I)	**по запросу**	22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


WQ-JY


Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с перемешивающим механизмом




Технические данные:

Расход: до 450 м³/ч;
Напор: до 60 м;
Мощность: до 22 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °С;
Максимальное рабочее давление: до 6 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул



Исполнение с коленом под фланец



Исполнение с коленом под гибкий

*Примечание:
1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
4. Высокотемпературное исполнение насосов может быть только двухполюсного исполнения и до 15 кВт включительно

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQ12-10-0.75JYAC(I)	50WQ12-10-0.75JYAC(I)+TOS-50	**853**	50WQ12-10-0.75JYAC(I)	**622**	0.75
50WQ7-15-1.1JYAC(I)	50WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-50	**911**	50WQ7-15-1.1JYAC(I)	**680**	1.1
50WQ15-15-1.5JYAC(I)	50WQ15-15-1.5JYAC(I)+TOS-50	**1022**	50WQ15-15-1.5JYAC(I)	**791**	1.5
50WQ15-18-2.2JYAC(I)	50WQ15-18-2.2JYAC(I)+TOS-50	**1159**	50WQ15-18-2.2JYAC(I)	**928**	2.2
50WQ15-25-3JYAC(I)	50WQ15-25-3JYAC(I)+TOS-50	**1234**	50WQ15-25-3JYAC(I)	**1003**	3
50WQ15-32-4JYAC(I)	50WQ15-32-4JYAC(I)+TOS-50	**1637**	50WQ15-32-4JYAC(I)	**1406**	4
50WQ15-38-5.5JYAC(I)	50WQ15-38-5.5JYAC(I)+TOS-50	**1828**	50WQ15-38-5.5JYAC(I)	**1597**	5.5
65WQ15-10-1.1JYAC(I)	65WQ15-10-1.1JYAC(I)+TOS-65	**1011**	65WQ15-10-1.1JYAC(I)	**726**	1.1
65WQ25-9-1.5JYAC(I)	65WQ25-9-1.5JYAC(I)+TOS-65	**1098**	65WQ25-9-1.5JYAC(I)	**813**	1.5
65WQ25-13-2.2JYAC(I)	65WQ25-13-2.2JYAC(I)+TOS-65	**1213**	65WQ25-13-2.2JYAC(I)	**928**	2.2
65WQ35-9-2.2JYAC(I)	65WQ35-9-2.2JYAC(I)+TOS-65	**1213**	65WQ35-9-2.2JYAC(I)	**928**	2.2
65WQ25-18-3JYAC(I)	65WQ25-18-3JYAC(I)+TOS-65	**1288**	65WQ25-18-3JYAC(I)	**1003**	3
65WQ20-27-4JYAC(I)	65WQ20-27-4JYAC(I)+TOS-65	**1691**	65WQ20-27-4JYAC(I)	**1406**	4
65WQ25-30-5.5JYAC(I)	65WQ25-30-5.5JYAC(I)+TOS-65	**1882**	65WQ25-30-5.5JYAC(I)	**1597**	5.5
65WQ35-50-11JYAC(I)	65WQ35-50-11JYAC(I)+TOS-65	**3572**	65WQ35-50-11JYAC(I)	**3287**	11
65WQ30-54-11JYAC(I)	65WQ30-54-11JYAC(I)+TOS-65	**3572**	65WQ30-54-11JYAC(I)	**3287**	11
80WQ40-10-2.2JYAC(I)	80WQ40-10-2.2JYAC(I)+TOS-80	**1285**	80WQ40-10-2.2JYAC(I)	**941**	2.2
80WQ35-13-3JYAC(I)	80WQ35-13-3JYAC(I)+TOS-80	**1367**	80WQ35-13-3JYAC(I)	**1023**	3
80WQ40-15-4JYAC(I)	80WQ40-15-4JYAC(I)+TOS-80	**1759**	80WQ40-15-4JYAC(I)	**1415**	4
80WQ40-22-5.5JYAC(I)	80WQ40-22-5.5JYAC(I)+TOS-80	**2005**	80WQ40-22-5.5JYAC(I)	**1661**	5.5
80WQ40-30-7.5JYAC(I)	80WQ40-30-7.5JYAC(I)+TOS-80	**2673**	80WQ40-30-7.5JYAC(I)	**2329**	7.5
80WQ50-29-11JYAC(I)	80WQ50-29-11JYAC(I)+TOS-80	**3831**	80WQ50-29-11JYAC(I)	**3487**	11
100WQ50-7-2.2JYAC(I)	100WQ50-7-2.2JYAC(I)+TOS-100	**1432**	100WQ50-7-2.2JYAC(I)	**941**	2.2
100WQ50-10-3JYAC(I)	100WQ50-10-3JYAC(I)+TOS-100	**1530**	100WQ50-10-3JYAC(I)	**1039**	3
100WQ50-12-4JYAC(I)	100WQ50-12-4JYAC(I)+TOS-100	**1906**	100WQ50-12-4JYAC(I)	**1415**	4
100WQ75-12-4JYAC(I)	100WQ75-12-4JYAC(I)+TOS-100	**1906**	100WQ75-12-4JYAC(I)	**1415**	4
100WQ65-15-5.5JYAC(I)	100WQ65-15-5.5JYAC(I)+TOS-100	**2192**	100WQ65-15-5.5JYAC(I)	**1701**	5.5
100WQ70-18-7.5JYAC(I)	100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100	**2851**	100WQ70-18-7.5JYAC(I)	**2360**	7.5
100WQ100-15-7.5JYAC(I)	100WQ100-15-7.5JYAC(I)+TOS-100	**2851**	100WQ100-15-7.5JYAC(I)	**2360**	7.5
100WQ100-22-11JYAC(I)	100WQ100-22-11JYAC(I)+TOS-100	**4250**	100WQ100-22-11JYAC(I)	**3759**	11
100WQ100-30-15JYAC(I)	100WQ100-30-15JYAC(I)+TOS-100	**4932**	100WQ100-30-15JYAC(I)	**4441**	15
150WQ140-10-7.5JYAC(I)	150WQ140-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	**3341**	150WQ140-10-7.5JYAC(I)	**2409**	7.5
150WQ140-24-15JYAC(I)	150WQ140-24-15JYAC(I)+TOS-150	**4643**	150WQ140-24-15JYAC(I)	**3711**	15
150WQ100-10-7.5JYAC(I)	150WQ100-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	**3341**	150WQ100-10-7.5JYAC(I)	**2409**	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
50WQ9-7-0.55JYAC(I)	50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50	**853**	50WQ9-7-0.55JYAC(I)	**622**	0.55
100WQ100-35-22JYAC(I)	100WQ100-35-22JYAC(I)+TOS-100F	**8026**	100WQ100-35-22JYAC(I)	**7423**	22
150WQ150-13-11JYAC(I)	150WQ150-13-11JYAC(I)+TOS-150	**5572**	150WQ150-13-11JYAC(I)	**4640**	11
150WQ150-19-15JYAC(I)	150WQ150-19-15JYAC(I)+TOS-150	**6201**	150WQ150-19-15JYAC(I)	**5269**	15
150WQ200-17-18.5JYAC(I)	150WQ200-17-18.5JYAC(I)+TOS-150	**8395**	150WQ200-17-18.5JYAC(I)	**7463**	18.5
150WQ250-15-18.5JYAC(I)	150WQ250-15-18.5JYAC(I)+TOS-150	**8395**	150WQ250-15-18.5JYAC(I)	**7463**	18.5
150WQ150-25-22JYAC(I)	150WQ150-25-22JYAC(I)+TOS-150	**8651**	150WQ150-25-22JYAC(I)	**7719**	22
150WQ300-16-22JYAC(I)	150WQ300-16-22JYAC(I)+TOS-150	**8651**	150WQ300-16-22JYAC(I)	**7719**	22
200WQ210-11-11JYAC(I)	200WQ210-11-11JYAC(I)+TO-200	**6673**	200WQ210-11-11JYAC(I)	**4815**	11

Модель	Исполнение с АТМ - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
200WQ300-11-15JYAC(I)	200WQ300-11-15JYAC(I)+TO-200	**7043**	200WQ300-11-15JYAC(I)	**5185**	15
200WQ300-13-18.5JYAC(I)	200WQ300-13-18.5JYAC(I)+TO-200	**9923**	200WQ300-13-18.5JYAC(I)	**8065**	18.5
Модель	**Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под фланец - (EF)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQ12-10-0.75JYEF(I)	50WQ12-10-0.75JYEF(I)+ELB50WQ	**711**	50WQ12-10-0.75JYEF(I)	**622**	0.75
50WQ7-15-1.1JYEF(I)	50WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB50WQ	**769**	50WQ7-15-1.1JYEF(I)	**680**	1.1
50WQ15-15-1.5JYEF(I)	50WQ15-15-1.5JYEF(I)+ELB50WQ	**880**	50WQ15-15-1.5JYEF(I)	**791**	1.5
50WQ15-18-2.2JYEF(I)	50WQ15-18-2.2JYEF(I)+ELB50WQ	**1017**	50WQ15-18-2.2JYEF(I)	**928**	2.2
50WQ15-25-3JYEF(I)	50WQ15-25-3JYEF(I)+ELB50WQ	**1092**	50WQ15-25-3JYEF(I)	**1003**	3
50WQ15-32-4JYEF(I)	50WQ15-32-4JYEF(I)+ELB50WQ	**1495**	50WQ15-32-4JYEF(I)	**1406**	4
50WQ15-38-5.5JYEF(I)	50WQ15-38-5.5JYEF(I)+ELB50WQ	**1686**	50WQ15-38-5.5JYEF(I)	**1597**	5.5
65WQ15-10-1.1JYEF(I)	65WQ15-10-1.1JYEF(I)+ELB65WQ	**854**	65WQ15-10-1.1JYEF(I)	**726**	1.1
65WQ25-9-1.5JYEF(I)	65WQ25-9-1.5JYEF(I)+ELB65WQ	**941**	65WQ25-9-1.5JYEF(I)	**813**	1.5
65WQ25-13-2.2JYEF(I)	65WQ25-13-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	**1056**	65WQ25-13-2.2JYEF(I)	**928**	2.2
65WQ35-9-2.2JYEF(I)	65WQ35-9-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	**1056**	65WQ35-9-2.2JYEF(I)	**928**	2.2
65WQ25-18-3JYEF(I)	65WQ25-18-3JYEF(I)+ELB65WQ	**1131**	65WQ25-18-3JYEF(I)	**1003**	3
65WQ20-27-4JYEF(I)	65WQ20-27-4JYEF(I)+ELB65WQ	**1534**	65WQ20-27-4JYEF(I)	**1406**	4
65WQ25-30-5.5JYEF(I)	65WQ25-30-5.5JYEF(I)+ELB65WQ	**1725**	65WQ25-30-5.5JYEF(I)	**1597**	5.5
65WQ35-50-11JYEF(I)	65WQ35-50-11JYEF(I)+ELB65WQ	**3415**	65WQ35-50-11JYEF(I)	**3287**	11
65WQ30-54-11JYEF(I)	65WQ30-54-11JYEF(I)+ELB65WQ	**3415**	65WQ30-54-11JYEF(I)	**3287**	11
80WQ40-10-2.2JYEF(I)	80WQ40-10-2.2JYEF(I)+ELB80WQ	**1110**	80WQ40-10-2.2JYEF(I)	**941**	2.2
80WQ35-13-3JYEF(I)	80WQ35-13-3JYEF(I)+ELB80WQ	**1192**	80WQ35-13-3JYEF(I)	**1023**	3
80WQ40-15-4JYEF(I)	80WQ40-15-4JYEF(I)+ELB80WQ	**1584**	80WQ40-15-4JYEF(I)	**1415**	4
80WQ40-22-5.5JYEF(I)	80WQ40-22-5.5JYEF(I)+ELB80WQ	**1830**	80WQ40-22-5.5JYEF(I)	**1661**	5.5
80WQ40-30-7.5JYEF(I)	80WQ40-30-7.5JYEF(I)+ELB80WQ	**2498**	80WQ40-30-7.5JYEF(I)	**2329**	7.5
80WQ50-29-11JYEF(I)	80WQ50-29-11JYEF(I)+ELB80WQ	**3656**	80WQ50-29-11JYEF(I)	**3487**	11
100WQ50-7-2.2JYEF(I)	100WQ50-7-2.2JYEF(I)+ELB100WQ	**1159**	100WQ50-7-2.2JYEF(I)	**941**	2.2
100WQ50-10-3JYEF(I)	100WQ50-10-3JYEF(I)+ELB100WQ	**1257**	100WQ50-10-3JYEF(I)	**1039**	3
100WQ50-12-4JYEF(I)	100WQ50-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	**1633**	100WQ50-12-4JYEF(I)	**1415**	4
100WQ75-12-4JYEF(I)	100WQ75-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	**1633**	100WQ75-12-4JYEF(I)	**1415**	4
100WQ65-15-5.5JYEF(I)	100WQ65-15-5.5JYEF(I)+ELB100WQ	**1919**	100WQ65-15-5.5JYEF(I)	**1701**	5.5
100WQ70-18-7.5JYEF(I)	100WQ70-18-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	**2578**	100WQ70-18-7.5JYEF(I)	**2360**	7.5
100WQ100-15-7.5JYEF(I)	100WQ100-15-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	**2578**	100WQ100-15-7.5JYEF(I)	**2360**	7.5
100WQ100-22-11JYEF(I)	100WQ100-22-11JYEF(I)+ELB100WQ	**3977**	100WQ100-22-11JYEF(I)	**3759**	11
100WQ100-30-15JYEF(I)	100WQ100-30-15JYEF(I)+ELB100WQ	**4659**	100WQ100-30-15JYEF(I)	**4441**	15
150WQ140-10-7.5JYEF(I)	150WQ140-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	**2816**	150WQ140-10-7.5JYEF(I)	**2409**	7.5
150WQ140-24-15JYEF(I)	150WQ140-24-15JYEF(I)+ELB150WQ	**4118**	150WQ140-24-15JYEF(I)	**3711**	15
150WQ100-10-7.5JYEF(I)	150WQ100-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	**2816**	150WQ100-10-7.5JYEF(I)	**2409**	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
50WQ9-7-0.55JYEF(I)	50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ	**711**	50WQ9-7-0.55JYEF(I)	**622**	0.55

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYEF(I)	100WQ100-35-22JYEF(I)+ELB100WQ	**7641**	100WQ100-35-22JYEF(I)	**7423**	22
150WQ150-13-11JYEF(I)	150WQ150-13-11JYEF(I)+ELB150WQ	**5047**	150WQ150-13-11JYEF(I)	**4640**	11
150WQ150-19-15JYEF(I)	150WQ150-19-15JYEF(I)+ELB150WQ	**5676**	150WQ150-19-15JYEF(I)	**5269**	15
150WQ200-17-18.5JYEF(I)	150WQ200-17-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	**7870**	150WQ200-17-18.5JYEF(I)	**7463**	18.5
150WQ250-15-18.5JYEF(I)	150WQ250-15-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	**7870**	150WQ250-15-18.5JYEF(I)	**7463**	18.5
150WQ150-25-22JYEF(I)	150WQ150-25-22JYEF(I)+ELB150WQ	**8126**	150WQ150-25-22JYEF(I)	**7719**	22
150WQ300-16-22JYEF(I)	150WQ300-16-22JYEF(I)+ELB150WQ	**8126**	150WQ300-16-22JYEF(I)	**7719**	22
200WQ210-11-11JYEF(I)	200WQ210-11-11JYEF(I)+ELB200WQ	**5991**	200WQ210-11-11JYEF(I)	**4815**	11
200WQ300-11-15JYEF(I)	200WQ300-11-15JYEF(I)+ELB200WQ	**6361**	200WQ300-11-15JYEF(I)	**5185**	15
200WQ300-13-18.5JYEF(I)	200WQ300-13-18.5JYEF(I)+ELB200WQ	**9241**	200WQ300-13-18.5JYEF(I)	**8065**	18.5

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQ12-10-0.75JYES(I)	50WQ12-10-0.75JYES(I)+HS50WQ	**693**	50WQ12-10-0.75JYES(I)	**622**	0.75
50WQ7-15-1.1JYES(I)	50WQ7-15-1.1JYES(I)+HS50WQ	**751**	50WQ7-15-1.1JYES(I)	**680**	1.1
50WQ15-15-1.5JYES(I)	50WQ15-15-1.5JYES(I)+HS50WQ	**862**	50WQ15-15-1.5JYES(I)	**791**	1.5
50WQ15-18-2.2JYES(I)	50WQ15-18-2.2JYES(I)+HS50WQ	**999**	50WQ15-18-2.2JYES(I)	**928**	2.2
50WQ15-25-3JYES(I)	50WQ15-25-3JYES(I)+HS50WQ	**1074**	50WQ15-25-3JYES(I)	**1003**	3
50WQ15-32-4JYES(I)	50WQ15-32-4JYES(I)+HS50WQ	**1477**	50WQ15-32-4JYES(I)	**1406**	4
50WQ15-38-5.5JYES(I)	50WQ15-38-5.5JYES(I)+HS50WQ	**1668**	50WQ15-38-5.5JYES(I)	**1597**	5.5
65WQ15-10-1.1JYES(I)	65WQ15-10-1.1JYES(I)+HS65WQ	**801**	65WQ15-10-1.1JYES(I)	**726**	1.1
65WQ25-9-1.5JYES(I)	65WQ25-9-1.5JYES(I)+HS65WQ	**888**	65WQ25-9-1.5JYES(I)	**813**	1.5
65WQ25-13-2.2JYES(I)	65WQ25-13-2.2JYES(I)+HS65WQ	**1003**	65WQ25-13-2.2JYES(I)	**928**	2.2
65WQ35-9-2.2JYES(I)	65WQ35-9-2.2JYES(I)+HS65WQ	**1003**	65WQ35-9-2.2JYES(I)	**928**	2.2
65WQ25-18-3JYES(I)	65WQ25-18-3JYES(I)+HS65WQ	**1078**	65WQ25-18-3JYES(I)	**1003**	3
65WQ20-27-4JYES(I)	65WQ20-27-4JYES(I)+HS65WQ	**1481**	65WQ20-27-4JYES(I)	**1406**	4
65WQ25-30-5.5JYES(I)	65WQ25-30-5.5JYES(I)+HS65WQ	**1672**	65WQ25-30-5.5JYES(I)	**1597**	5.5
65WQ35-50-11JYES(I)	65WQ35-50-11JYES(I)+HS65WQ	**3362**	65WQ35-50-11JYES(I)	**3287**	11
65WQ30-54-11JYES(I)	65WQ30-54-11JYES(I)+HS65WQ	**3362**	65WQ30-54-11JYES(I)	**3287**	11
80WQ40-10-2.2JYES(I)	80WQ40-10-2.2JYES(I)+HS80WQ	**1059**	80WQ40-10-2.2JYES(I)	**941**	2.2
80WQ35-13-3JYES(I)	80WQ35-13-3JYES(I)+HS80WQ	**1141**	80WQ35-13-3JYES(I)	**1023**	3
80WQ40-15-4JYES(I)	80WQ40-15-4JYES(I)+HS80WQ	**1533**	80WQ40-15-4JYES(I)	**1415**	4
80WQ40-22-5.5JYES(I)	80WQ40-22-5.5JYES(I)+HS80WQ	**1779**	80WQ40-22-5.5JYES(I)	**1661**	5.5
80WQ40-30-7.5JYES(I)	80WQ40-30-7.5JYES(I)+HS80WQ	**2447**	80WQ40-30-7.5JYES(I)	**2329**	7.5
80WQ50-29-11JYES(I)	80WQ50-29-11JYES(I)+HS80WQ	**3605**	80WQ50-29-11JYES(I)	**3487**	11
100WQ50-7-2.2JYES(I)	100WQ50-7-2.2JYES(I)+HS100WQ	**1074**	100WQ50-7-2.2JYES(I)	**941**	2.2
100WQ50-10-3JYES(I)	100WQ50-10-3JYES(I)+HS100WQ	**1172**	100WQ50-10-3JYES(I)	**1039**	3
100WQ50-12-4JYES(I)	100WQ50-12-4JYES(I)+HS100WQ	**1548**	100WQ50-12-4JYES(I)	**1415**	4
100WQ75-12-4JYES(I)	100WQ75-12-4JYES(I)+HS100WQ	**1548**	100WQ75-12-4JYES(I)	**1415**	4
100WQ65-15-5.5JYES(I)	100WQ65-15-5.5JYES(I)+HS100WQ	**1834**	100WQ65-15-5.5JYES(I)	**1701**	5.5

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
100WQ70-18-7.5JYES(I)	100WQ70-18-7.5JYES(I)+HS100WQ	**2493**	100WQ70-18-7.5JYES(I)	**2360**	7.5
100WQ100-15-7.5JYES(I)	100WQ100-15-7.5JYES(I)+HS100WQ	**2493**	100WQ100-15-7.5JYES(I)	**2360**	7.5
100WQ100-22-11JYES(I)	100WQ100-22-11JYES(I)+HS100WQ	**3892**	100WQ100-22-11JYES(I)	**3759**	11
100WQ100-30-15JYES(I)	100WQ100-30-15JYES(I)+HS100WQ	**4574**	100WQ100-30-15JYES(I)	**4441**	15
150WQ140-10-7.5JYES(I)	150WQ140-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	**2748**	150WQ140-10-7.5JYES(I)	**2409**	7.5
150WQ140-24-15JYES(I)	150WQ140-24-15JYES(I)+HS150WQ	**4050**	150WQ140-24-15JYES(I)	**3711**	15
150WQ100-10-7.5JYES(I)	150WQ100-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	**2748**	150WQ100-10-7.5JYES(I)	**2409**	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
50WQ9-7-0.55JYES(I)	50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ	**693**	50WQ9-7-0.55JYES(I)	**622**	0.55
100WQ100-35-22JYES(I)	100WQ100-35-22JYES(I)+HS100WQ	**7556**	100WQ100-35-22JYES(I)	**7423**	22
150WQ150-13-11JYES(I)	150WQ150-13-11JYES(I)+HS150WQ	**4979**	150WQ150-13-11JYES(I)	**4640**	11
150WQ150-19-15JYES(I)	150WQ150-19-15JYES(I)+HS150WQ	**5608**	150WQ150-19-15JYES(I)	**5269**	15
150WQ200-17-18.5JYES(I)	150WQ200-17-18.5JYES(I)+HS150WQ	**7802**	150WQ200-17-18.5JYES(I)	**7463**	18.5
150WQ250-15-18.5JYES(I)	150WQ250-15-18.5JYES(I)+HS150WQ	**7802**	150WQ250-15-18.5JYES(I)	**7463**	18.5
150WQ150-25-22JYES(I)	150WQ150-25-22JYES(I)+HS150WQ	**8058**	150WQ150-25-22JYES(I)	**7719**	22
150WQ300-16-22JYES(I)	150WQ300-16-22JYES(I)+HS150WQ	**8058**	150WQ300-16-22JYES(I)	**7719**	22
200WQ210-11-11JYES(I)	200WQ210-11-11JYES(I)+HS200WQ	**5473**	200WQ210-11-11JYES(I)	**4815**	11
200WQ300-11-15JYES(I)	200WQ300-11-15JYES(I)+HS200WQ	**5843**	200WQ300-11-15JYES(I)	**5185**	15
200WQ300-13-18.5JYES(I)	200WQ300-13-18.5JYES(I)+HS200WQ	**8723**	200WQ300-13-18.5JYES(I)	**8065**	18.5

WQX


Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с Vortex колесом




Технические данные:

Расход: до 65 м³/ч;
Напор: до 21 м;
Мощность: до 4 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °С;
Максимальное рабочее давление: до 6 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/

Модель	Исполнение с АТМ - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75AC(I)	50WQX10-8-0.75AC(I)+TOS-50	**1078**	50WQX10-8-0.75AC(I)	**847**	0.75
50WQX12-10-1.5AC(I)	50WQX12-10-1.5AC(I)+TOS-50	**1326**	50WQX12-10-1.5AC(I)	**1095**	1.5
65WQX25-9-1.5AC(I)	65WQX25-9-1.5AC(I)+TOS-65	**1380**	65WQX25-9-1.5AC(I)	**1095**	1.5
80WQX35-9-2.2AC(I)	80WQX35-9-2.2AC(I)+TOS-80	**1937**	80WQX35-9-2.2AC(I)	**1593**	2.2
80WQX50-12-4AC(I)	80WQX50-12-4AC(I)+TOS-80	**2343**	80WQX50-12-4AC(I)	**1999**	4

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75EF(I)	50WQX10-8-0.75EF(I)+ELB50WQ	**936**	50WQX10-8-0.75EF(I)	**847**	0.75
50WQX12-10-1.5EF(I)	50WQX12-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1184**	50WQX12-10-1.5EF(I)	**1095**	1.5
65WQX25-9-1.5EF(I)	65WQX25-9-1.5EF(I)+ELB65WQ	**1223**	65WQX25-9-1.5EF(I)	**1095**	1.5
80WQX35-9-2.2EF(I)	80WQX35-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1762**	80WQX35-9-2.2EF(I)	**1593**	2.2
80WQX50-12-4EF(I)	80WQX50-12-4EF(I)+ELB80WQ	**2168**	80WQX50-12-4EF(I)	**1999**	4

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75ES(I)	50WQX10-8-0.75ES(I)+HS50WQ	**918**	50WQX10-8-0.75ES(I)	**847**	0.75
50WQX12-10-1.5ES(I)	50WQX12-10-1.5ES(I)+HS50WQ	**1166**	50WQX12-10-1.5ES(I)	**1095**	1.5
65WQX25-9-1.5ES(I)	65WQX25-9-1.5ES(I)+HS65WQ	**1170**	65WQX25-9-1.5ES(I)	**1095**	1.5
80WQX35-9-2.2ES(I)	80WQX35-9-2.2ES(I)+HS80WQ	**1711**	80WQX35-9-2.2ES(I)	**1593**	2.2
80WQX50-12-4ES(I)	80WQX50-12-4ES(I)+HS80WQ	**2117**	80WQX50-12-4ES(I)	**1999**	4


WQ-W


Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с незасоряемым режущим колесом




Технические данные:

Расход: до 380 м³/ч;
Напор: до 35 м;
Мощность: до 15 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °С;
Максимальное рабочее давление: до 6 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
Насосы WQ-W (4х-полюсные 11-15 кВт) в исполнении с АТМ (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ACW(I)	40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40	**832**	v	40WQ9-5-0.37ACW(I)	**679**	0.37
40WQ10-7-0.55ACW(I)	40WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-40	**872**	v	40WQ10-7-0.55ACW(I)	**685**	0.55
40WQ10-10-0.75ACW(I)	40WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-40	**922**	v	40WQ10-10-0.75ACW(I)	**735**	0.75
40WQ12-15-1.5ACW(I)	40WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-40	**1138**	v	40WQ12-15-1.5ACW(I)	**951**	1.5
50WQ10-13-1.1ACW(I)	50WQ10-13-1.1ACW(I)+TOS-50	**1006**	v	50WQ10-13-1.1ACW(I)	**775**	1.1
50WQ10-7-0.55ACW(I)	50WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-50	**916**		50WQ10-7-0.55ACW(I)	**685**	0.55
50WQ10-10-0.75ACW(I)	50WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-50	**966**	v	50WQ10-10-0.75ACW(I)	**735**	0.75
50WQ12-15-1.5ACW(I)	50WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-50	**1182**	v	50WQ12-15-1.5ACW(I)	**951**	1.5
50WQ15-18-2.2ACW(I)	50WQ15-18-2.2ACW(I)+TOS-50	**1380**	v	50WQ15-18-2.2ACW(I)	**1149**	2.2
50WQ15-25-3ACW(I)	50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50	**1620**	v	50WQ15-25-3ACW(I)	**1389**	3
50WQ25-25-4ACW(I)	50WQ25-25-4ACW(I)+TOS-50	**1966**	v	50WQ25-25-4ACW(I)	**1735**	4
50WQ18-32-5.5ACW(I)	50WQ18-32-5.5ACW(I)+TOS-50	**2262**	v	50WQ18-32-5.5ACW(I)	**2031**	5.5
65WQ15-10-1.1ACW(I)	65WQ15-10-1.1ACW(I)+TOS-65	**1060**		65WQ15-10-1.1ACW(I)	**775**	1.1
65WQ25-10-1.5ACW(I)	65WQ25-10-1.5ACW(I)+TOS-65	**1236**	v	65WQ25-10-1.5ACW(I)	**951**	1.5
65WQ25-14-2.2ACW(I)	65WQ25-14-2.2ACW(I)+TOS-65	**1434**	v	65WQ25-14-2.2ACW(I)	**1149**	2.2
65WQ25-18-3ACW(I)	65WQ25-18-3ACW(I)+TOS-65	**1674**	v	65WQ25-18-3ACW(I)	**1389**	3
65WQ40-16-4ACW(I)	65WQ40-16-4ACW(I)+TOS-65	**2020**	v	65WQ40-16-4ACW(I)	**1735**	4
65WQ30-25-5.5ACW(I)	65WQ30-25-5.5ACW(I)+TOS-65	**2417**	v	65WQ30-25-5.5ACW(I)	**2132**	5.5
65WQ45-28-7.5ACW(I)	65WQ45-28-7.5ACW(I)+TOS-65	**2702**	v	65WQ45-28-7.5ACW(I)	**2417**	7.5
80WQ40-8-2.2ACW(I)	80WQ40-8-2.2ACW(I)+TOS-80	**1549**		80WQ40-8-2.2ACW(I)	**1205**	2.2
80WQ35-13-3ACW(I)	80WQ35-13-3ACW(I)+TOS-80	**1802**		80WQ35-13-3ACW(I)	**1458**	3
80WQ40-22-5.5ACW(I)	80WQ40-22-5.5ACW(I)+TOS-80	**2577**	v	80WQ40-22-5.5ACW(I)	**2233**	5.5
80WQ50-12-4ACW(I)	80WQ50-12-4ACW(I)+TOS-80	**2165**		80WQ50-12-4ACW(I)	**1821**	4
100WQ50-10-3ACW(I)	100WQ50-10-3ACW(I)+TOS-100	**2018**		100WQ50-10-3ACW(I)	**1527**	3
100WQ60-11-4ACW(I)	100WQ60-11-4ACW(I)+TOS-100	**2398**		100WQ60-11-4ACW(I)	**1907**	4
100WQ65-15-5.5ACW(I)	100WQ65-15-5.5ACW(I)+TOS-100	**2947**	v	100WQ65-15-5.5ACW(I)	**2456**	5.5
100WQ70-17-7.5ACW(I)	100WQ70-17-7.5ACW(I)+TOS-100	**3032**	v	100WQ70-17-7.5ACW(I)	**2541**	7.5
150WQ140-10-7.5ACW(I)	150WQ140-10-7.5ACW(I)+TOS-150	**3654**	v	150WQ140-10-7.5ACW(I)	**2722**	7.5
4 полюса						
150WQ140-14-11ACW(I)	150WQ140-14-11ACW(I)+TOS-150	**5442**		150WQ140-14-11ACW(I)	**4510**	11
150WQ200-16-15ACW(I)	150WQ200-16-15ACW(I)+TOS-150	**6251**		150WQ200-16-15ACW(I)	**5319**	15
200WQ210-10-11ACW(I)*	200WQ210-10-11ACW(I)+TO-200	**6726**		200WQ210-10-11ACW(I)	**4868**	11
200WQ300-10-15ACW(I)*	200WQ300-10-15ACW(I)+TO-200	**7200**		200WQ300-10-15ACW(I)	**5342**	15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37EFW(I)	40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ	**764**		40WQ9-5-0.37EFW(I)	**679**	0.37
40WQ10-7-0.55EFW(I)	40WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB40WQ	**770**		40WQ10-7-0.55EFW(I)	**685**	0.55
40WQ10-10-0.75EFW(I)	40WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB40WQ	**820**		40WQ10-10-0.75EFW(I)	**735**	0.75
40WQ12-15-1.5EFW(I)	40WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB40WQ	**1036**		40WQ12-15-1.5EFW(I)	**951**	1.5
50WQ10-13-1.1EFW(I)	50WQ10-13-1.1EFW(I)+ELB50WQ	**864**		50WQ10-13-1.1EFW(I)	**775**	1.1
50WQ10-7-0.55EFW(I)	50WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB50WQ	**774**		50WQ10-7-0.55EFW(I)	**685**	0.55
50WQ10-10-0.75EFW(I)	50WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB50WQ	**824**		50WQ10-10-0.75EFW(I)	**735**	0.75
50WQ12-15-1.5EFW(I)	50WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB50WQ	**1040**		50WQ12-15-1.5EFW(I)	**951**	1.5
50WQ15-18-2.2EFW(I)	50WQ15-18-2.2EFW(I)+ELB50WQ	**1238**		50WQ15-18-2.2EFW(I)	**1149**	2.2
50WQ15-25-3EFW(I)	50WQ15-25-3EFW(I)+ELB50WQ	**1478**		50WQ15-25-3EFW(I)	**1389**	3
50WQ25-25-4EFW(I)	50WQ25-25-4EFW(I)+ELB50WQ	**1824**		50WQ25-25-4EFW(I)	**1735**	4
50WQ18-32-5.5EFW(I)	50WQ18-32-5.5EFW(I)+ELB50WQ	**2120**		50WQ18-32-5.5EFW(I)	**2031**	5.5
65WQ15-10-1.1EFW(I)	65WQ15-10-1.1EFW(I)+ELB65WQ	**903**		65WQ15-10-1.1EFW(I)	**775**	1.1
65WQ25-10-1.5EFW(I)	65WQ25-10-1.5EFW(I)+ELB65WQ	**1079**		65WQ25-10-1.5EFW(I)	**951**	1.5
65WQ25-14-2.2EFW(I)	65WQ25-14-2.2EFW(I)+ELB65WQ	**1277**		65WQ25-14-2.2EFW(I)	**1149**	2.2
65WQ25-18-3EFW(I)	65WQ25-18-3EFW(I)+ELB65WQ	**1517**		65WQ25-18-3EFW(I)	**1389**	3
65WQ40-16-4EFW(I)	65WQ40-16-4EFW(I)+ELB65WQ	**1863**		65WQ40-16-4EFW(I)	**1735**	4
65WQ30-25-5.5EFW(I)	65WQ30-25-5.5EFW(I)+ELB65WQ	**2260**		65WQ30-25-5.5EFW(I)	**2132**	5.5
65WQ45-28-7.5EFW(I)	65WQ45-28-7.5EFW(I)+ELB65WQ	**2545**		65WQ45-28-7.5EFW(I)	**2417**	7.5
80WQ40-8-2.2EFW(I)	80WQ40-8-2.2EFW(I)+ELB80WQ	**1374**		80WQ40-8-2.2EFW(I)	**1205**	2.2
80WQ35-13-3EFW(I)	80WQ35-13-3EFW(I)+ELB80WQ	**1627**		80WQ35-13-3EFW(I)	**1458**	3
80WQ40-22-5.5EFW(I)	80WQ40-22-5.5EFW(I)+ELB80WQ	**2402**		80WQ40-22-5.5EFW(I)	**2233**	5.5
80WQ50-12-4EFW(I)	80WQ50-12-4EFW(I)+ELB80WQ	**1990**		80WQ50-12-4EFW(I)	**1821**	4
100WQ50-10-3EFW(I)	100WQ50-10-3EFW(I)+ELB100WQ	**1745**		100WQ50-10-3EFW(I)	**1527**	3
100WQ60-11-4EFW(I)	100WQ60-11-4EFW(I)+ELB100WQ	**2125**		100WQ60-11-4EFW(I)	**1907**	4
100WQ65-15-5.5EFW(I)	100WQ65-15-5.5EFW(I)+ELB100WQ	**2674**		100WQ65-15-5.5EFW(I)	**2456**	5.5
100WQ70-17-7.5EFW(I)	100WQ70-17-7.5EFW(I)+ELB100WQ	**2759**		100WQ70-17-7.5EFW(I)	**2541**	7.5
150WQ140-10-7.5EFW(I)	150WQ140-10-7.5EFW(I)+ELB150WQ	**3129**		150WQ140-10-7.5EFW(I)	**2722**	7.5
4 полюса						
150WQ140-14-11EFW(I)	150WQ140-14-11EFW(I)+ELB150WQ	**4917**		150WQ140-14-11EFW(I)	**4510**	11
150WQ200-16-15EFW(I)	150WQ200-16-15EFW(I)+ELB150WQ	**5726**		150WQ200-16-15EFW(I)	**5319**	15
200WQ210-10-11EFW(I)*	200WQ210-10-11EFW(I)+ELB200WQ	**6044**		200WQ210-10-11EFW(I)	**4868**	11
200WQ300-10-15EFW(I)*	200WQ300-10-15EFW(I)+ELB200WQ	**6518**		200WQ300-10-15EFW(I)	**5342**	15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ESW(I)	40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ	**729**		40WQ9-5-0.37ESW(I)	**679**	0.37
40WQ10-7-0.55ESW(I)	40WQ10-7-0.55ESW(I)+HS40WQ	**735**		40WQ10-7-0.55ESW(I)	**685**	0.55
40WQ10-10-0.75ESW(I)	40WQ10-10-0.75ESW(I)+HS40WQ	**785**		40WQ10-10-0.75ESW(I)	**735**	0.75
40WQ12-15-1.5ESW(I)	40WQ12-15-1.5ESW(I)+HS40WQ	**1001**		40WQ12-15-1.5ESW(I)	**951**	1.5
50WQ10-13-1.1ESW(I)	50WQ10-13-1.1ESW(I)+HS50WQ	**846**		50WQ10-13-1.1ESW(I)	**775**	1.1
50WQ10-7-0.55ESW(I)	50WQ10-7-0.55ESW(I)+HS50WQ	**756**		50WQ10-7-0.55ESW(I)	**685**	0.55
50WQ10-10-0.75ESW(I)	50WQ10-10-0.75ESW(I)+HS50WQ	**806**		50WQ10-10-0.75ESW(I)	**735**	0.75
50WQ12-15-1.5ESW(I)	50WQ12-15-1.5ESW(I)+HS50WQ	**1022**		50WQ12-15-1.5ESW(I)	**951**	1.5
50WQ15-18-2.2ESW(I)	50WQ15-18-2.2ESW(I)+HS50WQ	**1220**		50WQ15-18-2.2ESW(I)	**1149**	2.2
50WQ15-25-3ESW(I)	50WQ15-25-3ESW(I)+HS50WQ	**1460**		50WQ15-25-3ESW(I)	**1389**	3
50WQ25-25-4ESW(I)	50WQ25-25-4ESW(I)+HS50WQ	**1806**		50WQ25-25-4ESW(I)	**1735**	4
50WQ18-32-5.5ESW(I)	50WQ18-32-5.5ESW(I)+HS50WQ	**2102**		50WQ18-32-5.5ESW(I)	**2031**	5.5
65WQ15-10-1.1ESW(I)	65WQ15-10-1.1ESW(I)+HS65WQ	**850**		65WQ15-10-1.1ESW(I)	**775**	1.1
65WQ25-10-1.5ESW(I)	65WQ25-10-1.5ESW(I)+HS65WQ	**1026**		65WQ25-10-1.5ESW(I)	**951**	1.5
65WQ25-14-2.2ESW(I)	65WQ25-14-2.2ESW(I)+HS65WQ	**1224**		65WQ25-14-2.2ESW(I)	**1149**	2.2
65WQ25-18-3ESW(I)	65WQ25-18-3ESW(I)+HS65WQ	**1464**		65WQ25-18-3ESW(I)	**1389**	3
65WQ40-16-4ESW(I)	65WQ40-16-4ESW(I)+HS65WQ	**1810**		65WQ40-16-4ESW(I)	**1735**	4
65WQ30-25-5.5ESW(I)	65WQ30-25-5.5ESW(I)+HS65WQ	**2207**		65WQ30-25-5.5ESW(I)	**2132**	5.5
65WQ45-28-7.5ESW(I)	65WQ45-28-7.5ESW(I)+HS65WQ	**2492**		65WQ45-28-7.5ESW(I)	**2417**	7.5
80WQ40-8-2.2ESW(I)	80WQ40-8-2.2ESW(I)+HS80WQ	**1323**		80WQ40-8-2.2ESW(I)	**1205**	2.2
80WQ35-13-3ESW(I)	80WQ35-13-3ESW(I)+HS80WQ	**1576**		80WQ35-13-3ESW(I)	**1458**	3
80WQ40-22-5.5ESW(I)	80WQ40-22-5.5ESW(I)+HS80WQ	**2351**		80WQ40-22-5.5ESW(I)	**2233**	5.5
80WQ50-12-4ESW(I)	80WQ50-12-4ESW(I)+HS80WQ	**1939**		80WQ50-12-4ESW(I)	**1821**	4
100WQ50-10-3ESW(I)	100WQ50-10-3ESW(I)+HS100WQ	**1660**		100WQ50-10-3ESW(I)	**1527**	3
100WQ60-11-4ESW(I)	100WQ60-11-4ESW(I)+HS100WQ	**2040**		100WQ60-11-4ESW(I)	**1907**	4
100WQ65-15-5.5ESW(I)	100WQ65-15-5.5ESW(I)+HS100WQ	**2589**		100WQ65-15-5.5ESW(I)	**2456**	5.5
100WQ70-17-7.5ESW(I)	100WQ70-17-7.5ESW(I)+HS100WQ	**2674**		100WQ70-17-7.5ESW(I)	**2541**	7.5
150WQ140-10-7.5ESW(I)	150WQ140-10-7.5ESW(I)+HS150WQ	**3061**		150WQ140-10-7.5ESW(I)	**2722**	7.5
4 полюса						
150WQ140-14-11ESW(I)	150WQ140-14-11ESW(I)+HS150WQ	**4849**		150WQ140-14-11ESW(I)	**4510**	11
150WQ200-16-15ESW(I)	150WQ200-16-15ESW(I)+HS150WQ	**5658**		150WQ200-16-15ESW(I)	**5319**	15
200WQ210-10-11ESW(I)*	200WQ210-10-11ESW(I)+HS200WQ	**5526**		200WQ210-10-11ESW(I)	**4868**	11
200WQ300-10-15ESW(I)*	200WQ300-10-15ESW(I)+HS200WQ	**6000**		200WQ300-10-15ESW(I)	**5342**	15

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


WQ-QG


Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с режущим колесом




Технические данные:

Расход: до 120 м³/ч;
Напор: до 47 м;
Мощность: до 11 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °С;
Максимальное рабочее давление: до 6 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
Насосы WQ-QG (2х и 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с АТМ (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/ACQG(I)	-	**-**	32WQ6-20-1.1/QG(I)	**760**	1.1
50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)+TOS-50	**952**	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	**721**	0.75
50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)+TOS-50	**991**	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	**760**	1.1
50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)+TOS-50	**1164**	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	**933**	1.5
50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)+TOS-50	**1359**	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	**1128**	2.2
50WQ15-28-3/ACQG(I)	50WQ15-28-3/ACQG(I)+TOS-50	**1594**	50WQ15-28-3/ACQG(I)	**1363**	3
50WQ25-27-4/ACQG(I)	50WQ25-27-4/ACQG(I)+TOS-50	**1935**	50WQ25-27-4/ACQG(I)	**1704**	4
80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)+TOS-80	**1895**	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	**1551**	2.2
80WQ40-12-3/ACQG(I)	80WQ40-12-3/ACQG(I)+TOS-80	**1838**	80WQ40-12-3/ACQG(I)	**1494**	3
80WQ40-17-4/ACQG(I)	80WQ40-17-4/ACQG(I)+TOS-80	**2048**	80WQ40-17-4/ACQG(I)	**1704**	4
80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)+TOS-80	**2539**	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	**2195**	5.5
80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)+TOS-80	**2974**	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	**2630**	7.5
80WQ35-40-11/ACQG(I)	80WQ35-40-11/ACQG(I)+TOS-80	**4705**	80WQ35-40-11/ACQG(I)	**4361**	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)+TOS-80	**2017**	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	**1673**	2.2
80WQ60-11-4/ACQG(I)	80WQ60-11-4/ACQG(I)+TOS-80	**2268**	80WQ60-11-4/ACQG(I)	**1924**	4

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	32WQ6-20-1.1/EFQG(I)+ELB32WQ	**831**	32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	**760**	1.1
50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)+ELB50WQ	**810**	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	**721**	0.75
50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)+ELB50WQ	**849**	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	**760**	1.1
50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)+ELB50WQ	**1022**	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	**933**	1.5
50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)+ELB50WQ	**1217**	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	**1128**	2.2
50WQ15-28-3/EFQG(I)	50WQ15-28-3/EFQG(I)+ELB50WQ	**1452**	50WQ15-28-3/EFQG(I)	**1363**	3
50WQ25-27-4/EFQG(I)	50WQ25-27-4/EFQG(I)+ELB50WQ	**1793**	50WQ25-27-4/EFQG(I)	**1704**	4
80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	**1720**	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	**1551**	2.2
80WQ40-12-3/EFQG(I)	80WQ40-12-3/EFQG(I)+ELB80WQ	**1663**	80WQ40-12-3/EFQG(I)	**1494**	3
80WQ40-17-4/EFQG(I)	80WQ40-17-4/EFQG(I)+ELB80WQ	**1873**	80WQ40-17-4/EFQG(I)	**1704**	4
80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)+ELB80WQ	**2364**	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	**2195**	5.5
80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)+ELB80WQ	**2799**	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	**2630**	7.5
80WQ35-40-11/EFQG(I)	80WQ35-40-11/EFQG(I)+ELB80WQ	**4530**	80WQ35-40-11/EFQG(I)	**4361**	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	**1842**	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	**1673**	2.2
80WQ60-11-4/EFQG(I)	80WQ60-11-4/EFQG(I)+ELB80WQ	**2092**	80WQ60-11-4/EFQG(I)	**1923**	4

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	32WQ6-20-1.1/ESQG(I)+HS32WQ	**по запросу**	32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	**760**	1.1
50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)+HS50WQ	**792**	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	**721**	0.75
50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)+HS50WQ	**831**	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	**760**	1.1
50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)+HS50WQ	**1004**	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	**933**	1.5
50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)+HS50WQ	**1199**	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	**1128**	2.2
50WQ15-28-3/ESQG(I)	50WQ15-28-3/ESQG(I)+HS50WQ	**1434**	50WQ15-28-3/ESQG(I)	**1363**	3
50WQ25-27-4/ESQG(I)	50WQ25-27-4/ESQG(I)+HS50WQ	**1775**	50WQ25-27-4/ESQG(I)	**1704**	4
80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	**1669**	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	**1551**	2.2
80WQ40-12-3/ESQG(I)	80WQ40-12-3/ESQG(I)+HS80WQ	**1612**	80WQ40-12-3/ESQG(I)	**1494**	3
80WQ40-17-4/ESQG(I)	80WQ40-17-4/ESQG(I)+HS80WQ	**1822**	80WQ40-17-4/ESQG(I)	**1704**	4
80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)+HS80WQ	**2313**	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	**2195**	5.5
80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)+HS80WQ	**2748**	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	**2630**	7.5
80WQ35-40-11/ESQG(I)	80WQ35-40-11/ESQG(I)+HS80WQ	**4479**	80WQ35-40-11/ESQG(I)	**4361**	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	**1791**	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	**1673**	2.2
80WQ60-11-4/ESQG(I)	80WQ60-11-4/ESQG(I)+HS80WQ	**2041**	80WQ60-11-4/ESQG(I)	**1923**	4

WQD


Погружные однофазные электронасосы для отвода канализационных сточных вод




Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;
Напор: до 23 м;
Мощность: до 2.2 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °C;
Максимальное рабочее давление: до 6 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75AC(I)	40WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-40	**893**	40WQD12-10-0.75AC(I)	**706**	0.75
40WQD12-18-1.5AC(I)	40WQD12-18-1.5AC(I)+TOS-40	**1141**	40WQD12-18-1.5AC(I)	**954**	1.5
50WQD10-15-1.5AC(I)	50WQD10-15-1.5AC(I)+TOS-50	**1185**	50WQD10-15-1.5AC(I)	**954**	1.5
50WQD10-18-1.5AC(I)	50WQD10-18-1.5AC(I)+TOS-50	**1185**	50WQD10-18-1.5AC(I)	**954**	1.5
50WQD12-10-0.75AC(I)	50WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-50	**940**	50WQD12-10-0.75AC(I)	**709**	0.75
50WQD12-12-1.5AC(I)	50WQD12-12-1.5AC(I)+TOS-50	**1185**	50WQD12-12-1.5AC(I)	**954**	1.5
50WQD15-10-1.5AC(I)	50WQD15-10-1.5AC(I)+TOS-50	**1185**	50WQD15-10-1.5AC(I)	**954**	1.5
50WQD15-15-1.5AC(I)	50WQD15-15-1.5AC(I)+TOS-50	**1175**	50WQD15-15-1.5AC(I)	**944**	1.5
50WQD15-18-2.2AC(I)	50WQD15-18-2.2AC(I)+TOS-50	**1344**	50WQD15-18-2.2AC(I)	**1113**	2.2
50WQD15-20-2.2AC(I)	50WQD15-20-2.2AC(I)+TOS-50	**1344**	50WQD15-20-2.2AC(I)	**1113**	2.2
50WQD20-15-2.2AC(I)	50WQD20-15-2.2AC(I)+TOS-50	**1344**	50WQD20-15-2.2AC(I)	**1113**	2.2
50WQD25-10-2.2AC(I)	50WQD25-10-2.2AC(I)+TOS-50	**1344**	50WQD25-10-2.2AC(I)	**1113**	2.2
50WQD9-22-2.2AC(I)	50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50	**1344**	50WQD9-22-2.2AC(I)	**1113**	2.2
65WQD25-10-1.5AC(I)	65WQD25-10-1.5AC(I)+TOS-65	**1398**	65WQD25-10-1.5AC(I)	**1113**	1.5
65WQD25-14-2.2AC(I)	65WQD25-14-2.2AC(I)+TOS-65	**1508**	65WQD25-14-2.2AC(I)	**1223**	2.2
65WQD35-7-2.2AC(I)	65WQD35-7-2.2AC(I)+TOS-65	**1508**	65WQD35-7-2.2AC(I)	**1223**	2.2
80WQD40-10-2.2AC(I)	80WQD40-10-2.2AC(I)+TOS-80	**1620**	80WQD40-10-2.2AC(I)	**1276**	2.2
80WQD40-8-2.2AC(I)	80WQD40-8-2.2AC(I)+TOS-80	**1620**	80WQD40-8-2.2AC(I)	**1276**	2.2
80WQD45-9-2.2AC(I)	80WQD45-9-2.2AC(I)+TOS-80	**1620**	80WQD45-9-2.2AC(I)	**1276**	2.2
100WQD50-7-2.2AC(I)	100WQD50-7-2.2AC(I)+TOS-100	**2001**	100WQD50-7-2.2AC(I)	**1510**	2.2

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75EF(I)	40WQD12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	**791**	40WQD12-10-0.75EF(I)	**706**	0.75
40WQD12-18-1.5EF(I)	40WQD12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	**1039**	40WQD12-18-1.5EF(I)	**954**	1.5
50WQD10-15-1.5EF(I)	50WQD10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1043**	50WQD10-15-1.5EF(I)	**954**	1.5
50WQD10-18-1.5EF(I)	50WQD10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1043**	50WQD10-18-1.5EF(I)	**954**	1.5
50WQD12-10-0.75EF(I)	50WQD12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	**798**	50WQD12-10-0.75EF(I)	**709**	0.75
50WQD12-12-1.5EF(I)	50WQD12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1043**	50WQD12-12-1.5EF(I)	**954**	1.5
50WQD15-10-1.5EF(I)	50WQD15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1043**	50WQD15-10-1.5EF(I)	**954**	1.5
50WQD15-15-1.5EF(I)	50WQD15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	**1033**	50WQD15-15-1.5EF(I)	**944**	1.5
50WQD15-18-2.2EF(I)	50WQD15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1202**	50WQD15-18-2.2EF(I)	**1113**	2.2
50WQD15-20-2.2EF(I)	50WQD15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1202**	50WQD15-20-2.2EF(I)	**1113**	2.2
50WQD20-15-2.2EF(I)	50WQD20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1202**	50WQD20-15-2.2EF(I)	**1113**	2.2
50WQD25-10-2.2EF(I)	50WQD25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1202**	50WQD25-10-2.2EF(I)	**1113**	2.2
50WQD9-22-2.2EF(I)	50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	**1202**	50WQD9-22-2.2EF(I)	**1113**	2.2
65WQD25-10-1.5EF(I)	65WQD25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	**1241**	65WQD25-10-1.5EF(I)	**1113**	1.5
65WQD25-14-2.2EF(I)	65WQD25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	**1351**	65WQD25-14-2.2EF(I)	**1223**	2.2
65WQD35-7-2.2EF(I)	65WQD35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	**1351**	65WQD35-7-2.2EF(I)	**1223**	2.2
80WQD40-10-2.2EF(I)	80WQD40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1445**	80WQD40-10-2.2EF(I)	**1276**	2.2
80WQD40-8-2.2EF(I)	80WQD40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1445**	80WQD40-8-2.2EF(I)	**1276**	2.2

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
80WQD45-9-2.2EF(I)	80WQD45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	**1445**	80WQD45-9-2.2EF(I)	**1276**	2.2
100WQD50-7-2.2EF(I)	100WQD50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	**1728**	100WQD50-7-2.2EF(I)	**1510**	2.2
Модель	**Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)**		**Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)**		**Мощность (кВт)**
	Артикул	**USD**	**Артикул**	**USD**	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75ES(I)	40WQD12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	**756**	40WQD12-10-0.75ES(I)	**706**	0.75
40WQD12-18-1.5ES(I)	40WQD12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	**1004**	40WQD12-18-1.5ES(I)	**954**	1.5
50WQD10-15-1.5ES(I)	50WQD10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**1025**	50WQD10-15-1.5ES(I)	**954**	1.5
50WQD10-18-1.5ES(I)	50WQD10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	**1025**	50WQD10-18-1.5ES(I)	**954**	1.5
50WQD12-10-0.75ES(I)	50WQD12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	**780**	50WQD12-10-0.75ES(I)	**709**	0.75
50WQD12-12-1.5ES(I)	50WQD12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	**1025**	50WQD12-12-1.5ES(I)	**954**	1.5
50WQD15-10-1.5ES(I)	50WQD15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	**1025**	50WQD15-10-1.5ES(I)	**954**	1.5
50WQD15-15-1.5ES(I)	50WQD15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	**1015**	50WQD15-15-1.5ES(I)	**944**	1.5
50WQD15-18-2.2ES(I)	50WQD15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	**1184**	50WQD15-18-2.2ES(I)	**1113**	2.2
50WQD15-20-2.2ES(I)	50WQD15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	**1184**	50WQD15-20-2.2ES(I)	**1113**	2.2
50WQD20-15-2.2ES(I)	50WQD20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	**1184**	50WQD20-15-2.2ES(I)	**1113**	2.2
50WQD25-10-2.2ES(I)	50WQD25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	**1184**	50WQD25-10-2.2ES(I)	**1113**	2.2
50WQD9-22-2.2ES(I)	50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	**1184**	50WQD9-22-2.2ES(I)	**1113**	2.2
65WQD25-10-1.5ES(I)	65WQD25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	**1188**	65WQD25-10-1.5ES(I)	**1113**	1.5
65WQD25-14-2.2ES(I)	65WQD25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	**1298**	65WQD25-14-2.2ES(I)	**1223**	2.2
65WQD35-7-2.2ES(I)	65WQD35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	**1298**	65WQD35-7-2.2ES(I)	**1223**	2.2
80WQD40-10-2.2ES(I)	80WQD40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	**1394**	80WQD40-10-2.2ES(I)	**1276**	2.2
80WQD40-8-2.2ES(I)	80WQD40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	**1394**	80WQD40-8-2.2ES(I)	**1276**	2.2
80WQD45-9-2.2ES(I)	80WQD45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	**1394**	80WQD45-9-2.2ES(I)	**1276**	2.2
100WQD50-7-2.2ES(I)	100WQD50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	**1643**	100WQD50-7-2.2ES(I)	**1510**	2.2


WQ-H


Погружные высоконапорные электронасосы для отвода канализационных сточных вод




Технические данные:

Расход: до 155 м³/ч;
Напор: до 55 м;
Мощность: до 22 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °С;
Максимальное рабочее давление: до 6 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 1450 об/мин;
Степень защиты: IP68.






Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HAC(I)	80WQ60-28-11HAC(I)+TOS-80F	**5678**	80WQ60-28-11HAC(I)	**5221**	11
80WQ60-35-15HAC(I)	80WQ60-35-15HAC(I)+TOS-80F	**5745**	80WQ60-35-15HAC(I)	**5288**	15
80WQ60-40-18.5HAC(I)	80WQ60-40-18.5HAC(I)+TOS-80F	**7859**	80WQ60-40-18.5HAC(I)	**7402**	18.5
80WQ80-43-22HAC(I)	80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F	**7859**	80WQ80-43-22HAC(I)	**7402**	22
100WQ100-22-11HAC(I)	100WQ100-22-11HAC(I)+TOS-100F	**5691**	100WQ100-22-11HAC(I)	**5088**	11
100WQ100-32-18.5HAC(I)	100WQ100-32-18.5HAC(I)+TOS-100F	**7804**	100WQ100-32-18.5HAC(I)	**7201**	18.5
100WQ100-34-22HAC(I)	100WQ100-34-22HAC(I)+TOS-100F	**7804**	100WQ100-34-22HAC(I)	**7201**	22

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HEF(I)	80WQ60-28-11HEF(I)+ELB80WQ	**5390**	80WQ60-28-11HEF(I)	**5221**	11
80WQ60-35-15HEF(I)	80WQ60-35-15HEF(I)+ELB80WQ	**5457**	80WQ60-35-15HEF(I)	**5288**	15
80WQ60-40-18.5HEF(I)	80WQ60-40-18.5HEF(I)+ELB80WQ	**7571**	80WQ60-40-18.5HEF(I)	**7402**	18.5
80WQ80-43-22HEF(I)	80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ	**7571**	80WQ80-43-22HEF(I)	**7402**	22
100WQ100-22-11HEF(I)	100WQ100-22-11HEF(I)+ELB100WQ	**5306**	100WQ100-22-11HEF(I)	**5088**	11
100WQ100-32-18.5HEF(I)	100WQ100-32-18.5HEF(I)+ELB100WQ	**7419**	100WQ100-32-18.5HEF(I)	**7201**	18.5
100WQ100-34-22HEF(I)	100WQ100-34-22HEF(I)+ELB100WQ	**7419**	100WQ100-34-22HEF(I)	**7201**	22

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HES(I)	80WQ60-28-11HES(I)+HS80WQ	**5339**	80WQ60-28-11HES(I)	**5221**	11
80WQ60-35-15HES(I)	80WQ60-35-15HES(I)+HS80WQ	**5406**	80WQ60-35-15HES(I)	**5288**	15
80WQ60-40-18.5HES(I)	80WQ60-40-18.5HES(I)+HS80WQ	**7520**	80WQ60-40-18.5HES(I)	**7402**	18.5
80WQ80-43-22HES(I)	80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ	**7520**	80WQ80-43-22HES(I)	**7402**	22
100WQ100-22-11HES(I)	100WQ100-22-11HES(I)+HS100WQ	**5221**	100WQ100-22-11HES(I)	**5088**	11
100WQ100-32-18.5HES(I)	100WQ100-32-18.5HES(I)+HS100WQ	**7334**	100WQ100-32-18.5HES(I)	**7201**	18.5
100WQ100-34-22HES(I)	100WQ100-34-22HES(I)+HS100WQ	**7334**	100WQ100-34-22HES(I)	**7201**	22


SHP


Погружные электронасосы для сточных вод с высоким напором



Технические данные:

Расход: до 300 м³/ч;
Напор: до 83 м;
Мощность: до 75 кВт;
Температура рабочей среды: до +40 °C;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP68.





Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул аксессуара)

*Примечание:
1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте https://www.cnprussia.ru/
3. Все модели имеют защиту от перегрева и протечки

Модель	Исполнение с ATM - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без ATM - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
65SHP60-53-22AC(I)	65SHP60-53-22AC(I)+TOS-65H	**11600**	65SHP60-53-22AC(I)	**9771**	22
65SHP60-70-30AC(I)	65SHP60-70-30AC(I)+TOS-65H	**12524**	65SHP60-70-30AC(I)	**10695**	30
65SHP60-82-37AC(I)	65SHP60-82-37AC(I)+TOS-65H	**12881**	65SHP60-82-37AC(I)	**11051**	37
100SHP150-55-45AC(I)	100SHP150-55-45+TOS-100H	**17823**	100SHP150-55-45AC(I)	**16229**	45
100SHP150-68-55AC(I)	100SHP150-68-55AC(I)+TOS-100H	**19097**	100SHP150-68-55AC(I)	**17503**	55
100SHP150-79-75AC(I)	100SHP150-79-75AC(I)+TOS-100H	**20996**	100SHP150-79-75AC(I)	**19402**	75

Принадлежности для насосов WQ

Примечание. Материальное исполнение принадлежностей-чугун. Для запроса исполнения из нержавеющей стали, просьба обратиться в представительство CNP.

Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)

Комплектация насосов серии WQ ATM		
Модель ATM	**Применение**	**Примечание**
WT-40	Насосы WQ мощностью 0.37 кВт	Автоматическая трубная муфта без приспособления для направляющих
TOS-40~150 TO-150~500	Насосы WQ мощностью более 0.55 кВт (за исключением 4-х полюсных моделей DN100 мощностью 18.5-22 кВт и насосов серии WQ-H).	Стандартная автоматическая трубная муфта
TOS-80F TOS-100F	4-х полюсные насосы с напорным патрубком DN100 и мощностью 18.5-22 кВт (например, 100WQ100-39-22AC(I); насосы серии WQ-H.	Усиленная автоматическая трубная муфта

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, TOS-40, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-40	**187**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, WT-40, мощность 0.37 кВт	WT-40	**153**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50, TOS-50, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-50	**231**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN65, TOS-65, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-65	**285**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80, мощность до 15 кВт включительно	TOS-80	**344**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80F, мощность 18,5-22 кВт	TOS-80F	**457**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100, мощность до 15 кВт включительно	TOS-100	**491**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100F, мощность 18.5 и 22 кВт	TOS-100F	**603**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TOS-150, мощность до 22 кВт включительно	TOS-150	**932**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TO-150, мощность свыше 30 кВт	TO-150	**1583**	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN200, TO-200, мощность 0.55 кВт и выше	TO-200	**1858**	v

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN250, TO-250, мощность 0.55 кВт и выше	TO-250	**2470**	**v**
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN300, TO-300, мощность 0.55 кВт и выше	TO-300	**3823**	**v**
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN350, TO-350, мощность 0.55 кВт и выше	TO-350	**по запросу**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN400, TO-400, мощность 0.55 кВт и выше	TO-400	**по запросу**	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN500, TO-500, мощность 0.55 кВт и выше	TO-500	**по запросу**	

Поплавковый датчик уровня (канализация)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10 м)	FS-1-10	**91**	**v**
Поплавковый датчик уровня FS-1-20 для канализации (кабель 20 м)	FS-1-20	**127**	**v**



Поплавковый датчик уровня (чистая вода)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-2-7 для чистой воды (кабель 7 м)	FS-2-7	**26**	**v**
Поплавковый датчик уровня FS-2-10 для чистой воды (кабель 10 м)	FS-2-10	**33**	**v**



Датчики для WQ

Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС
Датчик протечки воды в масляную камеру WQ(W) для насосов мощность до 7.5кВт включительно **(опция)**	**204**
Датчик температуры двигателя PT100 для P>30кВт **(опция)**	**29**

Комплектный кабель для WQ*

*В комплект поставки насоса входит стандартный кабель длиной 9 м. Кабель отдельно от насоса не поставляется. Длина отгружаемого кабеля кратна 5 м, начиная с 15 м, т.е. если вам нужно насос + кабель 14 м, то вы заказываете насос + кабель 15м

Пример артикула для насоса WQ с удлинённым кабелем: 50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS50-CBLWQ1.1-10M

Наименование	Артикул	Цена розн. за 1 м, USD	Сечение кабеля, мм^2	Тип подключения
Комплектный кабель для WQ до 1.1 кВт	CBLWQ1.1	**12**	4×0.75	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 2.2 кВт	CBLWQ2.2	**16**	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 4 кВт	CBLWQ4	**16**	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 7.5 кВт	CBLWQ7.5	**23**	4×2.5	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 11 кВт	CBLWQ11	**28**	4×4	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 15 кВт	CBLWQ15	**43**	4×6	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 22 кВт	CBLWQ22	**69**	4×10	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 30 кВт	CBLWQ30	**95**	4×16	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 37 кВт	CBLWQ37	**147**	4×25	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 45 кВт	CBLWQ45	**168**	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 55 кВт	CBLWQ55	**168**	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 75 кВт	CBLWQ75	**255**	4×25+3×25	звезда/треугольник

Соединение под шланг для насоса WQ**

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено под гибкий шланг HS40WQ для насоса WQ DN40	HS40WQ	**50**
Колено под гибкий шланг HS50WQ для насоса WQ DN50	HS50WQ	**71**
Колено под гибкий шланг HS65WQ для насоса WQ DN65	HS65WQ	**75**
Колено под гибкий шланг HS80WQ для насоса WQ DN80	HS80WQ	**118**
Колено под гибкий шланг HS100WQ для насоса WQ DN100	HS100WQ	**133**
Колено под гибкий шланг HS150WQ для насоса WQ DN150	HS150WQ	**339**
Колено под гибкий шланг HS200WQ для насоса WQ DN200	HS200WQ	**658**
Колено под гибкий шланг HS250WQ для насоса WQ DN250	HS250WQ	**873**

**Насоса WQ с исполнением под гибкий шланг возможен только под заказ.

Колено с фланцем для насоса WQ

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено с фланцем ELB32WQ для насоса WQ DN32	ELB32WQ	**71**
Колено с фланцем ELB40WQ для насоса WQ DN40	ELB40WQ	**85**
Колено с фланцем ELB50WQ для насоса WQ DN50	ELB50WQ	**89**
Колено с фланцем ELB65WQ для насоса WQ DN65	ELB65WQ	**128**
Колено с фланцем ELB80WQ для насоса WQ DN80	ELB80WQ	**169**
Колено с фланцем ELB100WQ для насоса WQ DN100	ELB100WQ	**218**
Колено с фланцем ELB150WQ для насоса WQ DN150	ELB150WQ	**407**
Колено с фланцем ELB200WQ для насоса WQ DN200	ELB200WQ	**1176**
Колено с фланцем ELB250WQ для насоса WQ DN250	ELB250WQ	**1246**
Колено с фланцем ELB300WQ для насоса WQ DN300	ELB300WQ	**1599**
Колено с фланцем ELB350WQ для насоса WQ DN350	ELB350WQ	**4309**

NPW

Компактные канализационные насосные станции



Технические данные:


Расход: до 78 м³/ч;

Напор: до 44 м;

Мощность: до 3 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °C;

Материалы насосов: бак - инженерный пластик; корпус насоса - чугун.



В комплект поставки канализационной насосной станции входят: бак, насос(ы), АТМ, обратный клапан, выходной патрубок с уплотнением, воздушный клапан с уплотнением, датчик уровня, кабель и кабельный ввод, и контроллер.

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж.,В	Общий объём бака, л	DN	USD
NPWG10-10-0.75-110S	NPWG10-10-0.75-110S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	110	50	**5047**
NPWG10-13-1.1-110S	NPWG10-13-1.1-110S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	110	50	**5255**
NPWG10-10-0.75-180S	NPWG10-10-0.75-180S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	180	50	**5839**
NPWG10-13-1.1-180S	NPWG10-13-1.1-180S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	180	50	**6047**
NPWG15-15-1.5-180S	NPWG15-15-1.5-180S	PDX-D01-N04Y	1.5	3x380	180	50	**6399**
NPWG18-20-2.2-180S	NPWG18-20-2.2-180S	PDX-D01-N04Y	2.2	3x380	180	50	**6686**
NPWG10-10-0.75-300D	NPWG10-10-0.75-300D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	300	50	**9165**
NPWG10-13-1.1-300D	NPWG10-13-1.1-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	300	50	**9512**
NPWG15-15-1.5-300D	NPWG15-15-1.5-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	300	50	**10097**
NPWG18-20-2.2-300D	NPWG18-20-2.2-300D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	300	50	**10576**
NPWG20-24-3-300D	NPWG20-24-3-300D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	300	50	**11003**
NPWG10-10-0.75-500D	NPWG10-10-0.75-500D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	500	50	**9962**
NPWG10-13-1.1-500D	NPWG10-13-1.1-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	500	50	**10308**
NPWG15-15-1.5-500D	NPWG15-15-1.5-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	500	50	**10894**
NPWG18-20-2.2-500D	NPWG18-20-2.2-500D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	500	50	**11374**
NPWG20-24-3-500D	NPWG20-24-3-500D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	500	50	**11800**
NPWG10-10-0.75-1000D	NPWG10-10-0.75-1000D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	1000	50	**12253**

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж.,В	Общий объём бака, л	DN	USD
NPWG10-13-1.1-1000D	NPWG10-13-1.1-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	1000	50	**12531**
NPWG15-15-1.5-1000D	NPWG15-15-1.5-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	1000	50	**12999**
NPWG18-20-2.2-1000D	NPWG18-20-2.2-1000D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	1000	50	**13383**
NPWG20-24-3-1000D	NPWG20-24-3-1000D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	1000	50	**13723**


ZW

Самовсасывающие малозасоряемые насосы для отвода сточных вод



Технические данные:

Расход: до 360 м³/ч;
Напор: до 48 м;
Мощность: до 30 кВт;
Температура рабочей среды: 0 °C ~ +40 °C;
Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
Материалы насосов: проточная часть из чугуна, из нержавеющей стали;
Класс энергоэффективности: IE3;
Степень защиты: IP55.



Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
25ZW5-12	**1558**	25ZWF5-12	**2912**	0.75	3x380
25ZW5-12-1	**1688**	25ZWF5-12-1	**3040**	0.75	1x220
25ZW8-18	**1693**	25ZWF8-18	**3239**	1.5	3x380
25ZW8-18-1	**1876**	25ZWF8-18-1	**3422**	1.5	1x220
32ZW5-12	**1558**	32ZWF5-12	**2912**	0.75	3x380
32ZW5-12-1	**1688**	32ZWF5-12-1	**3040**	0.75	1x220
32ZW10-10	**1562**	32ZWF10-10	**2913**	1.1	3x380
32ZW10-10-1	**1691**	32ZWF10-10-1	**3042**	1.1	1x220
32ZW10-20	**1867**	32ZWF10-20	**3239**	2.2	3x380
32ZW10-20-1	**2087**	32ZWF10-20-1	**3459**	2.2	1x220
32ZW10-30	**2062**	32ZWF10-30	**3835**	3	3x380
32ZW5-20	**1693**	32ZWF5-20	**3239**	1.5	3x380
32ZW5-20-1	**1876**	32ZWF5-20-1	**3422**	1.5	1x220

Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
32ZW8-18	**1693**	32ZWF8-18	**3239**	1.5	3x380
32ZW8-18-1	**1876**	32ZWF8-18-1	**3422**	1.5	1x220
40ZW10-10	**1594**	40ZWF10-10	**3093**	1.1	3x380
40ZW10-10-1	**1722**	40ZWF10-10-1	**3222**	1.1	1x220
40ZW15-10	**1594**	40ZWF15-10	**3093**	1.1	3x380
40ZW15-10-1	**1722**	40ZWF15-10-1	**3222**	1.1	1x220
40ZW10-20	**1902**	40ZWF10-20	**3382**	2.2	3x380
40ZW10-20-1	**2122**	40ZWF10-20-1	**3602**	2.2	1x220
40ZW15-18	**1902**	40ZWF15-18	**3382**	2.2	3x380
40ZW15-18-1	**2122**	40ZWF15-18-1	**3602**	2.2	1x220
40ZW15-28	**2264**	40ZWF15-28	**3835**	3	3x380
40ZW20-13	**1902**	40ZWF20-13	**3382**	2.2	3x380
40ZW20-13-1	**2122**	40ZWF20-13-1	**3602**	2.2	1x220
50ZW15-10	**1607**	50ZWF15-10	**3123**	1.1	3x380
50ZW15-10-1	**1736**	50ZWF15-10-1	**3250**	1.1	1x220
50ZW10-20	**1902**	50ZWF10-20	**3382**	2.2	3x380
50ZW10-20-1	**2122**	50ZWF10-20-1	**3602**	2.2	1x220
50ZW15-18	**1902**	50ZWF15-18	**3382**	2.2	3x380
50ZW15-18-1	**2122**	50ZWF15-18-1	**3602**	2.2	1x220
50ZW15-28	**2264**	50ZWF15-28	**3835**	3	3x380
50ZW20-13	**1902**	50ZWF20-13	**3382**	2.2	3x380
50ZW20-13-1	**2122**	50ZWF20-13-1	**3602**	2.2	1x220
50ZW20-40	**3156**	50ZWF20-40	**5723**	5.5	3x380
65ZW25-30	**3156**	65ZWF25-30	**5776**	5.5	3x380
65ZW25-40	**3260**	65ZWF25-40	**5826**	7.5	3x380
65ZW30-20	**2852**	65ZWF30-20	**5428**	4	3x380
65ZW40-25	**3545**	---	**---**	7.5	3x380
80ZW40-16	**2852**	80ZWF40-16	**5428**	4	3x380
80ZW45-15	**3187**	80ZWF45-15	**5584**	5.5	3x380
80ZW40-25	**3541**	80ZWF40-25	**6237**	7.5	3x380
80ZW65-15	**3253**	80ZWF65-15	**5756**	5.5	3x380
80ZW65-25	**4525**	80ZWF65-25	**7960**	11	3x380
80ZW65-35	**4706**	---	**---**	15	3x380
100ZW100-16	**4949**	---	**---**	7.5	3x380
100ZW100-20	**5410**	---	**---**	11	3x380
100ZW100-30	**6647**	---	**---**	15	3x380
100ZW100-35	**6044**	---	**---**	18.5	3x380
100ZW80-20	**5464**	---	**---**	11	3x380
150ZW150-15	**7120**	---	**---**	11	3x380
150ZW150-20	**7725**	---	**---**	15	3x380
150ZW200-15	**8144**	---	**---**	15	3x380
150ZW200-20	**8965**	---	**---**	22	3x380
150ZW200-30	**10457**	---	**---**	30	3x380
200ZW300-15	**10315**	---	**---**	22	3x380
200ZW300-20	**12206**	---	**---**	30	3x380


QY

Самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы



Технические данные:

Расход: до 18 м³/ч;
Напор: до 70 м;
Мощность: до 7,5 кВт;
Температура рабочей среды: -10 °C ~ +105 °C;
Материалы насосов: нерж. ст. AISI 304;
Класс энергоэффективности: IE2;
Степень защиты: IP55.



Исполнение из SS316 +35% от цены насоса из ст. AISI 304

QY				QYL			
Модель	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**	**Модель**	**Артикул**	**USD**	**Мощность (кВт)**
20QY-1	20QY-1SS	**977**	0.55	20QYL-1	20QYL-1SS	**1757**	0.55
25QY-2	25QY-2SS	**1186**	1.1	25QYL-2	25QYL-2SS	**2133**	1.1
40QY-6	40QY-6SS	**2092**	3	40QYL-6	40QYL-6SS	**3834**	4
50QY-12	50QY-12SS	**3486**	5.5	50QYL-12	50QYL-12SS	**6691**	7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CK

Механические электромагнитные мембранные дозирующие насосы



Технические данные:

Расход: до 110 л³/ч;

Мощность: до 40 Вт;

Диапазон регулировки: 0-100%;


Максимальное противодавление: до 16 бар;

Материалы: гидравлическая часть - полипропилен (PP) / ПВДФ (PVDF); диафрагма - тефлон; шарик - керамика; уплотнения - FPM / EPDM

Способ управления: ручной / автоматический

Тип присоединения: шланговое.

Питание: насосы однофазные 220 В/ 50 Гц.



Модели насосов однофазные 220 В/ 50 Гц.

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
CKF100XRE3	PP -Полипропилен	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной	223	
CKF100XRH3			Ручной	223	
CKG100XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	312	
CKG100XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	312	
CKC100XRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	312	
CKC100XRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	312	
CKF101XRE3			Ручной	223	
CKF101XRH3			Ручной	223	
CKG101XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	312	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
CKG101XRH3	PP -Полипропилен	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	312	
CKC101XRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	312	
CKC101XRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	312	
CKF102XRE3			Ручной	396	
CKF102XRH3			Ручной	396	
CKG102XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	465	
CKG102XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	465	
CKC102XRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	465	
CKC102XRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	465	
CKF103XRE3			Ручной	520	
CKF103XRH3			Ручной	520	
CKG103XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	624	
CKG103XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	624	
CKC103XRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	624	
CKC103XRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	624	
CKF100TRE3	PVDF - Поливинилиденфторид		Ручной	306	
CKF100TRH3			Ручной	306	
CKG100TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	417	v
CKG100TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	417	v
CKC100TRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	417	
CKC100TRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	417	
CKF101TRE3			Ручной	306	
CKF101TRH3			Ручной	306	
CKG101TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	417	
CKG101TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	417	
CKC101TRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	417	
CKC101TRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	417	
CKF102TRE3			Ручной	527	
CKF102TRH3			Ручной	527	
CKG102TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	617	v
CKG102TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	617	v
CKC102TRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	617	
CKC102TRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	617	
CKF103TRE3			Ручной	694	
CKF103TRH3			Ручной	694	


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
CKG103TRE3	PVDF - Поливинилиденфторид	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	832	v
CKG103TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	832	v
CKC103TRE3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	832	
CKC103TRH3			Ручнойl/автоматический (импульсный сигнал)	832	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Запорная арматура Aikon

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) арматуры и цены на арматуру нестандартного исполнения



Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Дисковый поворотный затвор Aikon IMB037

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -10°C … +95°C (+110°C краткосрочно);
Материалы: корпус- чугун, диск- ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток – нерж. сталь.
Начиная с DN200 с редуктором.



Наименование	С ручным приводом			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	Склад	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN40	IMB037DN40	43		IMB037DN40E	по запросу	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN50	IMB037DN50	43	v	IMB037DN50E	228	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN65	IMB037DN65	53	v	IMB037DN65E	238	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN80	IMB037DN80	58	v	IMB037DN80E	316	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN100	IMB037DN100	67	v	IMB037DN100E	325	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN125	IMB037DN125	79	v	IMB037DN125E	337	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN150	IMB037DN150	93	v	IMB037DN150E	497	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN200, с редуктором	IMB037DN200R	245	v	IMB037DN200E	648	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN250, с редуктором	IMB037DN250R	313	v	IMB037DN250E	1 279	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN300, с редуктором	IMB037DN300R	413	v	IMB037DN300E	1 387	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN350, с редуктором	IMB037DN350R	555		IMB037DN350E	1 521	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN400, с редуктором	IMB037DN400R	878		IMB037DN400RE	1 999	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN450, с редуктором	IMB037DN450R	1 116		IMB037DN450RE	2 221	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN500, с редуктором	IMB037DN500R	1 408		IMB037DN500RE	2 514	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN600, с редуктором	IMB037DN600R	2 503		IMB037DN600RE	4 276	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN700, с редуктором	IMB037DN700R	4 356		IMB037DN700RE	6 147	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN800, с редуктором	IMB037DN800R	5 089		IMB037DN800RE	7 224	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN900, с редуктором	IMB037DN900R	8 130		IMB037DN900RE	10 264	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1000, с редуктором	IMB037DN1000R	9 893		IMB037DN1000RE	12 141	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1200, с редуктором	IMB037DN1200R	15 750		IMB037DN1200RE	17 998	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Обратный клапан межфланцевый Aikon IMC021

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -10°C … +70°C (+100°C краткосрочно);
Материалы: корпус, пластины - ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток, пружина – нерж. сталь.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN40	IMC021DN40	**29**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN50	IMC021DN50	**33**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN65	IMC021DN65	**42**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN80	IMC021DN80	**59**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN100	IMC021DN100	**76**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN125	IMC021DN125	**96**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN150	IMC021DN150	**129**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN200	IMC021DN200	**199**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN250	IMC021DN250	**321**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN300	IMC021DN300	**432**	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN350	IMC021DN350	**832**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN400	IMC021DN400	**1 208**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN450	IMC021DN450	**1 640**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN500	IMC021DN500	**2 123**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN600	IMC021DN600	**3 252**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN700	IMC021DN700	**6 602**	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN800	IMC021DN800	**8 960**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Задвижка с обрезиненным клином Aikon IMR001

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C … +80°C (+110°C краткосрочно)

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + EPDM, уплотнение – NBR, EPDM, шток – нерж. сталь.



Наименование	С ручным приводом		Склад	С электроприводом (2 положения)		Склад
	Артикул			Артикул	Цена розн., USD	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN40	IMR001DN40	89		IMR001DN40E	по запросу	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50	IMR001DN50	89	v	IMR001DN50E	1 737	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN65	IMR001DN65	112	v	IMR001DN65E	1 768	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80	IMR001DN80	130	v	IMR001DN80E	1 781	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100	IMR001DN100	156	v	IMR001DN100E	1 832	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125	IMR001DN125	226	v	IMR001DN125E	1 860	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150	IMR001DN150	250	v	IMR001DN150E	2 031	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200	IMR001DN200	411	v	IMR001DN200E	2 239	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250	IMR001DN250	644	v	IMR001DN250E	2 752	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN300	IMR001DN300	904	v	IMR001DN300E	3 055	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN350	IMR001DN350	1 644		IMR001DN350E	3 919	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN400	IMR001DN400	2 024		IMR001DN400E	4 362	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN450	IMR001DN450	3 190		IMR001DN450E	6 285	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN500	IMR001DN500	3 571		IMR001DN500E	6 795	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN600	IMR001DN600	6 154		IMR001DN600E	10 311	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN700	IMR001DN700	13 851		IMR001DN700E	по запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Фильтр фланцевый Aikon IMS024



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -10°C … +80°C ;
Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, прокладка крышки - EPDM.

Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Фильтр фланцевый IMS024 DN50	IMS024DN50	**85**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN65	IMS024DN65	**113**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN80	IMS024DN80	**131**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN100	IMS024DN100	**171**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN125	IMS024DN125	**258**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN150	IMS024DN150	**331**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN200	IMS024DN200	**591**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN250	IMS024DN250	**915**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN300	IMS024DN300	**1 324**	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN350	IMS024DN350	**2 122**	
Фильтр фланцевый IMS024 DN400	IMS024DN400	**2 714**	
Фильтр фланцевый IMS024 DN500	IMS024DN500	**4 924**	

Обратный клапан шаровый Aikon IMC017 (для канализации)



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: : -10°C … +70°C (+100°C краткосрочно);
Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, шар - WCB / железо + каучук, прокладка крышки - NBR.

Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан шаровый IMC017 DN50	IMC017DN50	**84**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN65	IMC017DN65	**107**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN80	IMC017DN80	**133**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN100	IMC017DN100	**164**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN125	IMC017DN125	**302**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN150	IMC017DN150	**411**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN200	IMC017DN200	**652**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN250	IMC017DN250	**1 107**	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN300	IMC017DN300	**1 447**	
Обратный клапан шаровый IMC017 DN400	IMC017DN400	**4 074**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Антивибрационная вставка Aikon IMX



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -20°C … +90°C (+110°C краткосрочно);
Материалы: фланцы - нерж. сталь, виброгасящая вставка - EPDM, NBR(опционально)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Антивибрационная вставка IMX DN25	IMXDN25	**32**	
Антивибрационная вставка IMX DN32	IMXDN32	**32**	
Антивибрационная вставка IMX DN40	IMXDN40	**35**	
Антивибрационная вставка IMX DN50	IMXDN50	**40**	v
Антивибрационная вставка IMX DN65	IMXDN65	**49**	v
Антивибрационная вставка IMX DN80	IMXDN80	**57**	v
Антивибрационная вставка IMX DN100	IMXDN100	**70**	v
Антивибрационная вставка IMX DN125	IMXDN125	**99**	v
Антивибрационная вставка IMX DN150	IMXDN150	**122**	v
Антивибрационная вставка IMX DN200	IMXDN200	**190**	v
Антивибрационная вставка IMX DN250	IMXDN250	**300**	v
Антивибрационная вставка IMX DN300	IMXDN300	**365**	v
Антивибрационная вставка IMX DN350	IMXDN350	**471**	
Антивибрационная вставка IMX DN400	IMXDN400	**620**	
Антивибрационная вставка IMX DN450	IMXDN450	**759**	
Антивибрационная вставка IMX DN500	IMXDN500	**986**	
Антивибрационная вставка IMX DN600	IMXDN600	**1 220**	
Антивибрационная вставка IMX DN700	IMXDN700	**1 560**	
Антивибрационная вставка IMX DN800	IMXDN800	**2 090**	
Антивибрационная вставка IMX DN900	IMXDN900	**2 757**	
Антивибрационная вставка IMX DN1000	IMXDN1000	**3 342**	
Антивибрационная вставка IMX DN1200	IMXDN1200	**4 845**	
Антивибрационная вставка IMX DN1400	IMXDN1400	**по запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Шиберные задвижки Aikon IMR073H

Технические данные:



Макс. рабочее давление: DN50~250 : 10 бар ; DN300~400 : 6 бар; DN450 : 5 бар; DN500~600 : 4 бар; DN700~1200 : 2 бар;

Рабочая температура: от -20°C до 110°C;
Материалы: корпус - GG25, задвижка - нерж. сталь AISI 304.

Наименование	Ручной привод			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	Склад	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Шиберные задвижки IMR073H DN50	IMR073HDN50	**164**		IMR073HDN50E	**1 468**	
Шиберные задвижки IMR073H DN65	IMR073HDN65	**192**		IMR073HDN65E	**1 526**	
Шиберные задвижки IMR073H DN80	IMR073HDN80	**240**		IMR073HDN80E	**1 548**	
Шиберные задвижки IMR073H DN100	IMR073HDN100	**300**		IMR073HDN100E	**1 600**	
Шиберные задвижки IMR073H DN125	IMR073HDN125	**345**		IMR073HDN125E	**1 674**	
Шиберные задвижки IMR073H DN150	IMR073HDN150	**453**		IMR073HDN150E	**1 822**	
Шиберные задвижки IMR073H DN200	IMR073HDN200	**602**		IMR073HDN200E	**1 984**	
Шиберные задвижки IMR073H DN250	IMR073HDN250	**840**		IMR073HDN250E	**2 341**	
Шиберные задвижки IMR073H DN300	IMR073HDN300	**1 055**		IMR073HDN300E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN350	IMR073HDN350	**1 366**		IMR073HDN350E	**2 945**	
Шиберные задвижки IMR073H DN400	IMR073HDN400	**1 818**		IMR073HDN400E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN400 (редуктор)	IMR073HDN400R	**2 221**		IMR073HDN400RE	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN450	IMR073HDN450	**3 025**		IMR073HDN450E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN500	IMR073HDN500	**3 944**		IMR073HDN500E	**5 505**	
Шиберные задвижки IMR073H DN600	IMR073HDN600	**4 797**		IMR073HDN600E	**6 499**	
Шиберные задвижки IMR073H DN700	IMR073HDN700	**8 102**		IMR073HDN700E	**10 090**	
Шиберные задвижки IMR073H DN800	IMR073HDN800	**10 398**		IMR073HDN800E	**10 101**	
Шиберные задвижки IMR073H DN900	IMR073HDN900	**15 555**		IMR073HDN900E	**17 202**	
Шиберные задвижки IMR073H DN1000	IMR073HDN1000	**17 499**		IMR073HDN1000E	**по запросу**	
Шиберные задвижки IMR073H DN1200	IMR073HDN1200	**24 255**		IMR073HDN1200E	**по запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Обратный клапан с сеткой IMC 001



Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: от 0°C до 80°C;

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + NBR, основание - SS420, сетка - SS304 , болты - SS304.


Наименование	Артикул	Цена розн., USD
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN50	IMC001DN50	**90**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN65	IMC001DN65	**109**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN80	IMC001DN80	**125**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN100	IMC001DN100	**194**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN125	IMC001DN125	**255**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN150	IMC001DN150	**340**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN200	IMC001DN200	**535**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN250	IMC001DN250	**785**
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN300	IMC001DN300	**1 035**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 710 кВт	0.75 - 2.2 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65



Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат.
Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом.
Свыше 30 кВт включительно в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	337	v	PDES01D5K-4T-IP65	563	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	363	v	PDES02D2K-4T-IP65	580	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	437	v	PDES04D0K-4T-IP65	771	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	519	v	PDES05D5K-4T-IP65	831	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	572	v	PDES07D5K-4T-IP65	849	v
11	24	PDES0011D-4T	884	v	PDES0011D-4T-IP65	1168	v
15	30	PDES0015D-4T	1038	v	PDES0015D-4T-IP65	1255	v
18.5	37	PDES0018D-4T	1223	v	PDES0018D-4T-IP65	1289	v
22	46	PDES0022D-4T	1452	v	PDES0022D-4T-IP65	1956	v
30	58	PDES0030D-4T	1737	v	PDES0030D-4T-IP65	2270	v
37	75	PDES0037D-4T	2129	v	PDES0037D-4T-IP65	2555	v
45	90	PDES0045D-4T	2595	v	PDES0045D-4T-IP65	3114	v
55	110	PDES0055D-4T	3158	v	PDES0055D-4T-IP65	3790	v
75	150	PDES0075D-4T	4331	v	PDES0075D-4T-IP65	5197	v
90	170	PDES0090D-4T	4906	v	PDES0090D-4T-IP65	5887	v
110	210	PDES0110D-4T	6323		PDES0110D-4T-IP65	7588	v
132	250	PDES0132D-4T	8035		PDES0132D-4T-IP65	9641	v
160	300	PDES0160D-4T	по запросу		PDES0160D-4T-IP65	по запросу	v
185	340	PDES0185D-4T	по запросу		PDES0185D-4T-IP65	по запросу	
200	380	PDES0200D-4T	по запросу		PDES0200D-4T-IP65	по запросу	
220	430	PDES0220D-4T	по запросу		PDES0220D-4T-IP65	по запросу	
250	465	PDES0250D-4T	по запросу		PDES0250D-4T-IP65	по запросу	
280	520	PDES0280D-4T	по запросу		PDES0280D-4T-IP65	по запросу	
315	585	PDES0315D-4T	по запросу		PDES0315D-4T-IP65	по запросу	
350	650	PDES0350D-4T	по запросу		PDES0350D-4T-IP65	по запросу	
400	754	PDES0400D-4T	по запросу		PDES0400D-4T-IP65	по запросу	
450	850	PDES0450D-4T	по запросу		PDES0450D-4T-IP65	по запросу	
500	930	PDES0500D-4T	по запросу		PDES0500D-4T-IP65	по запросу	
560	1050	PDES0560D-4T	по запросу		PDES0560D-4T-IP65	по запросу	

Преобразователи частоты PD E



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	303	v	PDE01D5K-4T-IP54	764	
2.2	5	PDE02D2K-4T	345	v	PDE02D2K-4T-IP54	803	
4	8.5	PDE04D0K-4T	412	v	PDE04D0K-4T-IP54	873	
5.5	13	PDE05D5K-4T	477	v	PDE05D5K-4T-IP54	922	
7.5	18	PDE07D5K-4T	537	v	PDE07D5K-4T-IP54	975	
11	24	PDE0011D-4T	689	v	PDE0011D-4T-IP54	1112	
15	30	PDE0015D-4T	790	v	PDE0015D-4T-IP54	1204	
18.5	37	PDE0018D-4T	996	v	PDE0018D-4T-IP54	1390	
22	46	PDE0022D-4T	1170	v	PDE0022D-4T-IP54	1545	
30	58	PDE0030D-4T	1377	v	PDE0030D-4T-IP54	1732	
37	75	PDE0037D-4T	1695	v	PDE0037D-4T-IP54	2017	
45	90	PDE0045D-4T	2082	v	PDE0045D-4T-IP54	2366	
55	110	PDE0055D-4T	2502	v	PDE0055D-4T-IP54	2752	
75	150	PDE0075D-4T	2847	v	PDE0075D-4T-IP54	3133	
90	170	PDE0090D-4T	3358		PDE0090D-4T-IP54	3693	
110	210	PDE0110D-4T	4425		PDE0110D-4T-IP54	4866	
132	250	PDE0132D-4T	5342		PDE0132D-4T-IP54	5877	
160	300	PDE0160D-4T	по запросу		PDE0160D-4T-IP54	по запросу	
185	340	PDE0185D-4T	по запросу		PDE0185D-4T-IP54	по запросу	
200	380	PDE0200D-4T	по запросу		PDE0200D-4T-IP54	по запросу	
220	430	PDE0220D-4T	по запросу		PDE0220D-4T-IP54	по запросу	
250	465	PDE0250D-4T	по запросу		PDE0250D-4T-IP54	по запросу	
280	520	PDE0280D-4T	по запросу		PDE0280D-4T-IP54	по запросу	
315	585	PDE0315D-4T	по запросу		PDE0315D-4T-IP54	по запросу	
350	650	PDE0350D-4T	по запросу		PDE0350D-4T-IP54	по запросу	
400	754	PDE0400D-4T	по запросу		PDE0400D-4T-IP54	по запросу	
450	850	PDE0450D-4T	по запросу		PDE0450D-4T-IP54	по запросу	
500	930	PDE0500D-4T	по запросу		PDE0500D-4T-IP54	по запросу	
560	1050	PDE0560D-4T	по запросу		PDE0560D-4T-IP54	по запросу	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1x220В, Питание эл.двиг 3x220В



Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	**272**	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	**280**	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	**291**	v

Преобразователи частоты AGD320 IP20



Выходная мощность, кВт	Номинал. выходн. ток, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P	**157**	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P	**167**	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P	**169**	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P	**218**	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P	**224**	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P	**275**	v
11	25	AGD320-11T4P	**445**	v
15	32	AGD320-15T4P	**511**	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P	**657**	v
22	45	AGD320-22T4P	**693**	v
30	60	AGD320-30T4P	**839**	v

Устройства плавного пуска AIKON CMC-MX-XZ



Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	**540**	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	**565**	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	**575**	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	**678**	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	**700**	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	**882**	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	**1013**	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	**1145**	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	**2199**	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	**2299**	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	**2500**	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	**2600**	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	**2952**	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	**3099**	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	**3453**	v

Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	**356**	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	**531**	v
Контроллер PD P	PDP	**356**	v
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G	**291**	
Модуль связи PD G mini Wi-fi для PDH (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini flink 4G	**162**	v
Модуль связи PD G mini flink 4G для PDH (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini Wi-fi	**162**	v









Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсечения помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	**141**
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	**151**
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	**174**
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	**212**
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	**266**
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	**286**
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	**318**
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	**366**
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	**394**
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	**436**
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	**479**
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	**509**
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	**547**
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	**585**
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	**614**
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	**698**
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	**731**
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	**819**
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	**1010**
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	**1098**
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	**1150**
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	**1219**
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	**1320**
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	**1359**

Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	**1482**
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	**1734**
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	**2599**
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	**3239**
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	**3574**
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	**3800**
Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	**85**
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	**91**
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	**116**
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	**161**
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	**293**
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	**313**
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	**337**
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	**350**
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	**375**
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	**421**
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	**453**
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	**494**
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	**593**
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	**659**
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	**809**
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	**889**
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	**947**
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	**1132**

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	**1213**
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	**1275**
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	**1358**
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	**1482**
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	**1687**
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	**1769**
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	**1864**
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	**2099**
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	**3127**
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	**3908**
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	**4320**
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	**5348**

Аналоговые датчики давления

Группа продукта: Y2

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4…20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	**356**	
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4…20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-6bar	**356**	v
Датчик давления SP100, 0…6 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	**61**	v
Датчик давления SP100, 0…10 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	**61**	v
Датчик давления SP100, 0…16 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	**61**	v
Датчик давления SP100, 0…25 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	**76**	v

ЩУН

Щиты управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

ЩУН - КНС - МАКС - 2х11кВт - УХЛ4 - АВР - GSM

- ЩУН — Щит управления насосами
- КНС — Тип насосного оборудования
- МАКС — Комплектация
- 2х11кВт — Мощность насосов
- УХЛ4 — Климатическое исполнение
- АВР — Автоматический Ввод резерва (по питанию)
- GSM — GSM модем



Способы пуска насосных агрегатов:
• прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
• плавный пуск, от 22 кВт включительно.
Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).
При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0,75кВт-УХЛ4	1251	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0,75кВт-УХЛ4-АВР	1618	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1,5кВт-УХЛ4	1251	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1,5кВт-УХЛ4-АВР	1618	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2,2кВт-УХЛ4	1255	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2,2кВт-УХЛ4-АВР	1618	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4	1281	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	1649	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5,5кВт-УХЛ4	1282	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5,5кВт-УХЛ4-АВР	1650	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7,5кВт-УХЛ4	1327	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7,5кВт-УХЛ4-АВР	1694	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4	1356	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	1723	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4	1591		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	1958	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18,5кВт-УХЛ4	1902		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18,5кВт-УХЛ4-АВР	2417	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4	3385		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	4218	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4	3818		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	4651	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4	3863		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	4696	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4	4787		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	6165	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4	5173		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	6550	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4	10637		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	12660	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4	13429		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	15452	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4	14603		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	16606	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4	15967		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	17970	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4	17068		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	21222	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0,75кВт-УХЛ1(О)	1514	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0,75кВт-УХЛ1(О)-АВР	1900	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1,5кВт-УХЛ1(О)	1514	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1900	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2,2кВт-УХЛ1(О)	1519	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	1905	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	1545	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	1931	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5,5кВт-УХЛ1(О)	1546	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1932	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7,5кВт-УХЛ1(О)	1590	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1976	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	1657	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2043	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	1879		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2265	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18,5кВт-УХЛ1(О)	2222		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2803	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4026		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	4868	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	4458		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5301	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	4504		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5346	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	5526		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	6913	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	5911		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	7299	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	11694		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	12607	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	15607		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	16519	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	15660		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	17673	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	17025		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	19037	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	18126		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	22289	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	495
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	513
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	495
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	513
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	719
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	359
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	280
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	303
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	163
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	187
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	98
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	182
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	219
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	187
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	541
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	565
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	383
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	61
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	135
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	280
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	75
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	107
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7,5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1965
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7,5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2161
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2025
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2184
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1353
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1367
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18,5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1507
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18,5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1521
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	397
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	173
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	56
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	196
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	112
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	257

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0,75кВт-УХЛ4	1693	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0,75кВт-УХЛ4-АВР	2039	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1,5кВт-УХЛ4	1693	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1,5кВт-УХЛ4-АВР	2038	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2,2кВт-УХЛ4	1698	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2,2кВт-УХЛ4-АВР	2043	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4	1724	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	2069	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5,5кВт-УХЛ4	1725	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5,5кВт-УХЛ4-АВР	2070	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7,5кВт-УХЛ4	1769	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7,5кВт-УХЛ4-АВР	2114	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4	1825	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	2170	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4	2010		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2355	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18,5кВт-УХЛ4	2412		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18,5кВт-УХЛ4-АВР	2882	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4	3838		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	4666	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4	4353		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	5181	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4	4467		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	5295	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4	5263		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	6711	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4	5746		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7193	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4	10980		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	12957	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4	13768		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	15745	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4	14512		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	16947	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4	15876		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	18312	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4	16997		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	21516	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0,75кВт-УХЛ1(О)	2013	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0,75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2376	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1,5кВт-УХЛ1(О)	2012	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2376	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2,2кВт-УХЛ1(О)	2017	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2381	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	2043	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2407	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5,5кВт-УХЛ1(О)	2044	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2408	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7,5кВт-УХЛ1(О)	2088	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2452	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	2144	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2508	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	2329		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2693	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18,5кВт-УХЛ1(О)	2748		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3276	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4501		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5348	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	5015		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5862	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	5129		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5976	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	6024		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	7537	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	6506		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8020	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	12060		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	14056	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	14847		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	16843	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	15591		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	18045	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	16956		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	19410	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	18076		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	22615	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	495
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	513
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	495
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	513
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	672
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	719
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	359
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	280
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	303
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	163
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	187
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	98
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	182
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	219
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	187
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	541
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	565
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	383
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	61
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	135
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	280
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	75
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	107
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7,5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1988
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7,5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2175
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2025
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2212
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1755
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1815
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18,5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1465
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18,5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1507
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	397
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	168
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	56
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	196
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	112
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	257

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-2х0,75кВт-УХЛ4	2120	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0,75кВт-УХЛ4-АВР	2482	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1,5кВт-УХЛ4	2120	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1,5кВт-УХЛ4-АВР	2482	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2,2кВт-УХЛ4	2116	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2,2кВт-УХЛ4-АВР	2482	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4	2140	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4-АВР	2502	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5,5кВт-УХЛ4	2142	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5,5кВт-УХЛ4-АВР	2506	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7,5кВт-УХЛ4	2179	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7,5кВт-УХЛ4-АВР	2541	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4	2258	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4-АВР	2620	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4	2410	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2772	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18,5кВт-УХЛ4	2568	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18,5кВт-УХЛ4-АВР	3201	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4	4340		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4-АВР	5371	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4	4923		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4-АВР	5954	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4	4968		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4-АВР	6000	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4	5810		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4-АВР	7234	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4	6196		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7619	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4	11654		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4-АВР	13695	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4	14271		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4-АВР	16312	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4	15147		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4-АВР	17883	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4	16478		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4-АВР	19214	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4	17611		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4-АВР	23603	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-2х0,75кВт-УХЛ1(О)	2694	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0,75кВт-УХЛ1(О)-АВР	3165	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1,5кВт-УХЛ1(О)	2694	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3165	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2,2кВт-УХЛ1(О)	2695	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3165	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)	2714	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3185	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5,5кВт-УХЛ1(О)	2716	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3187	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7,5кВт-УХЛ1(О)	2753	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3224	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)	2832	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	3303	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)	2984	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	3455	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18,5кВт-УХЛ1(О)	3232	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3938	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)	5396		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	6692	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)	5979		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	7275	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)	6025		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	7320	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)	7112		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	8846	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)	7498		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	9231	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)	14027		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	16210	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)	16644		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	18827	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)	17520		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	20686	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)	18852		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	22018	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)	19984		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	29023	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0,75кВт-УХЛ4	2382		ЩУН-КНС-МАКС-3х0,75кВт-УХЛ4-АВР	2746	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1,5кВт-УХЛ4	2382		ЩУН-КНС-МАКС-3х1,5кВт-УХЛ4-АВР	2747	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2,2кВт-УХЛ4	2382		ЩУН-КНС-МАКС-3х2,2кВт-УХЛ4-АВР	2747	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4	2412		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4-АВР	2777	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5,5кВт-УХЛ4	2414		ЩУН-КНС-МАКС-3х5,5кВт-УХЛ4-АВР	2778	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7,5кВт-УХЛ4	2496		ЩУН-КНС-МАКС-3х7,5кВт-УХЛ4-АВР	2860	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4	2586		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4-АВР	3198	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4	2756		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4-АВР	3574	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18,5кВт-УХЛ4	2899		ЩУН-КНС-МАКС-3х18,5кВт-УХЛ4-АВР	3992	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4	5640		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4-АВР	6633	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4	6032		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4-АВР	7310	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4	6378		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4-АВР	7655	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4	10926		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4-АВР	15704	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4	11333		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4-АВР	16111	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4	16647		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4-АВР	21140	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4	20281		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4-АВР	24773	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4	21256		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4-АВР	28114	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4	22940		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4-АВР	29798	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4	26660		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4-АВР	33281	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0,75кВт-УХЛ1(О)	2913		ЩУН-КНС-МАКС-3х0,75кВт-УХЛ1(О)-АВР	3450	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1,5кВт-УХЛ1(О)	2913		ЩУН-КНС-МАКС-3х1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3451	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2,2кВт-УХЛ1(О)	2913		ЩУН-КНС-МАКС-3х2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3451	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)	2943		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3480	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5,5кВт-УХЛ1(О)	2945		ЩУН-КНС-МАКС-3х5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3482	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7,5кВт-УХЛ1(О)	3027		ЩУН-КНС-МАКС-3х7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3564	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)	3117		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	3934	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)	3550		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	4489	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18,5кВт-УХЛ1(О)	3692		ЩУН-КНС-МАКС-3х18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4794	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)	6989		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	8247	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)	7381		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	8924	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)	7727		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	9269	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)	13039		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	18244	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)	13446		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	18651	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)	22232		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	23889	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)	25866		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	27523	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)	26841		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	31077	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)	28525		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	32762	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)	31792		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	36244	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**28**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**495**
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**513**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**495**
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**513**
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	**672**
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**387**
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**359**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**280**
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**303**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**163**
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**187**
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**98**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**182**
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**219**
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**187**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**541**
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**565**
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**383**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	**61**
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	**135**
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	**336**
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**75**
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**107**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7,5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1778**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7,5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2137**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1787**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2147**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1839**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**2063**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18,5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	**1792**
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18,5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	**1927**
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**336**
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**336**
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**397**
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	**331**
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**56**
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**112**
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	**20**

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН PD H - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.
ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1400
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1098
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		1735
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1433
Шкаф с PD H-7 (HMI-Панель включена в стоимость шкафа)	ЩУН-PD-H-7		984
Шкаф с PD H-10 (HMI-Панель включена в стоимость шкафа)	ЩУН-PD-H-10		1165
Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	**Артикул**	**СКЛАД**	**Цена розница, USD с НДС**
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Опция "Расширение протокола Modbus" для ЩУН-PDH-7/10	-		585
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	-		672

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличие, добавить опции
При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности
При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

ЩУН-PDES

Щиты управления установками повышения давления

ЩУН – PDES – 2x5,5 кВт – УХЛ4 – АВР

- АВР — Автоматический ввод резерва (по питанию)
- УХЛ4 — Климатическое исполнение
- 2x5,5 кВт — Количество и мощность насосов
- PDES — Тип преобразователя частоты
- ЩУН — Щит управления насосами



Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 1 насосом

ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-1x1,5 кВт УХЛ4	1874		ЩУН-PDES-1x1,5 кВт УХЛ4 АВР	2203	
ЩУН-PDES-1x2,2 кВт УХЛ4	1901		ЩУН-PDES-1x2,2 кВт УХЛ4 АВР	2230	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4	1978		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4 АВР	2307	
ЩУН-PDES-1x5,5 кВт УХЛ4	2065		ЩУН-PDES-1x5,5 кВт УХЛ4 АВР	2393	
ЩУН-PDES-1x7,5 кВт УХЛ4	2191		ЩУН-PDES-1x7,5 кВт УХЛ4 АВР	2532	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4	2540		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4 АВР	2881	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4	2677		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4 АВР	3017	
ЩУН-PDES-1x18,5 кВт УХЛ4	3262		ЩУН-PDES-1x18,5 кВт УХЛ4 АВР	3611	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4	3563		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4 АВР	3912	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4	3860		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4 АВР	4209	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4	4753		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4 АВР	5175	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4	5412		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4 АВР	5833	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4	6178		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4 АВР	6942	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-1 исполнение уличное			ЩУН-PDES-1 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-1x1,5 кВт УХЛ1(О)	2277		ЩУН-PDES-1x1,5 кВт УХЛ1(О) АВР	2682	
ЩУН-PDES-1x2,2 кВт УХЛ1(О)	2304		ЩУН-PDES-1x2,2 кВт УХЛ1(О) АВР	2709	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О)	2382		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О) АВР	2786	
ЩУН-PDES-1x5,5 кВт УХЛ1(О)	2468		ЩУН-PDES-1x5,5 кВт УХЛ1(О) АВР	2872	
ЩУН-PDES-1x7,5 кВт УХЛ1(О)	2651		ЩУН-PDES-1x7,5 кВт УХЛ1(О) АВР	3026	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О)	3000		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О) АВР	3375	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О)	3121		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О) АВР	3496	
ЩУН-PDES-1x18,5 кВт УХЛ1(О)	3855		ЩУН-PDES-1x18,5 кВт УХЛ1(О) АВР	4205	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О)	4156		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О) АВР	4505	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О)	4453		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О) АВР	4802	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О)	5308		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О) АВР	5753	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О)	5967		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О) АВР	6412	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О)	6734		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О) АВР	7521	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 2 насосами

ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ4	2627		ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ4-АВР	3274	
ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ4	2681		ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ4-АВР	3328	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4	2836		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4-АВР	3483	
ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ4	3009		ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ4-АВР	3656	
ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ4	3556		ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ4-АВР	3870	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4	4248		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4-АВР	4562	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4	4737		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4-АВР	5196	
ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ4	5752		ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ4-АВР	6191	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4	6273		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4-АВР	6712	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4	6868		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4-АВР	7307	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4	8545		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4-АВР	9619	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4	9854		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4-АВР	10928	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4	13842		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4-АВР	15600	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-2 исполнение уличное			ЩУН-PDES-2 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ1(О)	3234		ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3900	
ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ1(О)	3288		ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3954	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)	3443		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	4109	
ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ1(О)	3616		ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4282	
ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ1(О)	4187		ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4544	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)	4878		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	5235	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)	5391		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	5870	
ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ1(О)	6345		ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	6803	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)	6866		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	7324	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)	7460		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	7918	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)	9185		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	10455	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)	10494		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	11764	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)	14858		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	16705	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 3 насосами

ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ4	3473		ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ4-АВР	3834	
ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ4	3555		ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ4-АВР	3915	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4	3817		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4-АВР	4177	
ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ4	4076		ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ4-АВР	4436	
ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ4	4306		ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ4-АВР	4865	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4	5448		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4-АВР	6143	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4	6215		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4-АВР	6911	
ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ4	12271		ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ4-АВР	13131	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4	13685		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4-АВР	14467	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4	14650		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4-АВР	15510	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4	16820		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4-АВР	17704	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4	19233		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4-АВР	21007	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4	22490		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4-АВР	24069	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-3 исполнение уличное			ЩУН-PDES-3 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ1(О)	4116		ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4496	
ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ1(О)	4197		ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4577	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)	4459		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	4839	
ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ1(О)	4718		ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5098	
ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ1(О)	4948		ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5546	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)	6010		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	6744	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)	6951		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	7684	
ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ1(О)	13542		ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	14421	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)	14956		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	15758	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)	15921		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	16800	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)	18180		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	19084	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)	20593		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	22495	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)	23850		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	25557	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 4 насосами

ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ4	3975		ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ4-АВР	4392	
ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ4	4083		ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ4-АВР	4501	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4	4423		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4-АВР	4840	
ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ4	4826		ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ4-АВР	5243	
ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ4	10117		ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ4-АВР	10619	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4	11456		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4-АВР	11959	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4	12435		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4-АВР	13214	
ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ4	14430		ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ4-АВР	15339	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4	15517		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4-АВР	16426	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4	16705		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4-АВР	17615	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4	20022		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4-АВР	21598	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4	22401		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4-АВР	23976	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4	29029		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4-АВР	31297	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-4 исполнение уличное			ЩУН-PDES-4 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ1(О)	4655		ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5091	
ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ1(О)	4764		ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	5200	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)	5103		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5539	
ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ1(О)	5506		ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5942	
ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ1(О)	11267		ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	11789	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)	12606		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	13129	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)	13586		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	14384	
ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ1(О)	15580		ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	16509	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)	16667		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	17596	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)	17856		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	18785	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)	21528		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	23123	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)	23907		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	25501	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)	30535		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	32803	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Сенсорная панель PDH 7 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	584
Опция "Сенсорная панель PDH 10 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	766
Опция "PDG mini WiFi" только совместно с опцией PDH 7 (10)	212
Опция "Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)" для ЩУН-PDES	148
Опция "Два мастера в шине Modbus" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	613
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	673
Опция "Контроль датчиков, мониторинг состояния насосного агрегата для 1го насоса" для ЩУН-PDES	941
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ4	499
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	521
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ4	499
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	521
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	782
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	361
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	298
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	320
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	181
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	203
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	98
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-PDES УХЛ4	173
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ4	61
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	290
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	86
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	58
Опция "Подключение дренажного насоса 1х220 до 3 кВт" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	128

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PD X



Технические данные:
Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.
Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомедуется использовать блоки управления PD X 1x4кВт (один насос) либо PD X 2x4кВт (два насоса).
Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.
Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.
Способ пуска: Прямой (DOL).
Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °C, навесной пластиковый (PI) корпус.
Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

PDX □ - □ □-□ □ Y

- **D:** Исполнение в пластиковом шкафу
- **0:** управление: поплавки или электроды
- **M:** управление: гидростатический датчик уровня 4-20мА датчик
- **1:** Для одного насоса
- **2:** Для двух насосов
- **N:** без дополнений
- **P:** с дополнительными защитами (по перегреву / по утечке из масляной камеры / по протечке насоса
- **04:** 4 кВт
- **05:** 5.5 кВт
- **07:** 7.5 кВт
- **11:** 11 кВт
- Дополнительный звуковой и световой индикатор

Управление одним насосом			
Артикул	**Описание**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	**353**	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	**364**	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	**383**	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**364**	**v**
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**373**	**v**
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**383**	**v**
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**403**	**v**
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**520**	**v**
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**530**	**v**
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**540**	**v**
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**560**	**v**
Управление двумя насосами:			
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	**383**	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	**393**	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	**432**	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**403**	**v**
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**412**	**v**
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**442**	**v**
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**471**	**v**
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**560**	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**549**	**v**
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**569**	**v**
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**599**	**v**
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**618**	**v**

YE2, YE3


Низковольтные электродвигатели





Технические данные:

Тип двигателя: асинхронный;
Тип охлаждения: IC411;
Класс изоляции: F;
Частота питающей сети: 50 Гц;
Напряжение: 380В;
Режим работы: S1;
Высота установки: до 1000 м;
Температура окружающей среды: от -15 до +40°C;
Степень защиты: IP55;
Тип установки: B3
Комплектатция: датчики PTC;
Датчики устанавливаютмя на заводе в Китае,
по запросу можно заменить на датчики Российского производства;



Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-2	80M1-2	**0,75**	1,8	380	77,4	2,4	2855	193
YE2-80M2-2	80M2-2	**1,1**	2,5	380	79,6	3,5	2860	210
YE2-90S-2	90S-2	**1,5**	3,3	380	81,3	4,8	2890	248
YE2-90L-2	90L-2	**2,2**	4,7	380	83,2	7	2890	281
YE2-100L-2	100L-2	**3**	6,2	380	84,6	9,6	2880	379
YE2-112M-2	112M-2	**4**	8,0	380	85,8	12,7	2910	468
YE2-132S1-2	132S1-2	**5,5**	10,9	380	87	17,5	2905	631
YE2-132S2-2	132S2-2	**7,5**	14,5	380	88,1	23,9	2915	709
YE2-160M1-2	160M1-2	**11**	21,0	380	89,4	35	2935	1091
YE2-160M2-2	160M2-2	**15**	28,4	380	90,3	47,8	2935	1251
YE2-160L-2	160L-2	**18,5**	34,7	380	90,9	58,9	2935	1421
YE2-180M-2	180M-2	**22**	41,1	380	91,3	70	2950	1804

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-200L1-2	200L1-2	30	55,7	380	92	95,5	2960	2409
YE2-200L2-2	200L2-2	37	68,3	380	92,5	118	2960	2691
YE2-225M-2	225M-2	45	82,7	380	92,9	143	2965	3456
YE2-250M-2	250M-2	55	100,7	380	93,2	175	2970	4096
YE2-280S-2	280S-2	75	136,5	380	93,8	239	2975	5066
YE2-280M-2	280M-2	90	163,3	380	94,1	287	2975	5701
YE2-315S-2	315S-2	110	197,0	380	94,3	350	2975	9899
YE2-315M-2	315M-2	132	236,0	380	94,6	420	2975	10637
YE2-315L1-2	315L1-2	160	282,0	380	94,8	509	2975	11974
YE2-315L-2	315L-2	185	325,0	380	95	589	2975	13975
YE2-315L2-2	315L2-2	200	352,0	380	95	637	2975	13450
YE2-355M1-2	355M1-2	220	387,0	380	95	700	2980	19573
YE2-355M2-2	355M2-2	250	439,0	380	95	796	2980	21686
YE2-355L1-2	355L1-2	280	492,0	380	95	891	2980	22146
YE2-355L2-2	355L2-2	315	554,0	380	95	1003	2980	24140
YE2-3551-2	3551-2	355	624,0	380	95	1130	2980	по запросу
YE2-3552-2	3552-2	375	659,0	380	95	1194	2980	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-4	80M1-4	0,55	1,5	380	77,1	3,5	1415	184
YE2-80M2-4	80M2-4	0,75	1,9	380	79,6	4,8	1415	200
YE2-90S-4	90S-4	1,1	2,7	380	81,4	7	1425	240
YE2-90L-4	90L-4	1,5	3,5	380	82,8	9,6	1425	271
YE2-100L1-4	100L1-4	2,2	5	380	84,3	14	1440	357
YE2-100L2-4	100L2-4	3	6,6	380	85,5	19,1	1440	398
YE2-112M-4	112M-4	4	8,7	380	86,6	25,5	1445	489
YE2-132S-4	132S-4	5,5	11,6	380	87,7	35	1455	661
YE2-132M-4	132M-4	7,5	15,5	380	88,7	47,8	1455	759
YE2-160M-4	160M-4	11	22,4	380	89,8	70	1465	1152
YE2-160L-4	160L-4	15	30	380	90,6	95,5	1465	1353
YE2-180M-4	180M-4	18,5	36,3	380	91,2	118	1470	1709
YE2-180L-4	180L-4	22	42,9	380	91,6	140	1470	1872
YE2-200L-4	200L-4	30	58,1	380	92,3	191	1475	2500
YE2-225S-4	225S-4	37	70,5	380	92,7	236	1480	3071
YE2-225M-4	225M-4	45	85,4	380	93,1	287	1480	3416
YE2-250M-4	250M-4	55	104	380	93,5	350	1480	4028
YE2-280S-4	280S-4	75	139	380	94	478	1485	5121
YE2-280M-4	280M-4	90	165	380	94,2	573	1485	5835
YE2-315S-4	315S-4	110	199	380	94,5	700	1485	9397
YE2-315M-4	315M-4	132	238	380	94,7	840	1485	10560
YE2-315L1-4	315L1-4	160	285	380	94,9	1019	1485	12135
YE2-315L-4	315L-4	185	328	380	95,1	1178	1485	13289
YE2-315L2-4	315L2-4	200	355	380	95,1	1273	1485	13720
YE2-355M1-4	355M1-4	220	391	380	95,1	1401	1490	18863
YE2-355M2-4	355M2-4	250	444	380	95,1	1592	1490	19409

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-355L1-4	355L1-4	**280**	497	380	95,1	1783	1490	20708
YE2-355L2-4	355L2-4	**315**	559	380	95,1	2006	1490	21752
YE2-3551-4	3551-4	**355**	637	380	95,1	2260	1490	по запросу
YE2-3552-4	3552-4	**375**	681	380	95,1	2388	1490	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-6	80M1-6	**0,37**	1,3	380	62	3,5	900	186
YE2-80M2-6	80M2-6	**0,55**	1,8	380	65	5,3	900	205
YE2-90S-6	90S-6	**0,75**	2,1	380	75,9	7,2	940	244
YE2-90L-6	90L-6	**1,1**	3	380	78,1	10,5	940	283
YE2-100L-6	100L-6	**1,5**	4	380	79,8	14,3	950	365
YE2-112M-6	112M-6	**2,2**	5,7	380	81,8	21	955	456
YE2-132S-6	132S-6	**3**	7,6	380	83,3	28,7	970	603
YE2-132M1-6	132M1-6	**4**	9,7	380	84,6	38,2	970	695
YE2-132M2-6	132M2-6	**5,5**	13	380	86	52,5	970	783
YE2-160M-6	160M-6	**7,5**	16,8	380	87,2	71,6	975	1097
YE2-160L-6	160L-6	**11**	23,9	380	88,7	105	975	1327
YE2-180L-6	180L-6	**15**	31	380	89,7	143	980	1724
YE2-200L1-6	200L1-6	**18,5**	38,9	380	90,4	177	980	2132
YE2-200L2-6	200L2-6	**22**	45,4	380	90,9	210	980	2309
YE2-225M-6	225M-6	**30**	60,6	380	91,7	287	985	3025
YE2-250M-6	250M-6	**37**	73,5	380	92,2	353	985	3694
YE2-280S-6	280S-6	**45**	86,8	380	92,7	430	990	4590
YE2-280M-6	280M-6	**55**	104	380	93,1	525	990	5238
YE2-315S-6	315S-6	**75**	145	380	93,7	716	990	9455
YE2-315M-6	315M-6	**90**	171	380	94	860	990	10453
YE2-315L1-6	315L1-6	**110**	209	380	94,1	1051	990	11909
YE2-315L2-6	315L2-6	**132**	247	380	94,7	1261	990	13021
YE2-355M1-6	355M1-6	**160**	298	380	94,8	1528	990	17907
YE2-355M2-6	355M2-6	**185**	344	380	94,9	1767	990	18603
YE2-355M3-6	355M3-6	**200**	372	380	95	1910	990	19444
YE2-355L1-6	355L1-6	**220**	409	380	95	2101	990	20576
YE2-355L2-6	355L2-6	**250**	465	380	95	2388	990	24086
YE2-355L4-6	355L4-6	**280**	492	380	95	2674	990	33849
YE2-3552-6	3552-6	**315**	586	380	95	3008	990	34540
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-132S-8	132S-8	**2,2**	6	380	77,6	28	705	639
YE2-132M-8	132M-8	**3**	7,9	380	80	38,2	705	730
YE2-160M1-8	160M1-8	**4**	10,3	380	81,9	50,9	720	981
YE2-160M2-8	160M2-8	**5,5**	13,6	380	83,8	70	720	1078
YE2-160L-8	160L-8	**7,5**	17,8	380	85,3	95,5	720	1263
YE2-180L-8	180L-8	**11**	25,1	380	86,9	140	730	1691
YE2-200L-8	200L-8	**15**	34,1	380	88	191	730	2410
YE2-225S-8	225S-8	**18,5**	41,1	380	88,6	236	730	2711
YE2-225M-8	225M-8	**22**	47,4	380	89,1	280	730	2943

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-250M-8	250M-8	30	63,4	380	89,8	382	730	3936
YE2-280S-8	280S-8	37	77,8	380	90,3	471	730	4966
YE2-280M-8	280M-8	45	94,1	380	90,7	573	740	5583
YE2-315S-8	315S-8	55	113	380	91	700	740	8745
YE2-315M-8	315M-8	75	154	380	91,6	955	740	10319
YE2-315L1-8	315L1-8	90	182	380	91,9	1146	740	11693
YE2-315L2-8	315L2-8	110	221	380	92,3	1401	740	12811
YE2-355M1-8	355M1-8	132	264	380	92,6	1681	740	16960
YE2-355M2-8	355M2-8	160	319	380	93	2037	740	20193
YE2-355L-8	355L-8	200	392	380	93,5	2547	740	21710
YE2-3551-8	3551-8	220	431	380	93,5	2801	740	по запросу
YE2-3552-8	3552-8	250	490	380	93,5	3183	740	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE2-315S-10	315S-10	45	101	380	90,2	716	594	9123
YE2-315M-10	315M-10	55	123	380	90,5	875	594	10021
YE2-315L1-10	315L1-10	75	165	380	91,1	1194	594	13622
YE2-315L2-10	315L2-10	90	194	380	91,4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10	355M1-10	110	233	380	91,8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10	355M2-10	132	279	380	92,1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10	355L-10	160	337	380	92,5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10	3551-10	185	390	380	92,5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10	3552-10	200	421	380	92,5	3183	590	по запросу
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-2	80M1-2	0,75	1,72	380	80,7	2,4	2865	272
YE3-80M2-2	80M2-2	1,1	2,43	380	82,7	3,5	2870	306
YE3-90S-2	90S-2	1,5	3,22	380	84,2	4,8	2890	379
YE3-90L-2	90L-2	2,2	4,58	380	85,9	7	2890	442
YE3-100L-2	100L-2	3	6	380	87,1	9,6	2890	543
YE3-112M-2	112M-2	4	7,8	380	88,1	12,7	2900	679
YE3-132S1-2	132S1-2	5,5	10,6	380	89,2	17,5	2915	915
YE3-132S2-2	132S2-2	7,5	14,4	380	90,1	23,9	2915	1085
YE3-160M1-2	160M 1-2	11	20,6	380	91,2	35	2940	1729
YE3-160M2-2	160M2-2	15	27,9	380	91,9	47,8	2940	1926
YE3-160L-2	160L-2	18,5	34,2	380	92,4	58,9	2940	2169
YE3-180M-2	180M-2	22	40,5	380	92,7	70	2955	2982
YE3-200L1-2	200L1-2	30	54,9	380	93,3	95,5	2965	3456
YE3-200L2-2	200L2-2	37	67,4	380	93,7	118	2965	3795
YE3-225M-2	225M-2	45	80,8	380	94	143	2965	4404
YE3-250M-2	250M-2	55	98,5	380	94,3	175	2975	5487
YE3-280S-2	280S-2	75	134	380	94,7	239	2975	8027
YE3-280M-2	280M-2	90	160	380	95	287	2975	8807
YE3-315S-2	315S-2	110	195	380	95,2	350	2980	14224
YE3-315M-2	315M-2	132	234	380	95,4	420	2980	15477

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-315L1-2	315L1-2	**160**	279	380	95,6	509	2980	16594
YE3-315L2-2	315L2-2	**200**	349	380	95,8	637	2980	17813
YE3-355M1-2	355M1-2	**220**	383	380	95,8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2	355M2-2	**250**	436	380	95,8	796	2985	28955
YE3-355L1-2	355L1-2	**280**	488	380	95,8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2	355L2-2	**315**	549	380	95,8	1003	2985	31156
YE3-3551-2	3551-2	**355**	626	380	95,8	1130	2988	по запросу
YE3-3552-2	3552-2	**400**	705	380	95,8	1273	2986	по запросу
YE3-3553-2	3553-2	**450**	793	380	95,8	1432	2990	по запросу
YE3-4001-2	4001-2	**500**	976	380	95,8	1591	2985	по запросу
YE3-4002-2	4002-2	**560**	976	380	95,8	1782	2985	по запросу
YE3-4003-2	4003-2	**630**	632	660	95,8	2005	2985	по запросу
YE3-4501-2	4501-2	**710**	712	660	95,8	2260	2985	по запросу
YE3-4502-2	4502-2	**800**	803	660	95,8	2546	2985	по запросу
YE3-4503-2	4503-2	**900**	903	660	95,8	2864	2985	по запросу
YE3-4504-2	4504-2	**1000**	993	660	95,8	3183	2985	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-4	80M1-4	**0,55**	1,38	380	80,8	3,68	1425	306
YE3-80M2-4	80M2-4	**0,75**	1,84	380	82,5	4,8	1425	306
YE3-90S-4	90S-4	**1,1**	2,61	380	84,1	7	1430	407
YE3-90L-4	90L-4	**1,5**	3,47	380	85,3	9,6	1430	476
YE3-100L1-4	100L1-4	**2,2**	4,76	380	86,7	14	1445	611
YE3-100L2-4	100L2-4	**3**	6,3	380	87,7	19,1	1445	679
YE3-112M-4	112M-4	**4**	8,4	380	88,6	25,5	1450	814
YE3-132S-4	132S-4	**5,5**	11,2	380	89,6	35	1465	1120
YE3-132M-4	132M-4	**7,5**	15	380	90,4	47,8	1465	1322
YE3-160M-4	160M-4	**11**	21,5	380	91,4	70	1465	1762
YE3-160L-4	160L-4	**15**	28,8	380	92,1	95,5	1465	2134
YE3-180M-4	180M-4	**18,5**	35,3	380	92,6	118	1470	2711
YE3-180L-4	180L-4	**22**	41,8	380	93	140	1475	2982
YE3-200L-4	200L-4	**30**	56,6	380	93,6	191	1475	3760
YE3-225S-4	225S-4	**37**	69,6	380	93,9	236	1480	4500
YE3-225M-4	225M-4	**45**	84,4	380	94,2	287	1480	4877
YE3-250M-4	250M-4	**55**	103	380	94,6	350	1480	6029
YE3-280S-4	280S-4	**75**	136	380	95	478	1485	8535
YE3-280M-4	280M-4	**90**	163	380	95,2	573	1485	9584
YE3-315S-4	315S-4	**110**	197	380	95,4	700	1485	14766
YE3-315M-4	315M-4	**132**	236	380	95,6	840	1485	16493
YE3-315L1-4	315L1-4	**160**	285	380	95,8	1019	1485	17408
YE3-315L2-4	315L2-4	**200**	352	380	96	1273	1485	19405
YE3-355M1-4	355M1-4	**220**	387	380	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4	355M2-4	**250**	440	380	96	1591	1490	27329
YE3-355L1-4	355L1-4	**280**	492	380	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4	355L2-4	**315**	554	380	96	2005	1490	31156


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-3551-4	3551-4	**355**	638	380	96	2260	1490	по запросу
YE3-3552-4	3552-4	**400**	719	380	96	2547	1490	по запросу
YE3-3553-4	3553-4	**450**	809	380	96	2865	1490	по запросу
YE3-4001-4	4001-4	**500**	899	380	96	3183	1493	по запросу
YE3-4002-4	4002-4	**560**	996	380	96	3565	1493	по запросу
YE3-4003-4	4003-4	**630**	645	660	96	4011	1493	по запросу
YE3-4501-4	4501-4	**710**	727	660	96	4520	1493	по запросу
YE3-4502-4	4502-4	**800**	810	660	96	5093	1493	по запросу
YE3-4503-4	4503-4	**900**	911	660	96	5730	1493	по запросу
YE3-4504-4	4504-4	**1000**	1012	660	96	6362	1493	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-6	80M1-6	**0,37**	1,09	380	73,5	3,6	885	по запросу
YE3-80M2-6	80M2-6	**0,55**	1,5	380	77,2	5,3	885	по запросу
YE3-90S-6	90S-6	**0,75**	2,03	380	78,9	7,2	935	407
YE3-90L-6	90L-6	**1,1**	2,83	380	81	10,5	940	476
YE3-100L-6	100L-6	**1,5**	3,78	380	82,5	14,3	950	543
YE3-112M-6	112M-6	**2,2**	5,4	380	84,3	21	955	747
YE3-132S-6	132S-6	**3**	7,2	380	85,6	28,7	965	882
YE3-132M1-6	132M1-6	**4**	9,5	380	86,8	38,2	965	1051
YE3-132M2-6	132M2-6	**5,5**	12,7	380	88	52,5	965	1220
YE3-160M-6	160M-6	**7,5**	16,2	380	89,1	71,6	970	1661
YE3-160L-6	160L-6	**11**	23,1	380	90,3	105	970	1999
YE3-180L-6	180L-6	**15**	30,9	380	91,2	143	975	2676
YE3-200L1-6	200L1-6	**18,5**	37,8	380	91,7	177	980	3219
YE3-200L2-6	200L2-6	**22**	44,8	380	92,2	210	980	3523
YE3-225M-6	225M-6	**30**	59,1	380	92,9	287	985	4268
YE3-250M-6	250M-6	**37**	71,7	380	93,3	353	985	5217
YE3-280S-6	280S-6	**45**	85,8	380	93,7	430	985	6977
YE3-280M-6	280M-6	**55**	103	380	94,1	525	985	7790
YE3-315S-6	315S-6	**75**	143	380	94,6	716	990	12531
YE3-315M-6	315M-6	**90**	170	380	94,9	860	990	13683
YE3-315L1-6	315L1-6	**110**	207	380	95,1	1051	990	15134
YE3-315L2-6	315L2-6	**132**	244	380	95,4	1261	990	16561
YE3-355M1-6	355M1-6	**160**	296	380	95,6	1528	990	24316
YE3-355M2-6	355M2-6	**200**	365	380	95,8	1910	990	27092
YE3-355L1-6	355L1-6	**220**	401	380	95,8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6	355L2-6	**250**	456	380	95,8	2400	990	30817
YE3-3552-6	3552-6	**315**	609	380	95,8	3024	993	по запросу
YE3-3553-6	3553-6	**355**	687	380	95,8	3408	993	по запросу
YE3-4001-6	4001-6	**400**	764	380	95,8	3840	995	по запросу
YE3-4002-6	4002-6	**450**	860	380	95,8	4320	995	по запросу
YE3-4003-6	4003-6	**500**	550	660	95,8	4800	995	по запросу
YE3-4501-6	4501-6	**560**	609	660	95,8	5376	995	по запросу
YE3-4502-6	4502-6	**630**	685	660	95,8	6048	995	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-4503-6	4503-6	**710**	772	660	95,8	6816	995	по запросу
YE3-4504-6	4504-6	**800**	870	660	95,8	7680	995	по запросу
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-8	80M1-8	**0,18**	0,76	380	58,7	2,29	645	по запросу
YE3-80M2-8	80M2-8	**0,25**	0,97	380	64,1	3,18	645	по запросу
YE3-90S-8	90S-8	**0,37**	1,33	380	69,3	4,71	670	по запросу
YE3-90L-8	90L-8	**0,55**	1,88	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8	100L1-8	**0,75**	2,27	380	75	9,6	695	по запросу
YE3-100L2-8	100L2-8	**1,1**	3,12	380	77,7	14	695	по запросу
YE3-112M-8	112M-8	**1,5**	4,09	380	79,7	19,1	695	по запросу
YE3-132S-8	132S-8	**2,2**	5,7	380	81,9	28	710	по запросу
YE3-132M-8	132M-8	**3**	7,5	380	83,5	38,2	710	по запросу
YE3-160M1-8	160M1-8	**4**	9,8	380	84,8	50,9	720	по запросу
YE3-160M2-8	160M2-8	**5,5**	13,1	380	86,2	70	720	по запросу
YE3-160L-8	160L-8	**7,5**	17,4	380	87,3	95,5	720	по запросу
YE3-180L-8	180L-8	**11**	25,2	380	88,6	140	725	по запросу
YE3-200L-8	200L-8	**15**	33,5	380	89,6	190,6	730	по запросу
YE3-225S-8	225S-8	**18,5**	41	380	90,1	235,5	730	по запросу
YE3-225M-8	225M-8	**22**	47,3	380	90,6	280	730	по запросу
YE3-250M-8	250M-8	**30**	63,2	380	91,3	382	735	по запросу
YE3-280S-8	280S-8	**37**	77,5	380	91,8	471	735	по запросу
YE3-280M-8	280M-8	**45**	93,9	380	92,2	573	735	по запросу
YE3-315S-8	315S-8	**55**	112	380	92,5	700	740	по запросу
YE3-315M-8	315M-8	**75**	151	380	93,1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8	315L1-8	**90**	179	380	93,4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8	315L2-8	**110**	218	380	93,7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8	355M1-8	**132**	260	380	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8	355M2-8	**160**	314	380	94,3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8	355L1-8	**185**	358	380	94,5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8	355L2-8	**200**	387	380	94,6	546	745	по запросу
YE3-3552-8	3552-8	**250**	502	380	94,6	3182	743	по запросу
YE3-3553-8	3553-8	**315**	632	380	94,6	4010	743	по запросу
YE3-4001-8	4001-8	**355**	713	380	94,6	4519	745	по запросу
YE3-4002-8	4002-8	**400**	462	660	94,6	5092	745	по запросу
YE3-4501-8	4501-8	**450**	514	660	94,6	5729	746	по запросу
YE3-4502-8	4502-8	**500**	571	660	94,6	6365	746	по запросу
YE3-4503-8	4503-8	**560**	639	660	94,6	7129	746	по запросу
YE3-4504-8	4504-8	**630**	719	660	94,6	8020	746	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-315S-10	315S-10	**45**	99,1	380	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10	315M-10	**55**	121	380	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10	315L1-10	**75**	162	380	92,8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10	315L2-10	**90**	191	380	93	1431	590	по запросу


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-355M1-10	355M1-10	**110**	230	380	93,3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10	355M2-10	**132**	274	380	93,8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10	355L1-10	**160**	332	380	93,8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10	355L2-10	**185**	384	380	93,8	2942	590	по запросу
YE3-3552-10	3552-10	**200**	437	380	93,9	3180	594	по запросу
YE3-3553-10	3553-10	**250**	547	380	93,9	3975	594	по запросу
YE3-4002-10	4002-10	**315**	658	380	94,4	5009	595	по запросу
YE3-4003-10	4003-10	**355**	742	380	94,4	5644	595	по запросу
YE3-4502-10	4502-10	**400**	835	380	94,5	6360	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	**450**	940	380	94,5	7155	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	**500**	1043	380	94,6	7950	595	по запросу

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры PT100 (ДТС034Э2-PT100.B3.25/1.5) (Э2-втулка резьбовая длиной 24 мм)	114
Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1247
в комплекте: Шпилька монтажная M10x1/M8x1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	170



Модель **ДТС034Э2-PT100.B3.25/1,5**
Э2 - втулка резьбовая длиной 24мм
D=5 мм,
M=8x1 мм,
L=25 мм,
l=1,5 м



Опции для низковольтных электродвигателей Aikon

Опция	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355
Опции для низковольтных электродвигателей серии YE2, YE3, YVF2 ($ Розница)													
Изменение монтажного исполнения на V1	**3%**												
Изменение монтажного исполнения на V3													
Изменение монтажного исполнения на V5													
Изменение монтажного исполнения на V6													
Изменение монтажного исполнения на V15	**5%**												
Изменение монтажного исполнения на V36													
Изменение монтажного исполнения на B34													
Изменение монтажного исполнения на B35													
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,1	**8%**												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,15	**10%**												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,2	**15%**												
Подготовка для работы со спец напряжением и частотой (220В, 660В / 60Гц …)	**5%**												
Работа на высоте до 2000 м	**8%**												
Работа на высоте до 3000 м	**13%**												
Работа на высоте до 4000 м	**20%**												
Работа на высоте до 4500 м	**25%**												
Установка закаленного вала	**5%**												
Установка удлиненного вала (DE)	**Цена по запросу (с указанием длины вала)**												
Установка вала из нержавеющей стали	**15%**												
Увеличение степени защиты до IP65	**5%**											**3%**	
Увеличение степени защиты до IP56													
Установка 6-и датчиков PTC в обмотки статора	**$235**												
Установка 6-и датчиков PT100 в обмотки статора	**$941**												
Установка 2-х датчиков PT100 в подшипниковые щиты (DE, NDE)	**$189**												
Установка антиконденсационного нагревателя	**не делаем**					**$78**							
Замена штатных заводских подшипников на подшипники SKF	**10%**												
Замена штатных заводских подшипников на подшипники NSK													
Установка изолированных подшипников	**Цена по запросу**												
Покраска корпуса краской со средней коррозийной стойкостью «C3»	**15%**					**12%**							
Покраска корпуса краской со высокой коррозийной стойкостью «C4»	**16%**												
Покраска корпуса краской с очень высокой коррозийной стойкостью «C5»	**25%**					**20%**						**15%**	
Замена штатной смазки подшипников на высокотемпературную смазку Mobil	**8%**												
Установка удлиненного вала (NDE)	**Цена по запросу (с указанием длины вала)**												
Установка дренажного отверстия	**$48**											**$142**	
Установка осушительного клапана для слива конденсата	**$39**											**$78**	

Цены указаны с учетом НДС